
麻醉科学用語集

Anesthesia Terminology

第5版

公益社団法人 日本麻醉科学会 編



日本麻酔科学会麻酔科学用語集第5版刊行にあたって

この度、麻酔科学用語集第5版が公表されることとなりました。第4版については用語専門部会員として参画させて頂きましたが、今回は部会長として、鈴木孝浩先生、益田律子先生、江木盛時先生、角倉弘行先生にご相談しながら作業を進めました。

ご存じの方も多いかもかもしれませんが、基礎、臨床および社会医学に関する各学会（分科会と呼びます）の上部団体として日本医学会という組織があります。日本医学会では医学用語辞典を発行しておりますが、2014年から簡単なユーザー登録のみで online 使用が可能となりました (http://jams.med.or.jp/dic/info_public.html)。日本医学会としては、最新の医学用語はまず各分科会の用語集に収載し、分野を超えて用いられるようになった段階で医学会用語辞典 web 版に移行するという方向性のようです。この点から麻酔科学会用語集の機能として新しい用語を積極的に取り入れていく機能が重要となります。

このような背景を踏まえて、第5版の編集方針として第4版以上に日本医学会医学用語辞書との機能分担を図ること、日本麻酔科学会が既に発出した文書の中で未収載の用語があれば極力変更を加えずに取り込むこと、可能な限り最新の麻酔科学用語の和訳を試みることの3点といたしました。第1点に関しては既存のデータを日本医学会用語管理委員会に送り、重複している見出し語を抽出して頂き、麻酔科学用語辞典からは削除いたしました。第2点については、教育ガイドラインで用いられている用語の一部が未収載であることが解りました。一次候補121語に関して部会長が対応する英単語を提案し、部会で審議しました。

第3点に関しては部会員の先生方から、Miller's textbook 8th Ed. の索引から収載候補語を探すのが適当ではないか、とのご意見をいただき、この方針をとることといたしました。収載候補を選択するにあたっては集中治療、ペインクリニックなど関連領域に関しては原則的に各学会の用語集に任せる、○○神経ブロックなど解剖学名+修飾語は省略、Google等のweb検索で一貫した訳語が容易に検索できる用語についても省略する事といたしました。Miller's textbook 8th Ed. の索引は27,436行、約1万5千語からなっており、これを部会員で手分けして収載候補語抽出および和訳候補提案を行いました。

さらに部会で審議を重ね、新規収載および訳語追加を含めて計140項目の改訂案を作成し、学術委員会でさらに議論を深めた上で、確定したものが今回の第5版となり

ます。現時点ではどのような形で online 公開となるかは明らかではありませんが、前述の日本医学会医学用語辞典 web 版と併せてご活用頂けると幸いです。

巻頭言の最後に当たり、第 5 版の編集に多大なご尽力を頂いた鈴木先生、益田先生、江木先生、角倉先生、並びに日本麻酔科学会事務局各位に感謝いたします。

2018 年 5 月 1 日

学術委員会

麻酔科学用語専門部会 部会長

小竹良文

(東邦大学医療センター大橋病院麻酔科)

日本麻酔科学会麻酔科学用語集第3版改定にあたって

2002年4月20日に麻酔科学用語集第3版が出版されて10年が経過し、この間医学、医療は格段に進歩し同時に麻酔も進歩を遂げた。日本医学会では従来の製本した日本医学会用語集から日本医学会用語集WEB版に変わった。これらの背景に加え、日本麻酔科学会では用語集の改定が中期計画に組み込まれており2011年10月から第3版の改定作業が始まった。2012年度の麻酔科学用語専門部会の委員は鈴木利保、内野博之、益田律子、鈴木孝浩、小竹良文、槇田浩史の6名であり、定期的に会合を開き、また電子メールで意見交換をしながら改定を進めた。

大きな改定方針として、日本医学会医学用語集と整合性を図ること、電子化して定期的に改定できるようにしてホームページ上に掲載すること、製本版は作らないこと、医学会のWEB版で検索可能なものはできるだけ重複を避け麻酔科学会用語集のボリュームを小さくすること、集中治療医学会、ペインクリニック学会、救急医学会など関連学会の用語とも可能な限り整合性を図ることを新たな編集方針とし、それ以外は第3版の編集方針を踏襲した。

多くのパブリックコメントを頂き、いくつかのご意見を採用したが従来のまま残したものもある。言葉使いには慣れ親しんだ使い方や個人の信念のようなものもありすべての会員が満足できるものとは思わないが、今回改定用語集を次回改定までの麻酔科学会の方針としてご使用頂けると幸いである。ショートカットキー「Ctrl + F」によって若干の検索機能も備えている。

麻酔科学特有の用語であって、今回の麻酔科学用語集にも日本医学会用語集WEB版にも含まれていない用語に関しては今後の使われ方を参考に新たな用語として加えなければならないので会員の忌憚のないご意見を事務局まで送って頂きたい。また最後に編集に多大の労力を注いで頂いた事務局職員の皆様に麻酔科学用語専門部会より感謝申し上げます。

2012年11月27日

麻酔科学用語専門部会

部会長 槇田浩史

(東京医科歯科大学大学院心肺統御麻酔学)

麻酔科学用語集第3版の刊行にあたって

日本麻酔科学会に用語委員会が設置されて40年になる。この間多くの先達のご努力により、麻酔学用語集（1985年）、麻酔科学用語集改訂第2版（1993年）が発行されている。学問や医療の進歩に伴い、科学用語も変化してきている。用語は生きており、時代に合わせた見直しが必要となる。小栗顕二（4代）、太城力良（5代）委員長の後任として、1999年4月から委員長を務めているが、委員の間でも用語の定義や解釈に相違があり、何年にもわたり論議を重ねてきた。現時点では最良の用語集であることを信じて本用語集を刊行する運びとなったが、まだ多くの改善すべき点が残されていることも事実である。全会員に満足していただける用語集の完成は不可能と痛感している。

インターネットを通しての情報交換、アンケート、さらには日本麻酔科学会第47回大会（2000年、花岡一雄会長）では用語委員会シンポジウムも行うなど、可能な限り多くの会員からの意見を参考にする努力をしてきた。麻酔科学用語集は学会員が使用するものであり、大いに関心を持っていただけるものと期待していたが、残念なことにシンポジウムの聴衆は少数であった。

シンポジウムでは、松木明知先生の基調講演に続き、麻酔科学用語委員会の活動の歴史、第3版刊行に向けての編集方針、用語統一の必要性、そして麻酔科学独自の用語に加えて、集中治療医学およびペインクリニックと深く関連する用語を討論した。このシンポジウムには集中治療用語集およびペインクリニック用語集の刊行に尽力された勝屋弘忠先生、土肥修司先生の両編集責任者にも参加していただいた。その後、日本麻酔科学会のホームページに暫定的な用語集案を公開し、全員からの意見を求める努力をしてきた。シンポジウムでも報告したが、第3版刊行にあたり、原則として以下の項目について確認した。

①日本医学会の「医学用語辞典」の編集方針と形成を尊重する（編集作業中の2001年1月に第2版が刊行された）、②Webster辞典（Webster's Third New International Dictionary, 1993）方式とする、③異なる専門領域の医療関係者や一般市民にも理解しやすく使いやすいものとするために、字体を大きくし、ふり仮名を付ける、④訳語はできるだけ少数、できれば一つにしぼる、⑤電子化を考慮して編集する、⑥薬物と生体物質は特殊なものを除いて省く、⑦頻用されている英語の略語集を巻末にまとめる。さらに、第2版の修正および追加用語は各委員が分担し、英和医学用語集、放射線医

学会，救急医学会，集中治療医学会，ペインクリニック学会の用語集を検討の上，第3版に加えることとした。JIS，ISO 麻酔関連器具，最新の米英の麻酔科学教科書，雑誌 *Anesthesiology* の過去5年間の索引に掲載された最新の用語も検討に加えた。約1万にもおよぶ英語の用語をまず約6,300語にまで集約し，それを各委員が分担を交代しながら，さらに検討を重ねてきた。

麻酔科学用語集は医学事典ではなく，まして英和辞書でもなく，あくまでも麻酔科学（集中治療，ペインクリニック，救急医療を含む）に必要な用語が適切に編纂されるべきものと考えた。したがって，acute, chronic, rapid, slow などの常識的なもの，alveolar, nasal, oral, pulmonary, ventricular など，解剖学的な形容詞は思い切って削除した。以上のような方針に基づき検討を重ね，最終的に収載用語を約4,000語にまで整理した。

今回の改訂に当たって，問題となった用語をいくつか挙げる。ペインクリニック用語集では，spinal anesthesia は脊髄（椎）麻酔，subarachnoid anesthesia はくも膜下麻酔となっている。脊髄腔麻酔，くも膜下麻酔などと注入部位で表すか，効果発現部位で表現するかが問題となったが，本版では spinal anesthesia は脊髄くも膜下麻酔（脊麻）とした。Endotracheal intubation と tracheal intubation の日本語訳は気管挿管とした。Crash induction は俗語であるとの判断から割愛して rapid sequence induction を正しい用語として収載し，その日本語訳は迅速導入とした。ARDS の A の略については当初の adult の意味合いは薄れてきたため，現在一般的となっている acute を採用し，acute respiratory distress syndrome 急性呼吸促迫症候群とした。DOA は適切ではないと判断し，CPAOAcardiopulmonary arrest on arrival 来院時心肺停止とした。

IT 時代を迎えてペーパーレスが叫ばれる昨今，印刷された用語集は不要との論議もあるが，印刷物の存在価値は当分消えることはないと思われる。完成された用語集は当学会ホームページにも公開する予定であり，必要であれば会員各自がダウンロードして活用していただきたい。

2002年3月1日

（社）日本麻酔科学会学術委員会
麻酔科学用語専門部会
劔物 修

麻酔科学学会用語集第2版改定にあたって

麻酔学用語集は1969年に約1,420語28ページの小冊子として発行された。続いて1985年に約3,200語で和英も合わせて掲載され、ページ数も318と大幅に増えて、第1版として初めて書籍の形を取り発行されている。したがって今回の改訂版は、改訂第2版と称することにする。

第1版が出されて以来、日本麻酔学会の常任委員会の一つとして麻酔用語委員会は、4～5名の委員が年に5～6回の会合を持ちながら、この改訂版の発行を目指して、新規に採用する用語を中心の議題としながら会を進めてきた。その間の用語委員を就任順で列記すると、内藤裕史、小長谷九一郎、松木明知、山中郁男、熊澤光生、浅田章、久場 襄、小栗頭二、菊地博達の9人である。近年、医学は目を見はるばかりの進歩をしたが、麻酔科学においてもその領域の広がりや基礎・臨床両面の研究の深まりは、目ざましいものがあり、麻酔関連用語も日に日に増えて行っているといっても過言ではない。このような現状で、新規に採用すべき語を漏れなく検討することは不可能といえるが、各委員は発行される麻酔科学関連雑誌に目を通し、また最新の麻酔科学関連の成書を分担検討し、新たな採用語の決定とその日本語用語の決定を行った。日本ペインクリニック学会、日本蘇生学会からはそれぞれの用語委員会からの代表者を出してもらい、一緒に検討する会議も行った。旧用語委員長であった稲田 豊、一柳邦男両先生には本改訂第2版の最終段階において精緻な点検をしていただき、適切な指導を多数いただいた。1991年4月に日本医学会医学用語管理委員会から医学用語辞典が、昨年6月には日本集中治療医学会の集中治療用語集が発行されたが、これらも参考にさせていただいた。

新規に採用すべき英語用語を日本語としていかに表記すべきかについては多くの困難を伴った。英語の発音に合わせて単にカタカナ表記する方法は、極力避けることにしたが、そういかなかった場合も多い。なかには用語委員会が先導する気概で、決定した新用語もある。これに対して予想されるご批判は次の改訂版に反映させるべく多くのご意見を用語委員会に寄せていただきたい。

最近の医学論文において、用語を略号化して表記することが多く見受けられるようになった。後天性免疫不全症候群をAIDSとする例にとった場合のように、略語が医学領域に広く行きわたり、その本来の用語が誰にでも正しく認識され、かつ略語の使用が読む側にとっても視覚的により容易に捕らえられるのに役立つならば、その使用

は好ましいと考えられる。しかし、十分普遍化していない多種類の略語を氾濫させた論文は、読み難く読者を混乱させるだけでなく、時には誤った情報を伝える恐れがある。用語委員会は、用語は簡略化せず原用語を全表記することが原則であると考え、第1版に載せた略語は、できるだけ削除することにした。麻酔科学に関連が深く頻用される略語について、略語集として巻末に載せるか否かは、第3版への課題としたい。

新しい用語の採用以外に、第1版に採用されていた用語の中から現時点で不用と思われる用語約210語を削除した。また日本語用語の表記法として、明らかに改めた方がよいと思われるものはそのように変更した。新規採用と削除の結果第2版は約4,700語となり、第1版より約1,500語増えたことになる。

和英に関しては、第1版で使いづらいとの批判のあったアルファベット順より、50音順に変更した。

“麻酔学”が適当であるか“麻酔科学”が適当であるのか決定されていない現状であるが、“麻酔学”、“麻酔医”より“麻酔科学”“麻酔科医”の方がより普及し始めている現状を考慮して、本用語集も第1版は麻酔学用語集であったが、本版は麻酔科学用語集とした。

第1版の全国麻酔科医への普及度はいまひとつの感があったが、本改訂版は日本麻酔学会全会員に無料配布されることになった。麻酔学会のこの決断は、麻酔用語委員会として大変喜ばしいことと受け止めている。これを機会に論文執筆の一助にするなどしてより広く、より有効にこの用語集が使われんことを心より希望する。また採用語の不足や、日本語表記法として不適當と思われる用語など不備な点が多々指摘されることが予想されるが、それらの意見を用語委員会に寄せられ、より充実した次の版への発行へと進んでもらうことを切に希望する。

終わりに、編集の実務特に和英の部の作製において、多大の時間と労力を捧げて下さった今井彰氏を始めとする克誠堂出版の社員の方々に深く感謝いたします。

1993年6月1日

日本麻酔学会用語委員会
委員長 熊澤光生
前委員長 内藤裕史

麻酔学用語集の改定にあたって

麻酔学用語集の改訂が麻酔学用語委員会によって計画されたのは1980年である。1969年に初版刊以来の麻酔学およびその関係領域での長足の発展に対応するために、改訂版では初版収載の用語の見なおし、新しい用語の導入、採録用語数の大幅な拡大が図られた。また用語集の機能を充実してその実用性を向上させるために、従来の英和用語集の改訂に加えて、新たに和英用語集を編集することにした。

爾来毎年の日本麻酔学会評議会に採用予定用語を提示し、その承認を受けながら編集作業を行った。作業終了に特に厳格な目標期限を設けなかったこと、採録用語数が大幅に増えたこと、誤りなきを期して慎重に討議を重ねたこと、和英用語集の編集は全く初めての経験であったこと、などいくつかの理由で、当初予期したよりは刊行が大いに遅れたことを会員各位におわび申し上げなければならない。

今回の作業で採用語数は英和和英とも約3200語となり、本用語集の実用性は格段に増大したと私ども用語委員は信じている。用語の採択や訳語の選択には、用語委員の中でさえも意見の一致が容易には得られなかったことがしばしばあったのは、仕事の性質上当然である。この用語集は現状では最上の妥協の結果であるといつてよい。

この作業の最中にも新しい言葉が産れ続け、用語の解釈に変化が生じ続けている。私どもの学識経験の不足から、重要な用語で採録もれになったものも多数にのぼるはずである。略語や略号についてもまとめるのが用語集としては親切であろうが、私どもの力では及ばなかったのが心残りである。これらに対応するための作業が続けられなければならないが、それは次期の麻酔用語委員会の労にゆだねたい。

この用語集が将来のよりよい用語集作成の基盤となり、また学会員各位の英語文献利用や英文論文執筆の一助となることができれば、私どもにとって無上の喜びである。

終わりにこの用語集の改訂作業を辛抱づよく見守って下さった歴代の日本麻酔学会長や会員各位に感謝の意を表したい。また編集の実務に多大の時間と労力を捧げて下さった克誠堂出版(株)今井彰氏、組み直しの多い印刷を根気よくして下さった明石印刷(株)に深謝する次第である。

1985年5月2日

日本麻酔学会用語委員会
委員長 一柳邦男

麻醉用語委員会

1980 年度

委員長：一柳邦男

委員：稲田 豊，上山英明，藤田俊夫，藤森 貢

1981 年度

委員長：一柳邦男

委員：稲田 豊，上山英明，藤森 貢

1982 年度

委員長：一柳邦男

委員：稲田 豊，上山英明，藤森 貢

1983 年度

委員長：一柳邦男

委員：稲田 豊，上山英明，藤森 貢

1984 年度

委員長：一柳邦男

委員：稲田 豊，上山英明，藤森 貢

1985 年度

委員長：内藤裕史

委員：一柳邦男，小長谷九一郎，松木明知

1986 年度

委員長：内藤裕史

委員：小長谷九一郎，松木明知，山中郁男

1987 年度

委員長：内藤裕史

委員：熊澤光生，小長谷九一郎，松木明知，山中郁男

1988 年度

委員長：内藤裕史

委員：熊澤光生，小長谷九一郎，松木明知，山中郁男

1989 年度

委員長：内藤裕史

委員：熊澤光生，小長谷九一郎，松木明知，山中郁男

1990 年度

委員長：内藤裕史

委員：熊澤光生，小長谷九一郎，松木明知，山中郁男

1991 年度

委員長：熊澤光生

委員：久場 襄，内藤裕史，山中郁男，浅田 章

1992 年度

委員長：熊澤光生

委員：小栗顕二，菊地博達，久場 襄，浅田 章

1993 年度

委員長：小栗顕二

委員：菊地博達，久場 襄，浅田 章

1994 年度

委員長：小栗顕二

委員：菊地博達，久場 襄，浅田 章

1995 年度

委員長：小栗顕二

委員：菊地博達，久場 襄，浅田 章

1996 年度

委員長：小栗顕二

委員：菊地博達，久場 襄，浅田 章

1997 年度

委員長：小栗顕二

委員：菊地博達，太城力良，外須美夫

1998 年度

委員長：太城力良

委員：稲田英一，北村征治，津田喬子

1999 年度

委員長：劔物 修

委員：太城力良， 稲田英一， 北村征治， 津田喬子， 槇田浩史

2000 年度

委員長：劔物 修

委員：稲田英一， 北村征治， 津田喬子， 槇田浩史

学術委員会麻酔科学用語専門部会

2001 年度（社団法人化後）

部会長：劔物 修

副部会長：槇田浩史

委員：津田喬子， 稲田英一， 北村征治， 太城力良

2010 年度

部会長：鈴木利保

部会員：槇田浩史， 内野博之， 益田律子

2011 年度

部会長：槇田浩史

部会員：鈴木利保， 内野博之， 益田律子， 鈴木孝浩， 小竹良文

2012 年度

部会長：槇田浩史

部会員：鈴木利保， 内野博之， 益田律子， 鈴木孝浩， 小竹良文

2015 年度

部会長：小竹良文

部会員：鈴木孝浩， 益田律子， 江木盛時， 角倉弘行

2017 年度

部会長：小竹良文

部会員：鈴木孝浩， 益田律子， 江木盛時， 角倉弘行

国際関連学会の組織および会議

- 米国麻酔科学会 American Society of Anesthesiologists (ASA)
麻酔歴史協会 Anesthesia History Association (AHA)
アセアン麻酔科学会 ASEAN Congress of Anesthesiologists
アジア・オーストラレーシア麻酔科学会 Asian-Australasian Congress of Anaesthesiologists
(AACA)
(WFSA) アジア・オーストラレーシア支部 Asian Australasian Regional Section (AARS)
東アジア麻酔学会 East Asian Society of Anesthesiologists
ヨーロッパ麻酔科学会 European Society of Anaesthesiology (ESA)
世界麻酔科学会議 World Congress of Anesthesiologists (WCA)
世界麻酔科学会 World Federation of Societies of Anesthesiologists (WFSA)
台湾麻酔科学会 Taiwan Society of Anesthesiologists
中華麻酔学会 Chinese Society of Anesthesiology

日本麻酔科学会関係機関

日本麻酔科学会 Japanese Society of Anesthesiologists (JSA)

名誉会員 Honorable Member

理事会 Board of Directors

理事長 President of the JSA

常務理事 Standing Member of the Board of Directors

理事 Director

監事 Inspector

代議員会 House of Delegates

代議員 Delegate

標榜医 Registered Anesthesiologist

認定医 JSA Qualified Anesthesiologist

専門医 JSA Board Certified Anesthesiologist

指導医 Fellow of JSA

認定病院 JSA Certified Training Hospital

会長 President of the Annual Meeting

副会長 Vice-President of the Annual Meeting

各委員会・専門部会一覧表 (英訳)

総務委員会	Committee on Administrative Affairs
財務委員会	Committee on Finance
教育委員会	Committee on Education
倫理委員会	Committee on Ethics
安全委員会	Committee on Patient Safety and Risk Management
国際交流委員会	Committee on International Affairs
関連領域検討委員会	Committee on Anesthesia Related Fields
学術委員会	Committee on Scientific Affairs
広報委員会	Committee on Public Relations
麻酔博物館委員会	Committee on the Museum of Anesthesiology

用 例

1. 収録語

収録語は英和見出し語として4,121語、和英見出し語として4,008語、英語の略語として493語を採録した。

2. 見出し語の配列と記載法

1) 見出し語は原則として米国語綴りを採用した。

例：anesthesia（英国語綴り anaesthesia），cesarean（同 caesarean）

2) 見出し語は，Webster 辞典方式（Webster's Third New International Dictionary 準拠）によりアルファベット順に配列した。すなわち，複合語は全体を一つの用語とみなして配列した。

例：spinal anesthesia は anesthesia の項ではなく，【S】の項にのみ配列した。

3) 慣用されている略字や略語がある場合は，見出し語のあとに（ ）で示した。ただし，略語を論文に採用する場合には，初出時には full spelling あるいは日本語訳を併記することを勧める。

例：minimum alveolar concentration (MAC)

4) ギリシャ文字は，英語のスペルに直して配列し，日本語訳にはギリシャ文字を用いた。

例：beta-blocker β遮断薬

5) 解剖学名，薬品名は原則として収載しなかった。

3. 訳語

1) 訳語に用いる数字として，漢数字，アラビア数字，ローマ数字などがある。これらの使用方針は日本医学会用語管理委員会も保留している。熟語的要素が強いものは漢数字を用い，数値的要素が強いものはアラビア数字を用いたが，その区別は明確にはできなかった。

例：アデノシン三リン酸，二酸化炭素，二次救命処置，四連反応比..... 漢数字
 1秒率，1回換気量，50%致死量..... アラビア数字
 アンチトロンビン III..... ローマ数字

2) 人名は訳語においては，該当名の母国での発音に近いと考えたものをカタカナで示し，（ ）内に原語を記載したが，使用時には併記する必要はない。

例：マッキントッシュ (Macintosh) 型喉頭鏡

- 3) 病名，術式などの最後の語句として，「症，術，法」などを用いるのが慣例であった。今回は，省略可能なものはできるだけ削除したが，省略しないのが慣例と考えた場合は [] 内に「症，術，法」などを付し，省略不可能なものはそれのみを採用した。

例：general anesthesia 全身麻酔 「法」の省略
hyperkalemia 高カリウム血 [症] 省略可能
pulmonary fibrosis 肺線維症 省略不可

- 4) 直訳をできるだけ避け，意識や日本語として理解しやすい語順を念頭においた。

例：patient-controlled analgesia 自己調節鎮痛，自己疼痛管理
positive end-expiratory pressure 呼気終末陽圧
end-tidal anesthetic concentration 呼気終末麻酔薬濃度
end-diastolic pressure 拡張終期圧

- 5) 一つの英語の用語に対して，二つ以上の訳語の選択が困難な場合は専門部会が優先度が高いと判断したものを先に記載した。また，名詞と形容詞が同一であるものや，内容が異なる訳語がある場合も併記した。この区別は明示していない。

例：anesthetic 麻酔薬，麻酔の，感覚脱失の，無感覚の
regional anesthesia 区域麻酔，局所麻酔

- 6) 日本語に直すことが困難な語の読みは，なるべく英語の発音に近いカタカナで示した。

例：allodynia 異痛，アロディニア
ただし，定着した慣用綴りがある場合はその綴りを使った。
例：anaphylaxis アナフィラキシー

4. ふりがな

- 1) 和英辞書の作成に供するためのふりがなを，英和においても記載した。

- 2) 複数の読みが使用されている場合は併記した。

例：蛇管 じゃかん，だかん

- 3) 「楔入圧 せつにゆうあつ」については「きつにゆうあつ」は辞書にない読みなので除外した。

- 4) 重箱読みの方が音として意味が理解しやすいものは，あえて重箱読みを採用した。

例：人工鼻 じんこうばな

医薬品の日本語表記についての指針

学術論文などに医薬品名を使用する場合には、一般名を用いるのが原則である。WHO では正確な情報伝達と検索のため一つの医薬品には一つの一般名が対応するように、国際一般名称（International Nonproprietary Names : INN）を定めている。日本ではこの INN を日本語表記したものを一般名（Japanese Accepted Names : JAN）としており、その表記の方法は平成 3 年 5 月の「医薬品の一般的名称の取扱いについて」（(旧) 厚生省薬務局長通知 薬発第 509 号および同新医薬品課長通知 薬新薬第 23 号）に因っている。

個々の薬品の INN と JAN は「日本医薬品集」（日本医薬情報センター編，じほう）に記載されている。これらは科学の分野だけでなく、行政上も一般名として扱われている。臨床使用薬品の場合は薬品添付文書を参考にしてもよい。しかし、フェンタニル（JAN）とフェンタニール（日本薬局方）のように両方で一般名が異なる場合がある。このような場合、麻酔科学用語としては「日本医薬品集」を従来より優先している（同書では局方名が異なる場合「方別」として JAN に併記している）。

以下に示す薬品名は、日本語一般名（JAN）と、慣習的に使用されてきた名称と異なるのため、注意を要する。国際一般名（INN）とともに例示する。

用語専門部会は、原則として一般名を使用することを強く勧める。

国際一般名	使用すべき一般名	慣習名
halothane	ハロタン	ハロセン
isoflurane	イソフルラン	イソフルレン
sevoflurane	セボフルラン	セボフルレン
thiamylal	チアミラール	サイアミラール
thiopental	チオペンタール	サイオペンタール
propofol	プロポフォール	プロポフォル
carbon dioxide	二酸化炭素	炭酸ガス
nitrous oxide	亜酸化窒素	笑気
suxamethonium	スキサメトニウム	サクシニルコリン
vecuronium	ベクロニウム	ベキュロニウム
dopamine	ドパミン	ドーパミン

処方に使用される主なラテン語

略語		訳語
a.c	ante cibum	食前
ad.	adde, addatur	加えよ
add.	addatur, adde	加えよ
ad lib.	ad libitum	任意量
aq.	aqua	水
aq.dest.	aqua destillata	蒸留水
b.i.d.	bis in die	1日2回
d.	dies	日
d.d.	de die	毎日
do	ditto	同上
d.seq.	die sequente	翌日
e.g.	exempli gratia	たとえば
et	et	および
h.	hora	時間
h.d.	hora decubitus	就眠時
h.s.	hora somni	就眠時
id.	idem	同上, 同じ
i.e.	id est	すなわち
m.	mane	朝
m.d.	more dicto	指示の通り
n.	nocte	夜
NPO	nil per os, non per os	経口摂取なし, 絶飲食
o.m.	omni mane	毎朝
o.n.	omni nocte	毎晩
p.c.	post cibum	食後
p.o.	per os	経口
p.r.n.	pro re nata	必要に応じて
pulv.	pulvis	粉末
q.d.	quaque die	毎日

略語		訳語
q.h.	quaque hora	毎時
q.i.d.	quater in die	1日4回
q.l.	quantum libet	好むだけ
q.p.	quantum placet	好みの量
q.q.h.	quaque quarta hora	4時間ごとに
q.s.	quantum satis, quantum sufficiat	十分量
q.v.	quantum volueris, quantum vis	欲するだけ
R.	recipe	服用せよ, 処方せよ
r.e.p.	reperatur	反復せよ
Rp.	recipe	服用せよ, 処方せよ
Rx.	recipe	服用せよ, 処方せよ
s.	sine	なし, 除いて
s.o.s.	si opus sit	必要ならば
ss.	semis	半量
stat.	statim	ただちに
syr.	syrupus	シロップ
tab.	Tabella	錠剤
t.i.d.	ter in die	1日3回
t.m.	tota massa	全量
Ug.	unguentum	軟膏
ung.	unguentum	軟膏
ungt.	unguentum	軟膏
ut dict.	ut dictum	指示による

ギリシャ文字

大文字	小文字	対応英字	対応英語	日本語読み
A	α	a	alpha	アルファ
B	β	b	beta	ベータ
Γ	γ	g	gamma	ガンマ
Δ	δ	d	delta	デルタ
E	ϵ	e (短音)	epsilon	エプシロン
Z	ζ	z	zeta	ズィータ
H	η	e (長音)	eta	イータ
Θ	θ	th	theta	シータ
I	ι	i	iota	イオタ
K	κ	k	kappa	カッパ
Λ	λ	l	lambda	ラムダ
M	μ	m	mu	ミュー
N	ν	n	nu	ニュー
Ξ	ξ	x	xi	グザイ
O	o	o (短音)	omicron	オミクロン
Π	π	p	pi	パイ
P	ρ	r	rho	ロー
Σ	σ	s	sigma	シグマ
T	τ	t	tau	トー (タウ)
Υ	υ	y	upsilon	イプシロン
Φ	ϕ	ph	phi	ファイ
X	χ	ch	chi	カイ
Ψ	ψ	ps	psi	サイ
Ω	ω	o (長音)	omega	オメガ

べき (冪)

Submultiple	prefix	symbol	multiple	prefix	symbol
10^{-1}	deci-	d	10^1	deca-	da
10^{-2}	centi-	c	10^2	hecto-	h
10^{-3}	milli-	m	10^3	kilo-	k
10^{-6}	micro-	μ	10^6	mega-	M
10^{-9}	nano-	n	10^9	giga-	G
10^{-12}	pico-	p	10^{12}	tera-	T
10^{-15}	femto-	f	10^{15}	peta-	P
10^{-18}	atto-	a	10^{18}	exa-	E

英 和

INDEX

A	P.3	N	P.88
B	P.25	O	P.92
C	P.34	P	P.96
D	P.49	Q	掲載用語なし
E	P.55	R	P.105
F	P.62	S	P.109
G	P.66	T	P.116
H	P.68	U	P.121
I	P.75	V	P.121
J	P.80	W	P.124
K	P.80	X	掲載用語なし
L	P.81	Y	掲載用語なし
M	P.83	Z	P.125

※アルファベットをクリックすると、該当ページに移動します。

【A】

abdominal aortic aneurysm (AAA)	腹部大動脈瘤 ふくぶだいどうみやくりゅう
abdominal breathing	腹式呼吸 ふくしきこきゅう
abdominal distention	腹部膨満 ふくぶぼうまん
abdominal pain	腹痛 ふくつう
abdominal paracentesis	腹腔穿刺 ふくくうせんし
abdominal pressure	腹腔内圧 ふくくうないあつ
abdominal reflex	腹壁反射 ふくへきはんしゃ
abdominal respiration	腹式呼吸 ふくしきこきゅう
aberrant conduction	変行伝導 へんこうでんどう
ablation	剥離 はくり, 離解 りかい, 切除 せつじょ, 切断 せつだん, 焼灼 しょうしゃく
abortion	流産 りゅうざん
abortive infection	不全感染 ふぜんかんせん, 頓挫感染 とんざかんせん
abrasion	剥離 はくり, 剥脱 はくだつ
abruption	剥離 はくり
abruption of placenta	胎盤早期剥離 たいばんそうきはくり
abscess	膿瘍 のうよう
absolute alcohol	無水アルコール むすいあるこーる
absolute arrhythmia	絶対不整脈 ぜったいふせいみやく
absolute humidity	絶対湿度 ぜったいしつど
absolute refractory period	絶対不応期 ぜったいふおうき
absorbent	吸収剤 きゅうしゅうざい
absorption	吸収 きゅうしゅう, 吸着 きゅうちやく
absorption coefficient	吸収係数 きゅうしゅうけいすう
absorption curve	吸収曲線 きゅうしゅうきょくせん
abstinence symptom	禁断症状 きんだんしょうじょう
abstinence syndrome	禁断症候群 きんだんしょうこうぐん
acceleromyograph	加速度感知型筋弛緩モニター かそくどかんちがたきんしかんもにたー

accelometry	加速度計測 かそくどけいそく
accessory pathway	副伝導路 ふくでんどうろ
accidental death	偶発死 ごうはつし, 事故死 じこし, 災害死 さいがいし
accidental dural puncture	偶発的硬膜穿刺 ごうはつてきこうまくせんし
accidental extubation	偶発抜管 ごうはつばっかん, 事故抜管 じこばっかん
acid-base	酸塩基 さんえんき
acid-base balance	酸塩基平衡 さんえんきへいこう
acid-base imbalance	酸塩基平衡異常 さんえんきへいこういじょう
acid-citrate-dextrose (ACD)	クエン酸 - クエン酸塩 - ブドウ糖 くえんさんくえんさんえんぶどうとう
acid-citrate-dextrose solution (ACD solution)	ACD 液 ACD えき
acidifying diuretic	酸性化利尿薬 さんせいかりにょうやく
acidity	酸[性]度 さん[せい]ど
acidosis	アシドーシス
acquired immunity	後天免疫 こうてんめんえき, 獲得免疫 かくとくめんえき
acquired immunodeficiency syndrome (AIDS)	後天性免疫不全症候群 こうてんせいめんえきふぜんしょうこうぐん, エイズ
acquisition	習得 しゅうとく, 獲得 かくとく
acromegaly	先端巨大症 せんたんきょだいしょう, 末端肥大症 まったんひだいしょう
action current	活動電流 かつどうでんりゅう
action mechanism	作用機序 さようきじょ
action potential	活動電位 かつどうでんい
action tremor	動作時振戦 どうさじしんせん
activated charcoal	活性炭 かつせいたん
activated clotting time (ACT)	活性凝固時間 かつせいぎょうこじかん
activated coagulation time (ACT)	活性凝固時間 かつせいぎょうこじかん
activated partial thromboplastin time (APTT)	活性化部分トロンボプラスチン時間 かつせいかぶふんとろんぼぷらすちんじかん
activated protein C (APC)	活性化プロテイン C かつせいかぷろていん C
active carrier	活動性保菌者 かつどうせいほきんしゃ

active immunity	能動免疫 のうどうめんえき
active oxygen	活性酸素 かつせいさんそ
active transport	能動輸送 のうどうゆそう
activity coefficient	イオン活動度係数 いおんかつどうどけいすう, 活動度係数 かつどうどけいすう
actmyosin	アクトミオシン
acupuncture	鍼 はり
acupuncture therapy	鍼治療 はりちりょう
acute abdomen	急性腹症 きゅうせいふくしょう
acute detoxification	急速解毒 きゅうそくげどく
acute exposure	急性曝露 きゅうせいばくろ, 急性被曝 きゅうせいひばく
acute fatigue	急性疲労 きゅうせいひろう
acute lung injury (ALI)	急性肺傷害 きゅうせいはいしょうがい, 急性肺損傷 きゅうせいはいそんしょう
acute myocardial infarction (AMI)	急性心筋梗塞 きゅうせいしんきんこうそく
acute normovolemic hemodilution	急性等容積性血液希釈 きゅうせいとうようせきせいけつえきさしゃく
acute pain	急性痛 きゅうせいつう
acute pain crisis	急性痛クリーゼ きゅうせいつうくりーぜ
acute poisoning	急性中毒 きゅうせいちゅうどく
acute respiratory distress syndrome (ARDS)	急性呼吸促迫症候群 きゅうせいこきゅうそくはくしょうこうぐん
acute respiratory failure (ARF)	急性呼吸不全 きゅうせいこきゅうふぜん
acute toxicity	急性毒性 きゅうせいどくせい
Adamkiewicz artery	アダムキーヴィッツ (Adamkiewicz) 動脈 あだむきー う いっつどうみやく, 大根動脈 だいこんどうみやく
Adams-Stokes syndrome	アダムス・ストークス (Adams-Stokes) 症候群 あだむすすとーくすしょうこうぐん
addict	常習者 じょうしゅうしゃ
addicted patient	依存患者 いぞんかんじゃ
addiction	嗜癖 しへき, 依存[症] いぞん[しょう]

additive action	相加作用 そうかさよう
additive effect	相加効果 そうかこうか
adduction atlantodental distance (ADD)	屈曲環軸歯突起間距離 くつきょくかんじくしとつきかんきより
adenoidectomy	アデノイド切除 あでのいどせつじよ, 咽頭扁桃切除 いんとうへんとうせつじよ
adenoidectomy & tonsillectomy (A&T)	アデノイド切除・扁桃摘出[術] あでのいどせつじよへんとうてきしゅつ[じゅつ]
adenosine diphosphate (ADP)	アデノシン二リン酸 あでのしんにりんさん
adenosine monophosphate (AMP)	アデノシン一リン酸 あでのしんいちりんさん
adenosine triphosphate (ATP)	アデノシン三リン酸 あでのしんさんりんさん
adhesion	粘着 ねんちやく, 接着 せっちやく, 癒着 ゆちやく, 癒合 ゆごう
adjustable pressure limiting valve	調節式圧制御弁 ちょうせつしきあつせいぎよべん
adjuvant	併用薬 へいようやく, 医薬品添加薬 いやくひんてんかやく, 佐薬 さやく
adjuvant-induced inflammation	アジュバント誘発炎症反応 あじゅばんとゆうはつえんしょうはんのう
administrative autopsy	行政解剖 ぎょうせいかいぼう
admixture	混合物 こんごうぶつ, 混加物 こんかぶつ
adrenal crisis	副腎クリーゼ ふくじんくりーぜ
adrenal insufficiency	副腎不全 ふくじんふぜん
adrenalectomy	副腎摘出 ふくじんてきしゅつ
adrenergic agonists	アドレナリン[作動性]受容体刺激[薬] あどれなりん[さどうせい]じゅようたいしげき[やく], アドレナリン刺激[薬] あどれなりんしげき[やく]
adrenergic antagonists	アドレナリン[作動性]受容体遮断[薬] あどれなりん[さどうせい]じゅようたいしゃだん[やく], アドレナリン遮断[薬] あどれなりんしゃだん[やく]
adrenergic drug	アドレナリン受容体作動薬 あどれなりんじゅようたいさどうやく
adrenergic function	アドレナリン作動性機能 あどれなりんさどうせいきのう

adrenergic nerve	アドレナリン作動性神経 あどれなりんさどうせいしんけい
adrenergic receptor	アドレナリン受容体 あどれなりんじゅようたい
adrenocortical hormone	副腎皮質ホルモン ふくじんひしつほるもん
adrenocortical insufficiency	副腎皮質機能不全 ふくじんひしつきのうふぜん
adrenocorticosteroid	副腎皮質ステロイド ふくじんひしつすてろいど， コルチコステロイド
adrenocorticotropic hormone (ACTH)	副腎皮質刺激ホルモン ふくじんひしつしげきほるもん
adrenogenital syndrome	副腎性器症候群 ふくじんせいきしょうこうぐん
adsorbent	吸着剤 きゅうちやくざい
adsorption	吸着 きゅうちやく
advanced cardiovascular life support (ACLS)	二次救命処置 にじきゅうめいしよち
adverse effect	副作用 ふくさよう，有害作用 ゆうがいさよう， 逆効果 ぎやくこうか
adverse event	有害事象 ゆうがいじしょう
adverse reaction	有害反応 ゆうがいはんのう，副作用 ふくさよう
AED: automated external defibrillator	自動体外式除細動器 じどうたいがいしきじよさいどうき
aerobic infection	好気性感染 こうきせいかんせん
aerobic metabolism	好気性代謝 こうきせいたいしゃ
aerosol therapy	噴霧療法 ふんむりょうほう，エアゾール療法 えあぞーりょうほう
aerosolization	エアゾール投与 えあぞーるとうよ，噴霧化 ふんむか
afferent impulse	求心性インパルス きゅうしんせいいんぱるす
affinity	親和性 しんわせい，親和力 しんわりよく，結合性 けつごうせい
afterload	後負荷 こうふか
agglutination	凝集反応 ぎょうしゅうはんのう
agglutinin	凝集素 ぎょうしゅうそ
agnosia	失認 しつにん，認知不能 にんちふのう
agonists	作動[薬] さどう[やく]

air embolism	空気塞栓[症] くうきそくせん[しょう]
air encephalogram	気脳図 きのうず
air flow	気流[量] きりゅう[りょう]
air pollution	大気汚染 たいきおせん
Air Pollution Control Act	大気汚染防止法 たいきおせんぼうしほう
air release valve	安全弁 あんぜんべん, 空気開放弁 くうきかいほうべん
air space	気腔 きくう, ガス像 がすぞう
air trapping	空気とらえこみ くうきとらえこみ, 空気トラッピング くうきとらっぴんぐ
air velocity index	気速指数 きそくしすう
airway closure	気道閉鎖 きどうへいさ
airway conductance	気道コンダクタンス きどうこんだくたんす
airway control	気道確保 きどうかくほ
Airway exchange catheter	気管チューブ交換用カテーテル きかんちゅうぶこうか んようかてーてる, チューブエクスチェンジャー
airway fire	気道火災 きどうかさい, 気道内発火事故 きどうないはつかじこ
airway management	気道管理 きどうかんり
airway obstruction	気道閉塞 きどうへいそく
airway occlusion pressure	気道閉塞圧 きどうへいそくあつ
airway patency	気道開通性 きどうかいつうせい
airway pressure	気道[内]圧 きどう[ない]あつ
airway pressure release ventilation (APRV)	気道圧開放換気 きどうあつかいほうかんき
airway resistance	気道抵抗 きどうていこう
airway stenosis	気道狭窄 きどうきょうさく
airway	気道 きどう, エアウェイ
akinesia	壁運動消失 へきうんどうしょうしつ, アキネジア
akinesis	無動 むどう
alarm reaction	警告反応 けいこくはんのう
alaryngeal voice production	人工喉頭発声法 じんこうこうとうはっせいほう
alcoholic liver cirrhosis	アルコール性肝硬変 あるこーるせいかんこうへん

alert wakefulness	完全覚醒 かんぜんかくせい
alertness	覚醒 かくせい
algesi[o]meter	痛覚計 つうかくけい
algnesia	痛み感覚 いたみかんかく, 痛覚 つうかく
algesic substance	痛み誘発物質 いたみゆうはつぶっしつ, 発痛物質 はつふうぶっしつ
algesimetry	痛み測定 いたみそくてい
allogenic substance	発痛物質 はつふうぶっしつ
algology	痛み学 いたみがく, 疼痛学 とうつうがく
algorithm	アルゴリズム, 算法 さんぼう
alimentation	栄養法 えいようほう
alkalemia	アルカリ血[症] あるかりけつ[しょう]
alkaline diuresis	アルカリ化利尿 あるかりかりによ
alkalization	アルカリ化 あるかりか
alkalosis	アルカローシス
alkaluria	アルカリ尿 あるかりによ
alkylating agent	アルキル化薬 あるきるかやく
all or none law	悉無律 しつむりつ, 全か無かの法則 ぜんかむかのほうそく
allergen	アレルゲン
allergic bronchitis	アレルギー性気管支炎 あれるぎーせいきかんしえん
allergic dermatitis	アレルギー性皮膚炎 あれるぎーせいひふえん
allergic disease	アレルギー疾患 あれるぎーしつかん
allergic reaction	アレルギー反応 あれるぎーはんのう
allergic rhinitis	アレルギー性鼻炎 あれるぎーせいびえん
allodynia	異痛 いう, アロディニア
allogen[e]ic immunity	同種免疫 どうしゅめんえき
allograft	同種移植片 どうしゅいしょくへん
allograft rejection	同種移植片拒絶 どうしゅいしょくへんきよぜつ
allograft transplantation	同種移植 どうしゅいしょく
allowance	許容量 きょようりょう

alpha-adrenergic agonists	[アドレナリン作動性] α 受容体作動[薬] [あどれなりんさどうせい]あるふあじゅようたいさどう[やく]
alpha-adrenergic antagonists	[アドレナリン作動性] α 受容体遮断[薬] [あどれなりんさどうせい]あるふあじゅようたいしゃだん[やく]
alpha-adrenergic receptor	[アドレナリン作動性] α 受容体 [あどれなりんさどうせい]あるふあじゅようたい
alpha-blocker	[アドレナリン作動性] α 受容体遮断薬 [あどれなりんさどうせい]あるふあじゅようたいしゃだんやく, α 遮断薬 あるふあしゃだんやく
alpha motoneuron	α 運動ニューロン あるふあうんどうにゅーろん
alpha-receptor	α 受容体 あるふあじゅようたい
alpha-stimulants	[アドレナリン作動性] α 受容体刺激[薬] [あどれなりんさどうせい]あるふあじゅようたいしげき[やく], α 刺激[薬] あるふあしげき[やく]
alteration	変調 へんちょう, 変質 へんしつ, 変性 へんせい
alternate pathway	副経路 ふくけいろ, 代替経路 だいたいけいろ
alternating pulse	交互脈 こうごみやく, 交代脈 こうたいみやく
alternative pathway	副経路 ふくけいろ, 代替経路 だいたいけいろ
alveolar anoxia	肺胞性無酸素[症] はいほうせいむさんそ[しょう]
alveolar-arterial difference	肺胞 - 動脈血較差 はいほうどうみやくけつかくさ
alveolar-arterial oxygen difference (A-aDO₂)	肺胞 - 動脈血酸素分圧較差 はいほうどうみやくけつさんそぶんあつかくさ
alveolar breathing sound	肺胞呼吸音 はいほうこきゅうおん
alveolar-capillary barrier	肺胞毛細管関門 はいほうもうさいかんかんもん
alveolar dead space	肺胞死腔 はいほうしくう
alveolar edema	肺胞水腫 はいほうすいしゅ, 肺胞浮腫 はいほうふしゅ
alveolar equation	肺胞式 はいほうしき
alveolar fluid clearance	肺胞液クリアランス はいほうえきくりあらんす
alveolar gas	肺胞気 はいほうき
alveolar gas exchange	肺胞ガス交換 はいほうがすこうかん
alveolar hypoventilation	肺胞低換気 はいほうていかんき
alveolar lining layer	肺胞被覆層 はいほうひふくそう

alveolar macrophage	肺胞マクロファージ はいほうまくろふあーじ
alveolar oxygen partial pressure	肺胞酸素分圧 はいほうさんそぶんあつ
alveolar pressure	肺胞[内]圧 はいほう[ない]あつ
alveolar proteinosis	肺胞タンパク症 はいほうたんぱくしょう
alveolar space	肺胞腔 はいほうくう
alveolar ventilation	肺胞換気[量] はいほうかんき[りょう]
alveolar ventilation volume	肺胞換気量 はいほうかんきりょう
ambient temperature	環境温 かんきょうおん, 外気温 がいきおん
ambient temperature and pressure-saturated with water vapor (ATPS)	室温大気圧水蒸気飽和状態 しつおんたいきあつすいじょうきほうわじょうたい
ambulatory anesthesia	日帰り麻酔 ひがえりますい, 外来麻酔 がいらいますい
ambulatory surgery	日帰り手術 ひがえりしゅじゅつ, 外来手術 がいらいしゅじゅつ
amnesia	記憶喪失 きおくそうしつ, 健忘 けんぼう
amniocentesis	羊水穿刺 ようすいせんし
amniotic [fluid] embolism	羊水塞栓 ようすいそくせん
amplitude	振幅 しんぷく
amyelinated nerve fiber	無髄神経線維 むずいしんけいせんい
amyotrophic lateral sclerosis (ALS)	筋萎縮性側索硬化症 きんいしゆくせいそくさくこうかしょう
amyotrophy	筋萎縮 きんいしゆく
anabolism	同化 どうか
anaerobe	嫌気性菌 けんきせいきん, 嫌気性生物 けんきせいせいぶつ
anaerobic bacteria	嫌気性菌 けんきせいきん
anaerobic culture	嫌気培養 けんきばいよう
anaerobic infection	嫌気性感染[症] けんきせいかんせん[しょう]
anaerobic metabolism	嫌気性代謝 けんきせいたいしゃ
anaerobic respiration	嫌気性呼吸 けんきせいこきゅう
anaerobic threshold	無酸素閾値 むさんそいきち
anal sphincter	肛門括約筋 こうもんかつやくきん

analgesia	鎮痛 ちんつう, 痛覚消失 つうかくしょうしつ
analgesic	鎮痛薬 ちんつうやく, 鎮痛性の ちんつうせいの
analgesic action	鎮痛作用 ちんつうさよう
analgesic drug	鎮痛薬 ちんつうやく
analgesic ladder	鎮痛ラダー ちんつうらだー
analogous drug	類似構造薬 るいじこうぞうやく
anaphylactic reaction	アナフィラキシー反応 あなふいらきしーはんのう
anaphylactic shock	アナフィラキシーショック
anaphylactoid reaction	アナフィラキシー様反応 あなふいらきしーようはんのう
anaphylactoid shock	アナフィラキシー様ショック あなふいらきしーようしょく
anaphylatoxin	アナフィラトキシン
anaphylaxis	アナフィラキシー
anastomosis	吻合 ふんごう
anatomical dead space	解剖学的死腔 かいぼうがくてきしきう
anatomical diagnosis	解剖学的診断 かいぼうがくてきしんだん
anemic anoxia	貧血性無酸素[症] ひんけつせいむさんそ[しょう]
anemic hypoxia	貧血性低酸素[症] ひんけつせいていさんそ[しょう]
anencephalia	無脳症 むのうしょう
anesthesia	麻酔 ますい, 感覚脱失 かんかくだつしつ, 無感覚 むかんかく
Anesthesia crisis resource management	麻酔危機管理 ますいききかんり
Anesthesia Incident Reporting System	麻酔インシデント報告システム ますいின்しでんとほ うこくしすてむ
Anesthesia information management systems	麻酔情報管理システム ますいじょうほうかんりしすてむ
anesthesia machine	麻酔器 ますいき
anesthesia record	麻酔記録 ますいきろく
anesthesiologist	麻酔科医 ますいかい
anesthesiology	麻酔科学 ますいかがく

anesthetic	麻酔薬 ますいやく, 麻酔の ますいの, 感覚脱失の かんかくだつしつの, 無感覚の むかんかくの
anesthetic action	麻酔作用 ますいさよう
anesthetic adjuvants	麻酔補助薬 ますいほじょやく
anesthetic apparatus	麻酔器 ますいき
anesthetic exposure	麻酔ガス曝露 ますいがすばくろ
anesthetic gas scavenging system	麻酔ガス排除装置 ますいがすはいじょそうち
anesthetic instrument	麻酔機器 ますいきき
anesthetic machine	麻酔器 ますいき
anesthetic pollution	麻酔ガス汚染 ますいがすおせん
anesthetic potency	麻酔力価 ますいりきか, 麻酔効力 ますいこうりよく
anesthetic risk	麻酔リスク ますいりすく
anesthetic toxicity	麻酔薬毒性 ますいやくどくせい
anesthetics	麻酔[薬] ますい[やく]
aneurysm	動脈瘤 どうみゃくりゅう
aneurysmal varix	動脈瘤性静脈瘤 どうみゃくりゅうせいじょうみゃくりゅう
aneurysmectomy	動脈瘤切除 どうみゃくりゅうせつじょ
aneurysmorrhaphy	動脈瘤縫縮 どうみゃくりゅうほうしゆく
aneurysmotomy	動脈瘤切開 どうみゃくりゅうせつかい
angialgia	血管痛 けっかんつう
angiectasia	血管拡張 けっかんかくちょう
angina	狭心症 きょうしんしょう, アンギナ, 口峡炎 こうきょうえん, 扁桃炎 へんとうえん
angina at rest	安静狭心症 あんせいきょうしんしょう
angina decubitus	安静狭心症 あんせいきょうしんしょう
angina on effort	労作性狭心症 ろうさせいきょうしんしょう
angina pectoris (AP)	狭心症 きょうしんしょう
anginal attack	狭心症発作 きょうしんしょうほつさ
anginal pain	狭心痛 きょうしんつう
angioedema	血管性浮腫 けっかんせいふしゆ, 血管性水腫 けっかんせいすいしゆ
angiogenesis	血管新生 けっかんしんせい

angiogram	血管造影図 けっかんぞうえいず
angiography	血管造影 けっかんぞうえい
angioneuralgia	血管性神経痛 けっかんせいしんけいつう
angioplasty	血管形成術 けっかんけいせいじゆつ
angiосcopy	血管内視鏡 けっかんないしきょう
angiospasm	血管攣縮 けっかんれんしゆく, 血管スパズム けっかんすばずむ
angiotensin converting enzyme (ACE)	アンギオテンシン変換酵素 あんぎおてんしんへんかんこうそ
angiotensin converting enzyme inhibitor (ACE-I)	アンギオテンシン変換酵素阻害薬 あんぎおてんしんへんかんこうそそがいやく
angry backfiring C-nociceptor (ABC) syndrome	逆転性 C 線維興奮症候群 ぎやくてんせい C せんいこうふ んしょうこうぐん, ABC 症候群 ABC しょうこうぐん
anhidrosis	無汗症 むかんしょう, 無発汗 むはっかん
anhydrase	脱水酵素 だっすいこうそ
anion	陰イオン いんいおん
anion exchange resin	陰イオン交換樹脂 いんいおんこうかんじゆし
anion gap	陰イオンギャップ いんいおんぎゃつぷ, アニオンギャップ
anisocoria	瞳孔不同 どうこうふどう
Ankle block	踝ブロック くるぶしぶろっく, 足関節ブロック あし かんせつぶろっく
annuloplasty	弁輪形成 べんりんけいせい
anode	陽極 ようきょく
anomalous pulmonary venous return	肺静脈還流異常 はいじょうみやくかんりゅういじょう, 肺血管還流異常 はいけっかかんりゅういじょう
anomaly	異常 いじょう, 奇形 きけい
anorexia	食欲不振 しょくよくふしん
anorexia nervosa	神経性食欲不振[症] しんけいせいしょくよくふしん[しょう]
anosmia	嗅覚脱失 きゅうかくだっしつ

anoxemia	無酸素血[症] むさんそけつ[しょう], 低酸素血[症] ていさんそけつ[しょう]
anoxia	無酸素[症] むさんそ[しょう], 酸素欠乏 さんそけつぼう
antacid	制酸薬 せいさんやく
antagonism	拮抗[作用] きっこう[さよう]
antagonistic action	拮抗作用 きっこうさよう
antagonistic drug	拮抗薬 きっこうやく, 遮断薬 しゃだんやく
antagonists	拮抗[薬] きっこう[やく], 遮断[薬] しゃだん[やく], アンタゴニスト
antegrade cardioplegia	順行性心筋保護 じゅんこうせいしんきんほご
antegrade conduction	順行伝導 じゅんこうでんどう
anterograde amnesia	前向性健忘 ぜんこうせいけんぼう
anthrax	炭疽菌 たんそきん
antiagglutinin	抗凝集素 こうぎょうしゅうそ
antiallergic drug	抗アレルギー薬 こうあれるぎーやく
antianxiety drug	抗不安薬 こうふあんやく
antiarrhythmic	抗不整脈薬 こうふせいみやくやく, 抗不整脈性 こうふせいみやくせい
antiarrhythmic drug	抗不整脈薬 こうふせいみやくやく
antiasthmatic drug	抗喘息薬 こうぜんそくやく
antibacterial spectrum	抗菌スペクトル こうきんすべくとる
antibiotic	抗生物質 こうせいぶっしつ
antibiotic action	抗菌作用 こうきんさよう
antibiotic drug	抗生物質 こうせいぶっしつ
antibiotic resistance	抗生物質抵抗性 こうせいぶっしつていこうせい
antibody	抗体 こうたい
antibody titer	抗体価 こうたいか
anticholinergic	抗コリン作動薬 こうこりんさどうやく, 抗コリン作動性の こうこりんさどうせいの
anticholinergic drug	抗コリン作動薬 こうこりんさどうやく
anticholinesterase	抗コリンエステラーゼ こうこりんえすてらーぜ
anticoagulant	抗凝固薬 こうぎょうこやく, 抗凝固性 こうぎょうこせい

anticoagulants	抗凝固[薬] こうぎょうこ[やく]
anticoagulation therapy	抗凝固療法 こうぎょうこりょうほう
anticonvulsant	抗痙攣薬 こうけいれんやく, 抗痙攣性の こうけいれんせいの
anticonvulsants	抗痙攣[薬] こうけいれん[やく]
anticonvulsive	抗痙攣薬 こうけいれんやく, 抗痙攣性の こうけいれんせいの
anticurare effect	抗クラーレ効果 こうくらーれこうか
antidepressant	抗うつ薬 こううつやく, 抗うつ作用 こううつさよう
antidepressants	抗うつ[薬] こううつ[やく]
antidiuretic	抗利尿薬 こうりにょうやく, 抗利尿作用の こうりにょうさようの
antidiuretic hormone (ADH)	抗利尿ホルモン こうりにょうほるもん
antidiuretics	抗利尿[薬] こうりにょう[やく]
antidotes	解毒[薬] げどく[やく]
antidromic conduction	逆方向性伝導 ぎやくほうこうせいでんどう, 逆行性伝導 ぎゃっこうせいでんどう
antiemetic	制吐薬 せいとやく, 制吐の せいとの
antiemetics	制吐[薬] せいと[やく]
antiendotoxins	抗内毒素 こうないどくそ, 抗エンドトキシン こうえんどときしん
antifibrinolytics	抗線維素溶解薬 こうせんいそようかいやく, 抗線溶薬 こうせんようやく
antifibrolitics	抗線溶[薬] こうせんよう[やく]
antifungals	抗真菌[薬] こうしんきん[やく]
antigen (Ag)	抗原 こうげん
antigenic specificity	抗原特異性 こうげんとくいせい
antigenicity	抗原性 こうげんせい
antihistaminics	抗ヒスタミン[薬] こうひすたみん[やく]
antihypertensive	降圧薬 こうあつやく, 降圧の こうあつの
antihypertensives	降圧[薬] こうあつ[やく], 抗高血圧[薬] こうこうけつあつ[やく]

antiinflammatories	消炎[薬] しょうえん[やく], 抗炎症[薬] こうえんしょう[やく]
antimicrobial	抗菌薬 こうきんやく, 抗菌の こうきんの
antimuscarinic action	抗ムスカリン作用 こうむすかりんさよう
antinarcotics	麻薬拮抗[薬] まやくきっこう[やく]
antinociception	抗侵害性 こうしんがいせい, 抗侵害受容[作用] こうしんがいじゅよう[さよう]
antinociceptive descending system	抗侵害[受容]性下行性抑制系 こうしんがい[じゅよう]せいかこうせいよくせいけい
antiplatelet therapy	抗血小板療法 こうけっしょうばんりょうほう
antiplatelets	抗血小板[薬] こうけっしょうばん[やく]
antipruritic	鎮痒薬 ちんようやく, 鎮痒の ちんようの
antipruritics	かゆみ止め かゆみどめ, 鎮痒[薬] ちんよう[やく]
antipsychotic drug	抗精神薬 こうせいしんやく
antipyretic	解熱薬 げねつやく, 解熱の げねつの
antipyretics	解熱[薬] げねつ[やく]
antisepsis	消毒[法] しょうどく[ほう], 防腐[法] ぼうふ[ほう]
antiseptic	消毒薬 しょうどくやく, 防腐剤 ぼうふざい, 消毒の しょうどくの, 防腐の ぼうふの
antishock	抗ショック こうしょく
antisialic	唾液分泌抑制薬 だえきぶんび[つ]よくせいやく
antispasmodic	鎮痙薬 ちんけいやく, 抗痙攣薬 こうけいれんやく
antithrombin III (AT-III)	アンチトロンビン III あんちとろんびん III
antithrombocytcs	抗血小板[薬] こうけっしょうばん[やく]
antithrombotics	抗血栓症[薬] こうけっせんしょう[やく]
antitoxin	抗毒素 こうどくそ
antitussive drug	鎮咳薬 ちんがいやく
antitussive effect	鎮咳効果 ちんがいこうか
anuria	無尿 むにょう
anxiety	不安 ふあん, 苦悶 くもん, 恐怖 きょうふ
anxiolytics	抗不安[薬] こうふあん[やく]
aortectasia	大動脈拡張[症] だいどうみやくかくちょう[しょう]

aortic aneurysm	大動脈瘤 だいどうみやくりゅう
aortic angioplasty	大動脈血管形成[術] だいどうみやくけっかんけいせい[じゅつ]
aortic arch aneurysm	弓部大動脈瘤 きゅうぶだいどうみやくりゅう
aortic arch interruption	大動脈弓離断 だいどうみやくきゅうりだん
aortic arch occlusive disease	大動脈弓閉塞症 だいどうみやくきゅうへいそくしょう
aortic arch syndrome	大動脈弓症候群 だいどうみやくきゅうしょうこうぐん
aortic atherosclerosis	アテローム性大動脈硬化症 あてろーむせいだいどうみやくこうかしょう
aortic baroreceptor	大動脈圧受容体 だいどうみやくあつじゅようたい
aortic body chemoreceptor	大動脈体化学受容体 だいどうみやくたいかがくじゅようたい
aortic body reflex	大動脈小体反射 だいどうみやくしょうたいはんしゃ
aortic coarctation	大動脈縮窄[症] だいどうみやくしゅくさく[しょう]
aortic conduit	大動脈連結人工血管 だいどうみやくれんけつじんこうけっかん
aortic cross clamping	大動脈遮断 だいどうみやくしゃだん
aortic dissection	大動脈解離 だいどうみやくかいり
aortic elastance (Ea)	実効大動脈弾性率 じっこうだいどうみやくだんせいりつ, 実効大動脈エラストランス じっこうだいどうみやくえらすたんす
aortic insufficiency (AI)	大動脈弁閉鎖不全[症] だいどうみやくべんへいさふぜん[しょう]
aortic pressure	大動脈圧 だいどうみやくあつ
aortic regurgitation (AR)	大動脈弁閉鎖不全[症] だいどうみやくべんへいさふぜん[しょう]
aortic sinus baroreceptor	大動脈洞圧受容体 だいどうみやくどうあつじゅようたい
aortic stenosis (AS)	大動脈弁狭窄[症] だいどうみやくべんきょうさく[しょう]
aortic stenosis and regurgitation (ASR)	大動脈弁狭窄・閉鎖不全 だいどうみやくべんきょうさくへいさふぜん
aortic valve area	大動脈弁口面積 だいどうみやくべんこうめんせき
aortic valve replacement (AVR)	大動脈弁置換[術] だいどうみやくべんちかん[じゅつ]
aortic valvuloplasty	大動脈弁形成[術] だいどうみやくべんけいせい[じゅつ]

aortitis	大動脈炎 だいでうみやくえん
aortofemoral bypass graft	大動脈大腿動脈バイパス だいでうみやくだいたいでうみやくばいばす
aortography	大動脈造影 だいでうみやくぞうえい
aortoiliac bypass graft	大動脈腸骨動脈バイパス だいでうみやくちようこつどうみやくばいばす
aortopulmonary window	大動脈肺動脈窓 だいでうみやくはいどうみやくそう
aortotomy	大動脈切開 だいでうみやくせつかい
aphasia	失語症 しつごしょう
apheresis	成分除去 せいぶんじょきよ, アフェレーシス
aphonia	失声[症] しっせい[しょう]
aplasia	無形成 むけいせい, 形成不全 けいせいふぜん
apnea	無呼吸 むこきゅう, 呼吸停止 こきゅうていし
apneic attack	無呼吸発作 むこきゅうほつさ
apneic diffusion oxygenation	無呼吸性拡散性酸素化 むこきゅうせいかくさんせいさんそか
apneic oxygenation	無呼吸性酸素化 むこきゅうせいさんそか
apneusis	持続性吸息 じぞくせいきゅうそく
apneustic center	持続性吸息中枢 じぞくせいきゅうそくちゅうすう, 無呼吸中枢 むこきゅうちゅうすう
apoplectic stroke	卒中発作 そっちゅうほつさ
apparatus	装置 そうち, 器具 きぐ, 装具 そうぐ, 器械 きかい
apparatus dead space	器械死腔 きかいしこう
apparatus internal compliance	器械内コンプライアンス きかいないこんぶらいあんす
apprehension	不安 ふあん, 心配 しんぱい, 懸念 けねん, 理解 りかい
aqueous solution	水溶液 すいようえき
aqueous suspension	水性懸濁液 すいせいけんたくえき
arachidonic acid	アラキドン酸 あらきどんさん
arachnoid	くも膜 くもまく, くも膜の くもまくの
area under curve (AUC)	血中濃度曲線下面積 けっちゅうのうどきよくせんかめんせき

areflexia	反射消失 はんしゃしょうしつ, 無反射 むはんしゃ
armored tube	らせん入りチューブ らせんいりちゅーぶ
aromatic amino acid	芳香族アミノ酸 ほうこうぞくあみのさん
arousal	覚醒 かくせい
arousal reaction	覚醒反応 かくせいはんのう
arrest	停止 ていし
arrhythmia	不整脈 ふせいみやく
arrhythmogenic	不整脈惹起性 ふせいみやくじゃつきせい, 不整脈発現性 ふせいみやくはつげんせい
arsenic	ヒ素 ひそ
arterial-alveolar carbon dioxide tension difference (a-ADco₂)	動脈血 - 肺泡二酸化炭素分圧較差 どうみやくけつはいほうにさんかたんそぶんあつかくさ
arterial embolism	動脈塞栓[症] どうみやくそくせん[しょう]
arterial keton body ratio (AKBR)	動脈血中ケトン体比 どうみやくけつちゅうけとんたいひ
arterial oxygen saturation (SpO₂)	末梢動脈血酸素飽和度 まっしょうどうみやくけつさんそほうわど
arterial oxygen tension	動脈血酸素分圧 どうみやくけつさんそぶんあつ
arterial pressure	動脈圧 どうみやくあつ
arterial pulse	動脈拍動 どうみやくはくどう
arterial sclerosis	動脈硬化症 どうみやくこうかしょう
arterial switch operation	大血管転換術 だいけつかんてんかんじゅつ
arterial thrombosis	動脈血栓症 どうみやくけつせんしょう
arterialization	動脈血化 どうみやくけつか
arteriectomy	動脈切除 どうみやくせつじょ
arteriography	動脈造影 どうみやくぞうえい
arteriolar dilator	細動脈拡張薬 さいどうみやくかくちょうやく
arteriosclerosis	動脈硬化症 どうみやくこうかしょう
arteriosclerosis obliterans (ASO)	閉塞性動脈硬化症 へいそくせいどうみやくこうかしょう
arteriospasm	動脈攣縮 どうみやくれんしゅく, 動脈スパズム どうみやくすばずむ
arteriostenosis	動脈狭窄 どうみやくきょうさく
arteriotomy	動脈切開 どうみやくせつかい

arteriovenous (AV)	動静脈 どうじょうみやく
arteriovenous anastomosis	動静脈吻合 どうじょうみやくふんごう
arteriovenous aneurysm	動静脈瘤 どうじょうみやくりゅう
arteriovenous crossing	動静脈交差 どうじょうみやくこうさ
arteriovenous fistula	動静脈瘻 どうじょうみやくろう
arteriovenous malformation (AVM)	動静脈奇形 どうじょうみやくきけい
arteriovenous oxygen difference	動静脈血酸素較差 どうじょうみやくけつさんそかくさ
arteriovenous shunt (AV shunt)	動静脈短絡 どうじょうみやくたんらく, 動静脈シャント どうじょうみやくしゃんと, 動静脈吻合 どうじょうみやくふんごう
arthralgia	関節痛 かんせつづう
arthroplasty	関節形成 かんせつけいせい
arthroscope	関節鏡 かんせつきょう
arthroscopy	関節鏡検査 かんせつきょうけんさ
artificial circulation	人工循環 じんこうじゅんかん
artificial conception	人工受胎[法] じんこうじゅたい[ほう]
artificial heart-lung machine	人工心肺[装置] じんこうしんぱい[そうち]
artificial hibernation	人工冬眠[法] じんこうとうみん[ほう], 薬物冬眠[法] やくぶつとうみん[ほう]
artificial insemination	人工授精 じんこうじゅせい
artificial life support control	人工的生命維持管理 じんこうてきせいめいいじかんり
artificial nose	人工鼻 じんこうばな
artificial ventilation	人工換気 じんこうかんき, 人工呼吸 じんこうこきゅう
ascending reticular activating system	上行性網様体賦活系 じょうこうせいもうようたいふかつけい
ascites	腹水 ふくすい
asepsis	無菌 むきん
aseptic necrosis	無菌性壊死 むきんせいえし
asphyxia	仮死 かし, 窒息 ちっそく
asphyxia of newborn	新生児仮死 しんせいじかし
asphyxiation	仮死 かし, 窒息 ちっそく

aspiration	吸引 きゅういん, 誤嚥 ごえん
aspiration pneumonia	誤嚥性肺炎 ごえんせいはいえん
aspirator	吸引器 きゅういんき, 吸引装置 きゅういんそうち
assisted ventilation	補助換気 ほじょかんき
asthma	喘息 ぜんそく
asthmatic attack	喘息発作 ぜんそくほっさ
asymmetry	非対称 ひたいしょう, 左右不同 さゆうふどう
asymptomatic carrier	無症候性キャリア むしょうこうせいきやりあ, 無症候性保菌者 むしょうこうせいほきんしゃ
asynergy	共同運動不能 きょうどううんどうふのう, 共同運動消失 きょうどううんどうしょうしつ
ataractic	精神安定薬 せいしんあんていやく, 精神安定の せいしんあんていの
ataraxic	精神安定薬 せいしんあんていやく, 精神安定の せいしんあんていの
ataxia	運動失調 うんどうしつちょう
ataxic gait	失調歩行 しつちょうほこう
atelectasis	無気肺 むきはい
atelogathia	顎發育不全 がくはついくふぜん
atherectomy	アテローム切除 あてろーむせつじょ, 粥腫切除 じゅくしゅせつじょ
atheroma	アテローム, 粥腫 じゅくしゅ
atherosclerosis	アテローム動脈硬化 あてろーむどうみやくこうか, 粥状硬化 じゅくじょうこうか
atherothrombosis	アテローム血栓症 あてろーむけっせんしょう, 粥状血栓 じゅくじょうけっせん
athetosis	アテトーシス
atmospheric anoxia	大気性無酸素[症] たいきせいむさんそ[しょう]
atmospheric hypoxia	大気性低酸素[症] たいきせいていさんそ[しょう]
atmospheric temperature and pressure	大気標準状態 《0°C, 1 気圧》 たいきひょうじゅんじょうたい
atomizer	噴霧器 ふんむき, アトマイザ

atonic bleeding	弛緩出血 しかんしゅっけつ
atopy	アトピー
ATP-dependent K channel	ATP 依存性カリウムチャネル ATP いぞんせいかりうむ ちやねる, ATP 感受性カリウムチャネル ATP かんじゅせいかりうむちやねる
atresia	閉鎖[症] へいさ[しょう]
ATPase	アデノシントリホスファターゼ
atrial arrest	心房停止 しんぼうていし
atrial arrhythmia	心房性不整脈 しんぼうせいふせいみやく
atrial contraction	心房収縮 しんぼうしゅうしゅく
atrial escape rhythm	心房補充調律 しんぼうほじゅうちょうりつ
atrial kick	心房収縮 しんぼうしゅうしゅく, 心房キック しんぼうきっく
atrial natriuretic factor	心房性ナトリウム利尿因子 しんぼうせいなとりうむりによういんし
atrial natriuretic peptide (ANP)	心房性ナトリウム利尿ペプチド しんぼうせいなとりうむりにようぺぷちど
atrial pacing	心房ペーシング しんぼうペーしんぐ
atrial preexcitation phenomenon	心房早期興奮現象 しんぼうそうきこうふんげんしょう
atrial premature beat (APB)	心房性期外収縮 しんぼうせいきがいしゅうしゅく
atrial premature contraction (APC)	心房性期外収縮 しんぼうせいきがいしゅうしゅく
atrial pressure	心房圧 しんぼうあつ
atrial septal defect (ASD)	心房中隔欠損 しんぼうちゅうかくけつそん
atrial switch operation	心房内血流転換術 しんぼうないけつりゅうてんかんじゅつ
atrial tachycardia	心房性頻拍 しんぼうせいひんぱく
atriotomy	心房切開 しんぼうせつかい
atrioventricular block (AV block)	房室ブロック ぼうしつぷろっく
atrioventricular conduction	房室伝導 ぼうしつでんどう
atrioventricular dissociation (AV dissociation)	房室解離 ぼうしつかいり
atrioventricular extrasystole	房室性期外収縮 ぼうしつせいきがいしゅうしゅく

atrioventricular nodal conduction	房室結節伝導 ぼうしつけっせつでんどう
atrioventricular nodal pathway	房室結節伝導路 ぼうしつけっせつでんどうろ
atrioventricular nodal rhythm	房室結節調律 ぼうしつけっせつちょうりつ
atrioventricular pathway	房室伝導路 ぼうしつでんどうろ
atrioventricular rhythm	房室リズム ぼうしつりずむ, 房室調律 ぼうしつちょうりつ
atrioventricular synchrony	房室同期 ぼうしつどうき
atrophy	萎縮 いしゆく
attenuation	減弱 げんじゃく, 減衰 げんすい
atypical cholinesterase	異型コリンエステラーゼ いけいこりんえすてらーぜ
atypical facial pain	非定型顔面痛 ひていけいがんめんつう
auditory acuity	聴力 ちょうりよく
auditory brain stem response (AB[S]R)	聴性脳幹反応 ちょうせいのうかんはんのう
auditory disorder	聴力障害 ちょうりよくしょうがい, 難聴 なんちょう
auditory evoked potential	聴性誘発電位 ちょうせいゆうはつでんい
auditory perception	聴覚 ちょうかく
augmentation	増強 ぞうきょう, 促進 そくしん, 強化 きょうか
auscultation	聴診 ちょうしん
autoantibody	自己抗体 じここうたい
autoantigen	自己抗原 じここうげん
autoclave	高压蒸気滅菌器 こうあつじょうきめつきんき, オートクレーブ
autogenous transplant	自己移植片 じこいしょくへん
autograft	自家移植 じかいしょく, 自家移植片 じかいしょくへん
autografting	自己移植 じこいしょく
autoimmune	自己免疫 じこめんえき
autologous blood	自己血 じこけつ
autologous transfusion	自己輸血[法] じこゆけつ[ほう]
automatic implantable defibrillator (AID)	植え込み型自動除細動器 うねこみがたじどうじょさいどうき
autonomic disturbance	自律神経障害 じりつしんけいしょうがい

autonomic imbalance	自律神経失調 じりつしんけいしつちょう
autonomic instability	自律神経不安定[症] じりつしんけいふあんてい[しょう]
autonomic nervous system	自律神経系 じりつしんけいけい
autonomic reflex	自律神経反射 じりつしんけいはんしゃ
autonomy	自律性 じりつせい
autopsy	剖検 ぼうけん, 検死 けんし, 死体解剖 したいかいぼう
autoregulation	自己調節 じこちょうせつ, 自動調節 じどうちょうせつ
autotransfusion	自己血輸血 じこけつゆけつ
autotransplant	自家移植片 じかいしょくへん
autotransplantation	自家移植 じかいしょく, 自己移植 じこいしょく
Auxiliary oxygen flowmeter	補助酸素流量計 ほじょさんそりゅうりょうけい
awake craniotomy	覚醒下開頭術 かくせいのかかいとうじゆつ, 意識下頭蓋内手術 いしきかざうがいないしゆじゆつ
awake intubation	意識下挿管 いしきかそうかん, 覚醒時挿管 かくせいじそうかん
awareness	覚醒[状態] かくせい[じょうたい], 意識 いしき
axillary temperature	腋窩温 えきかおん
axillo-femoral bypass	腋窩大腿動脈バイパス えきかだいたいどうみやくばいばす
axis deviation	軸偏位 じくへんい
axon	軸索 じくさく
axonal flow	軸索流 じくさくりゅう
axonal transport	軸索輸送 じくさくゆそう
axoplasmic flow	軸索流 じくさくりゅう
axoplasmic transport	軸索[内]輸送 じくさく[ない]ゆそう
azeotropic mixture	共沸混合物 きょうふつこんごうぶつ
azotemia	[高]窒素血 [こう]ちっそけつ
【B】	
back blow	背部叩打 はいぶこうだ
backward	後方 こうほう, 逆行性 ぎゃっこうせい
backward tilt	後屈 こうくつ
bacteremia	菌血症 きんけつしょう

bacterial endocarditis	細菌性心内膜炎 さいきんせいしんないまくえん
bacterial shock	細菌性ショック さいきんせいしよっく
bactericidal action	殺菌作用 さっきんさよう
bactericidal agent	殺菌薬 さっきんやく
bactericidal antibiotics	殺菌性抗生物質 さっきんせいこうせいぶっつ
bactericide	殺菌薬 さっきんやく
bacteriemia	菌血症 きんけつしょう
bacteriostasis	静菌[作用] せいきん[さよう]
bacteriostatic	静菌薬 せいきんやく, 静菌性の さいきんせいの
bacteriostatic action	静菌作用 せいきんさよう
bacteriostatic antibiotics	静菌性抗生物質 せいきんせいこうせいぶっつ
bacteriostatic drug	静菌薬 せいきんやく
bag-valve-mask system	弁付バッグマスク呼吸器 べんつきばっぐますくこきゅうき
bag-valve-mask technique	弁付バッグマスク呼吸法 べんつきばっぐますくこきゅうほう
balanced anesthesia	バランス麻酔[法] ばらんすますい[ほう]
balloon angioplasty	バルーン血管形成術 ばるーんけっかんけいせいじゅつ
balloon atrioseptostomy (BAS)	バルーン心房中隔裂開 ばるーんしんぼうちゅうかくれつかい
balloon valvuloplasty	バルーン弁形成 ばるーんべんけいせい
ballooning	風船様腫大 ふうせんようしゅだい
banding	絞扼[術] こうやく[じゅつ]
barometric pressure	大気圧 たいきあつ
baroreceptor	圧受容体 あつじゅようたい
baroreceptor reflex	圧受容体反射 あつじゅようたいはんしゃ
barotrauma	圧外傷 あつがいしょう, 圧傷害 あつしょうがい
barrel chest	樽状胸 たるじょうきょう
basal anesthesia	基礎麻酔 きそますい
basal anesthetic agent	基礎麻酔薬 きそますいやく
basal body temperature	基礎体温 きそたいおん
basal metabolic rate (BMR)	基礎代謝率 きそたいしゃりつ

basal metabolism	基礎代謝 きそたいしゃ
base	塩基 えんき, 基剤 きざい, 基底 きてい
base deficit (BD)	塩基欠乏 えんきけつぼう
base excess (BE)	塩基過剰 えんきかじょう
basement membrane	基底膜 きていまく
basic life support (BLS)	一次救命処置 いちじきゅうめいしよち
basilar fracture	頭蓋底骨折 とうがいていこっせつ
bends	潜函病 せんかんびょう
beta-adrenergic antagonists	[アドレナリン作動性] β 受容体遮断[薬] [あどれなりんさどうせい]ベータじゅようたいしゃだん[やく]
beta-adrenergic drugs	[アドレナリン作動性] β 受容体 [あどれなりんさどうせい]ベータじゅようたい
beta-adrenergic receptor	[アドレナリン作動性] β 受容体 [あどれなりんさどうせい]ベータじゅようたい
beta-adrenoceptor agonists	[アドレナリン作動性] β 受容体作動[薬] [あどれなりんさどうせい]ベータじゅようたいさどう[やく]
beta-adrenoceptor blockers	[アドレナリン作動性] β 受容体遮断[薬] [あどれなりんさどうせい]ベータじゅようたいしゃだん[やく]
beta-adrenoceptor stimulants	[アドレナリン作動性] β 受容体刺激[薬] [あどれなりんさどうせい]ベータじゅようたいしげき[やく]
beta-antagonists	β 遮断[薬] ベータしゃだん[やく], β アンタゴニスト ベータあんたごにすと
beta-blockers	[アドレナリン作動性] β 受容体遮断[薬] [あどれなりんさどうせい]ベータじゅようたいしゃだん[やく], β 遮断[薬] ベータしゃだん[やく]
beta-blocking drugs	[アドレナリン作動性] β 受容体遮断[薬] [あどれなりんさどうせい]ベータじゅようたいしゃだん[やく], β 遮断[薬] ベータしゃだん[やく]
beta-receptor	β 受容体 ベータじゅようたい
beta-receptor blocking drugs	[アドレナリン作動性] β 受容体遮断[薬] [あどれなりんさどうせい]ベータじゅようたいしゃだん[やく]
beta rhythm	β リズム ベータりずむ, β 波 ベータは

beta-selective partial agonists	β 選択性部分作動[薬] ベータせんたくせいぶぶんさどう[やく]
beta-stimulants	[アドレナリン作動性] β 受容体刺激[薬] [あどれなりんさどうせい]ベータじゅようたいしげき[やく], β 刺激[薬] ベータしげき[やく]
beta-stimulating drugs	[アドレナリン作動性] β 受容体刺激[薬] [あどれなりんさどうせい]ベータじゅようたいしげき[やく], β 刺激[薬] ベータしげき[やく]
bevel	斜端《注射針, 気管チューブなどの》 シャタン, ベベル
bicarbonate	炭酸水素塩 たんさんすいそえん, 重炭酸塩 じゅうたんさんえん
bicarbonate buffer system	炭酸水素緩衝系 たんさんすいそかんしょうけい, 重炭酸緩衝系 じゅうたんさんかんしょうけい
bicarbonate ion	炭酸水素イオン たんさんすいそいおん, 重炭酸イオン じゅうたんさんいおん
bidirectional	両方向性 りょうほうこうせい
bigeminal pulse	二段脈 にだんみやく
bigeminy	二段脈 にだんみやく
bilaterality	両側性 りょうそくせい
binding site	結合部位 けつごうぶい
bioactivation	生物学的活性化 せいぶつがくてきかっせいか
bioassay	生物学的検定法 せいぶつがくてきけんていほう, バイオアッセイ
bioethics	生命倫理 せいめいりんり, 医の倫理 いのりんり
biological assay	生物学的検定法 せいぶつがくてきけんていほう, バイオアッセイ
biological cycle	生体リズム せいたいりずむ, 生体時計 せいたいどけい, バイオリズム
biological drugs	生物学的製剤 せいぶつがくてきせいざい
biological half-life	生物学的半減期 せいぶつがくてきはんげんき
biological reaction	生物学的反応 せいぶつがくてきはんのう

biomedical	生物医学的な せいぶついがくてきな
biomedical engineering	生物医用工学 せいぶついうこうがく
biomedicine	生物医学 せいぶついがく
biopsy	生検 せいけん, バイオプシー, 生体組織検査 せいたいそしきけんさ
biosynthesis	生合成 せいごうせい
Biot respiration	ビオ (Biot) 呼吸 びおこきゅう
biotransformation	生体内変化 せいたいないへんか
biparietal diameter	大横径 だいうけい, 両頭頂径 りょうとうちょうけい
biphasic action	二相性作用 にそうせいさよう
biphasic block	二相性ブロック にそうせいぶろく
biphasic positive airway pressure (BiPAP)	二相性陽圧呼吸 にそうせいやうあつこきゅう
bipolar	双極形 そうきょくけい
bipolar electrode	双極電極 そうきょくでんきょく
bipolar lead	双極誘導 そうきょくゆうどう
bisferiens pulse	二峰性脈 にほうせいみやく
bite block	バイトブロック, 咬合阻止器 こうごうそしき
bitemporal hemianopsia	両耳側性半盲 りょうじそくせいはんもう
blade	ブレード
Blalock-Taussig shunt (B-T shunt)	ブラロック・トーシツヒ (Blalock-Taussig) シヤン ト, 鎖骨下動脈肺動脈吻合 さこつかどうみやくはい どうみやくふんごう
bleb	肺胞性嚢胞 はいほうせいのうほう, 胸膜下嚢胞 きょうまくかのうほう, ブレブ
bleeding tendency	出血傾向 しゅつけつけいこう
bleeding time	出血時間 しゅつけつじかん
blind intubation	盲目的挿管 もうもくてきそうかん
block	遮断 しゃだん, ブロック
blocker	遮断薬 しゃだんやく, 拮抗薬 きつこうやく, 閉塞子 へいそくし
blocking antibody	遮断抗体 しゃだんこうたい

blocking drug	遮断薬 しゃだんやく, 拮抗薬 きっこうやく
blood brain barrier (BBB)	血液脳関門 けつえきのうかんもん
blood clotting	血液凝固 けつえきぎょうこ
blood coagulation factor	血液凝固因子 けつえきぎょうこいんし
blood component therapy	成分輸血 せいぶんゆけつ
blood component transfusion	成分輸血 せいぶんゆけつ
blood concentration	血中濃度 けちちゅうのうど
blood culture	血液培養 けつえきばいよう
blood distribution	血液分布 けつえきぶんぷ
blood donation	供血 きょうけつ
blood donor	供血者 きょうけつしゃ
blood flow	血流[量] けつりゅう[りょう]
blood flow velocity	血流速度 けつりゅうそくど
blood flowmeter	血流計 けつりゅうけい
blood group compatibility	血液型適合 けつえきがたてきごう
blood group incompatibility	血液型不適合 けつえきがたふてきごう
blood grouping	血液型判定 けつえきがたはんてい
blood loss	失血 しっけつ
blood perfusion	血液灌流 けつえきかんりゅう
blood placental barrier	血液胎盤関門 けつえきたいばんかんもん
blood plasma	血漿 けっしょう
blood plasma substitute	代用血漿 だいようけっしょう
blood preparation	血液製剤 けつえきせいざい
blood preservation	血液保存 けつえきほぞん
blood purification	血液浄化 けつえきじょうか
blood recipient	受血者 じゅけつしゃ
blood stagnation	血流停滞 けつりゅうていたい
blood stasis	うっ血 うっけつ
blood substitute	代用血液 だいようけつえき
blood transfusion	輸血 ゆけつ
blood typing	血液型検査 けつえきがたけんさ, 血液型判定 けつえきがたはんてい

blood urea nitrogen (BUN)	血中尿素窒素 けっちゅうにょうそちっそ
blood viscosity	血液粘度 けつえきねんど
blood volume (BV)	血液量 けつえきりょう
Blood warmer	血液加温器 けつえきかおんき
bloody tap	血性穿刺《くも膜穿刺時の》 けっせいせんし
body fluid	体液 たいえき
body mass index (BMI)	肥満指数 ひまんしすう, 体型指数 たいけいしすう
body temperature	体温 たいおん
body temperature regulation	体温調節 たいおんちょうせつ
Bohr effect	ボーア (Bohr) 効果 ぼーあこうか
boiling sterilization	煮沸滅菌 しゃふつめつきん
bolus injection	1回注入 いっかいちゅうにゅう, ボーラス注入 ぼーらすちゅうにゅう
bone marrow puncture	骨髓穿刺 こつずいせんし
bone marrow transfusion	骨髓移植 こつずいいいしょく
bone marrow transplantation (BMT)	骨髓移植 こつずいいいしょく
bound water	結合水 けつごうすい
brachial plexus	腕神経叢 わんしんけいそう
brachial plexus block	腕神経叢ブロック わんしんけいそうぶろっく
bradyarrhythmia	徐脈性不整脈 じょみやくせいふせいみやく
bradycardia	徐脈 じょみやく
bradycardia-tachycardia syndrome	徐脈頻脈症候群 じょみやくひんみやくしょうこうぐん
bradykinin	ブラジキニン
bradypnea	[緩]徐呼吸 [かん]じょこきゅう
brain concussion	脳震盪 のうしんとう
brain death	脳死 のうし
brain edema	脳浮腫 のうふしゅ, 脳水腫 のうすいしゅ
brain infarction	脳梗塞 のうこうそく
brain injury	脳損傷 のうそんしょう
brain stem death	脳幹死 のうかんし

branched-chain amino acid (BCAA)	分枝鎖アミノ酸 ぶんしさあみのさん
breath holding	息こらえ いきこらえ
breath sound	呼吸音 こきゅうおん
breathing bag	呼吸バッグ こきゅうばつぐ
breathing capacity	呼吸容量 こきゅうようりょう
breathing mask	呼吸マスク こきゅうますく
breathing movement	呼吸運動 こきゅううんどう
breathing reserve	換気予備力 かんきよびりょく
breathing reserve ratio	換気予備比 かんきよびひ
breathing-space	呼吸面積 こきゅうめんせき
breathing system	呼吸装置 こきゅうそうち
breathing tube	蛇管 じゃかん, だかん, 呼吸管 こきゅうかん
breathlessness	息切れ いきぎれ, 呼吸困難 こきゅうこんなん
brittle diabetes	不安定型糖尿病 ふあんていがたとうにようびょう
broad spectrum antibiotics	広域抗生物質 こういきこうせいぶっしつ
bronchial asthma	気管支喘息 きかんしぜんそく
bronchial blocker	気管支閉塞子 きかんしへいそくし, 気管支ブロッカー きかんしぶろっかー
bronchial drainage	気管支ドレナージ きかんしどれなーじ
bronchial intubation	気管支挿管 きかんしそうかん
bronchial lavage	気管支洗浄 きかんしせんじょう
bronchial spasm	気管支痙攣 きかんしけいれん
bronchial stenosis	気管支狭窄 きかんしきょうさく
bronchial tube	気管支チューブ きかんしちゅーぶ
bronchiectasis	気管支拡張症 きかんしかくちょうしょう
bronchiolitis	細気管支炎 さいきかんしえん
bronchitis	気管支炎 きかんしえん
broncho-esophageal fistula	気管支食道瘻 きかんししょくどうろう
bronchoalveolar lavage (BAL)	気管支肺胞洗浄 きかんしはいほうせんじょう
bronchoalveolar lavage fluid (BALF)	気管支肺胞洗浄液 きかんしはいほうせんじょうえき

bronchoconstriction	気管支収縮 きかんししゅうしゆく
bronchodilatation	気管支拡張 きかんしかくちょう
bronchodilation	気管支拡張 きかんしかくちょう
bronchodilator	気管支拡張薬 きかんしかくちょうやく
bronchofiberscope	気管支ファイバースコープ きかんしふあいばーすこーぷ
bronchofiberscopy	気管支ファイバースコープ検査 きかんしふあいばーすこーぷけんさ
bronchogram	気管支造影像 きかんしぞうえいぞう
bronchography	気管支造影 きかんしぞうえい
bronchopulmonary dysplasia (BPD)	気管支肺異形成 きかんしはいいけいせい
bronchoscope	気管支鏡 きかんしきょう
bronchoscopy	気管支鏡検査[法] きかんしきょうけんさ[ほう]
bronchospasm	気管支痙攣 きかんしけいれん
bruise	打撲傷 だぼくしょう, 挫傷 ざしょう
bruit	[血管]雑音 [けっかん]ざつおん, ブレイ
bubble vaporizer	気泡型気化器 きぼうがたきかき
bucking	バッキング
buffer action	緩衝作用 かんしょうさよう
buffer agents	緩衝薬 かんしょうやく
buffer base (BB)	緩衝塩基 かんしょうえんき
buffer solution	緩衝液 かんしょうえき
buffer system	緩衝系 かんしょうけい
bulbar ataxia	球性運動失調 きゅうせいうんどうしつちょう
bulbar palsy	軽症球麻痺 けいしょうきゅうまひ, 不全球麻痺 ふぜんきゅうまひ
bulbar paralysis	重症球麻痺 じゅうしょうきゅうまひ, 完全球麻痺 かんぜんきゅうまひ
bulla	気腫性嚢胞 きしゅせいのうほう, ブラ
bundle branch block (BBB)	脚ブロック きやくぶろく
burn index (BI)	熱傷指数 ねっしょうしすう
burning pain	灼熱痛 しゃくねつう

burning sensation	灼熱感 しゃくねつかん
bypass	バイパス[形成] ばいばす[けいせい], 側副路 そくふくろ
bypass surgery	バイパス術 ばいばすじゅつ, 短絡術 たんらくじゅつ
【C】	
C-reactive protein (CRP)	C 反応性タンパク Cはんのうせいたんぱく
C-type natriuretic peptide	C 型ナトリウム利尿ペプチド Cがたなとりうむりにようぺぶちど
cachexia	悪液質 あくえきしつ
cachexy	悪液質 あくえきしつ
caisson disease	潜函病 せんかんびょう
calcification	石灰化 せっかいか
calcitonin gene-related peptide	カルシトニン遺伝子関連ペプチド かるしとにんでんしかんれんぺぶちど
calcium antagonists	カルシウム拮抗[薬] かるしうむきっこう[やく]
calcium blockers	カルシウム遮断[薬] かるしうむしゃだん[やく]
calcium channel	カルシウムチャネル
calcium channel blocker	カルシウムチャネル拮抗薬 かるしうむちやねるきっこうやく
calcium current	カルシウム電流 かるしうむでんりゅう
calcium-induced calcium release (CICR)	カルシウム誘発カルシウム放出 かるしうむゆうはつかるしうむほうしゅつ
calcium mobilization	カルシウム動員 かるしうむどういん
calculus	石 いし, 結石 けっせき
calorimetry	熱量測定[法] ねつりょうそくてい[ほう]
cancer pain	がん性痛 がんせいとう, がん[性]疼痛 がん[せい]とうつう
canister	カニスタ, 二酸化炭素吸収装置 にさんかたんそきゅうしゅうそうち
cannula	カニューレ
cannulation	カニューレ挿入 かにゅーれそうにゅう, カニューレーション

capacitance vessel	容量血管 ようりょうけっかん
capillary bleeding	毛細管出血 もうさいかんしゅっけつ
capillary circulation	毛細管循環 もうさいかんじゅんかん
capillary dilatation	毛細管拡張 もうさいかんかくちょう
capillary fragility	毛細血管脆弱性 もうさいけっかんぜいじゃくせい
capillary permeability	毛細管透過性 もうさいかんとうかせい
capillary pressure	毛細管圧 もうさいかんあつ
capillary pulse	毛細管脈 もうさいかんみやく
capillary vessel	毛細[血]管 もうさい[けっ]かん
capnography	カプノグラフィ
capnometer	カプノメーター
capnometry	カプノメトリ
carbamino carbon dioxide	カルバミノ二酸化炭素 かるばみににさんかたんそ
carbohemoglobin	カルボヘモグロビン
carbohydrate metabolism	炭水化物代謝 たんすいかぶつたいしゃ, 糖質代謝 とうしつたいしゃ
carbon dioxide	二酸化炭素 にさんかたんそ
carbon dioxide absorbent	二酸化炭素吸着剤 にさんかたんそきゅうちやくざい
carbon dioxide absorption curve	二酸化炭素吸収曲線 にさんかたんそきゅうしゅうきょくせん
carbon dioxide absorption technique	二酸化炭素吸収法 にさんかたんそきゅうしゅうほう
carbon dioxide dissociation curve	二酸化炭素解離曲線 にさんかたんそかいりきょくせん
carbon dioxide narcosis	二酸化炭素昏睡 にさんかたんそこんすい, CO ₂ ナルコーシス CO ₂ なるこーしす
carbon dioxide retention	二酸化炭素蓄積 にさんかたんそちくせき
carbon monoxide poisoning	一酸化炭素中毒 いっさんかたんそちゅうどく
carbonate ion	炭酸イオン たんさんいおん
carbonic anhydrase	炭酸脱水酵素 たんさんだつすいこうそ
carbonic anhydrase inhibitor	炭酸脱水酵素阻害薬 たんさんだつすいこうそそがいやく
carboxyhemoglobin (HbCO)	一酸化炭素ヘモグロビン いっさんかたんそへもぐろびん
carcinogen	発癌物質 はつがんぶつしつ

carcinogenesis	発癌 はつがん
carcinogenic substance	発癌[性]物質 はつがん[せい]ぶっしつ
carcinogenicity	発癌性 はつがんせい
carcinoid	カルチノイド
carcinomatosis	癌腫症 がんしゅしょう
cardiac afterload	心後負荷 しんこうふか
cardiac arrest	心停止 しんていし
cardiac asthma	心臓[性]喘息 しんぞう[せい]ぜんそく
cardiac catheterization	心臓カテーテル検査 しんぞうかてーてるけんさ
cardiac cycle	心[拍]周期 しん[ぱく]しゅうき
cardiac decompensation	心代償不全 しんだいしょうふぜん
cardiac depressant	心[筋]抑制薬 しん[きん]よくせいやく, 心[筋]抑制の しん[きん]よくせいの
cardiac depressant factor	心臓抑制因子 しんぞうよくせいいんし
cardiac depressants	心[筋]抑制[薬] しん[きん]よくせい[やく]
cardiac emergency	心臓緊急状態 しんぞうきんきゅうじょうたい
cardiac failure	心不全 しんふぜん
cardiac function curve	心機能曲線 しんきのうきよくせん
cardiac hypertrophy	心肥大 しんひだい
cardiac index (CI)	心係数 しんけいすう
cardiac insufficiency	心不全 しんふぜん
cardiac massage	心[臓]マッサージ しん[ぞう]まっさーじ
cardiac minute volume	毎分[心]拍出量 まいふん[しん]はくしゅつりょう
cardiac murmur	心雑音 しんざつおん
cardiac output (CO)	心拍出量 しんはくしゅつりょう
cardiac pacemaker	心臓ペースメーカー しんぞうペースめーか
cardiac preload	心前負荷 しんぜんふか
cardiac reserve	心[臓]予備力 しん[ぞう]よびりよく
cardiac rhythm	心リズム しんりずむ, 心律動 しんりつどう, 心調律 しんちょうりつ
cardiac risk	心リスク しんりすく, 心臓危険度 しんぞうきけんど
cardiac stimulants	強心[薬] きょうしん[やく]

cardiac tamponade	心タンポナーデ しんたんぽなーで
cardiac transplantation	心[臓]移植 しん[ぞう]いしょく
cardio-accelerator nerve	心促進神経 しんそくしんしんけい
cardiogenic edema	心原性浮腫 しんげんせいふしゅ
cardiogenic shock	心原性ショック しんげんせいしょく
cardiomegaly	心拡大 しんかくだい, 心肥大 しんひだい
cardiomyopathy	心筋症 しんきんしょう, 心筋障害 しんきんしょうがい
cardioplegia	心停止法 しんていしほう, 心筋保護液 しんきんほごえき, カルディオopleジア
cardiopulmonary arrest (CPA)	心肺停止 しんばいていし
cardiopulmonary bypass (CPB)	人工心肺 じんこうしんばい
cardiopulmonary cerebral resuscitation (CPCR)	心肺脳蘇生 しんばいのうそせい
cardiopulmonary resuscitation (CPR)	心肺蘇生 しんばいそせい
cardiopulmonary transplantation	心肺[同時]移植 しんばい[どうじ]いしょく
cardiotachometry	心拍測定 しんぱくそくてい
cardiothoracic ratio (CTR)	心胸郭比 しんきょうかくひ
cardiotonic	強心薬 きょうしんやく, 強心の きょうしんの
cardiotonic diuretics	強心利尿[薬] きょうしんりにょう[やく]
cardiotonic drugs	強心[薬] きょうしん[やく]
cardiotoxicity	心毒性 しんどくせい
cardiovascular collapse	心血管虚脱 しんけつかんきょだつ, 循環虚脱 じゅんかんきょだつ
cardiovascular disease	心血管疾患 しんけつかんしつかん
cardiovascular disturbance	心血管障害 しんけつかんしょうがい
cardiovascular drug	心血管作用[薬] しんけつかんさよう[やく]
cardiovascular system	心血管系 しんけつかんけい
cardioversion	同期電気ショック どうきでんきしょく
cardioverter	除細動器 じょさいどうき
carotid body chemoreceptor	頸動脈小体化学受容体 けいどうみやくしょうたいかがくじゅようたい

carotid body reflex	頸動脈小体反射 けいどうみやくしょうたいはんしゃ, 頸動脈球反射 けいどうみやくきゅうはんしゃ
carotid sinus baroreceptor	頸動脈洞圧受容体 けいどうみやくどうあつじゅようたい
carotid sinus reflex	頸動脈洞反射 けいどうみやくどうはんしゃ
catabolic steroid	異化ステロイド いかすてるいど
catabolism	異化作用 いかさよう, 異化 いか
cathartic	下剤 げざい, 瀉下性の シャゲせいの
catheter fever	カテーテル熱 かてーてるねつ
catheterization	カテーテル挿入 かてーてるそうにゅう
cation	陽イオン よういおん
cauda equina syndrome	馬尾症候群 ばびしょうこうぐん
caudal anesthesia	仙骨麻酔 せんこつますい
caudal block	仙骨ブロック せんこつぶろっく
causalgia	カウザルギー
cautery	焼灼[器] しょうしゃく[き], 焼灼薬 しょうしゃくやく
cavity	空洞 くうどう, 腔 かう
ceiling effect	天井効果 てんじょうこうか
celiac plexus block	腹腔神経叢ブロック ふくかうしんけいそうぶろっく
cell differentiation	細胞分化 さいぼうぶんか
cell-mediated immunity (CMI)	細胞性免疫 さいぼうせいめんえき
cellular toxicity	細胞毒性 さいぼうどくせい
central nervous depressants	中枢[神経]抑制[薬] ちゅうすう[しんけい]よくせい[やく]
central nervous stimulants	中枢[神経]興奮[薬] ちゅうすう[しんけい]こうふん[やく]
central nervous system (CNS)	中枢神経系 ちゅうすうしんけいけい
central pain	中枢痛 ちゅうすうつう
central piping system	中央配管システム ちゅうおうはいかんしすてむ
central sensitization	中枢性感作 ちゅうすうせいかんさ
central temperature	中枢温 ちゅうすうおん
central venous pressure (CVP)	中心静脈圧 ちゅうしんじょうみやくあつ
centrifugation	遠心分離 えんしんぶんり

cephalgia	頭痛 ずつう
cephalopelvic disproportion (CPD)	児頭骨盤不均衡 じとうこつばんふきんこう
cerebellar tremor	小脳性振戦 しょうのうせいしんせん
cerebral aneurysm	脳動脈瘤 のうどうみやくりゅう
cerebral angiography (CAG)	脳血管造影法 のうけっかんぞうえいほう
cerebral anoxia	脳無酸素症 のうむさんそしょう
cerebral arterial spasm	脳動脈攣縮 のうどうみやくれんしゆく
cerebral blood flow (CBF)	脳血流[量] のうけつりゅう[りょう]
cerebral blood vessel	脳血管 のうけっかん
cerebral blood volume (CBV)	脳血液量 のうけつえきりょう
cerebral circulation	脳循環 のうじゅんかん
cerebral concussion	脳振盪 のうしんとう
cerebral contusion	脳挫傷 のうざしょう
cerebral death	脳死 のうし
cerebral decompression	開頭減圧[術] かいとうげんあつ[じゅつ]
cerebral dominance	大脳半球優位性 だいのうはんきゅうゆういせい
cerebral edema	脳浮腫 のうふしゅ
cerebral embolism	脳塞栓[症] のうそくせん[しょう]
cerebral hemorrhage	脳出血 のうしゅっけつ
cerebral herniation	脳ヘルニア のうへるにあ
cerebral hypoxia	脳低酸素 のうていさんそ
cerebral infarction	脳梗塞 のうこうそく
cerebral ischemia	脳虚血 のうきょけつ
cerebral palsy (CP)	脳性麻痺 のうせいまひ
cerebral perfusion	脳灌流 のうかんりゅう
cerebral perfusion pressure (CPP)	脳灌流圧 のうかんりゅうあつ
cerebral thrombosis	脳血栓 のうけっせん, 脳血栓[症] のうけっせん[しょう]
cerebral vascular accident (CVA)	脳血管障害 のうけっかんしょうがい
cerebral vascular disease	脳血管疾患 のうけっかんしつかん, 脳血管病 のうけっかんびょう

cerebrospinal fluid (CSF)	脳脊髄液 のうせきずいえき, 髄液 ずいえき
cerebrospinal pressure	脳脊髄圧 のうせきずいあつ, 髄液圧 ずいえきあつ
cerebrovascular accident	脳血管障害 のうけつかんしょうがい
cerebrovascular circulation	脳[血液]循環 のう[けつえき]じゅんかん
cerebrovascular resistance	脳血管抵抗 のうけつかんていこう
cervical plexus block	頸神経叢ブロック けいしんけいそうぶろく
cervical spondylosis	頸部脊椎症 けいぶせきついしょう, 頸椎症 けいついしょう
cesarean section (CS,C/S)	帝王切開[術] ていおうせつかい[じゅつ]
challenge test	誘発試験 ゆうはつしけん
check valve	チェックバルブ, 一方通行弁 いっぽうつうこうべん
chemical burn	化学熱傷 かがくねっしょう
chemical mediator	化学伝達物質 かがくでんたつぶっしつ, ケミカルメディエーター
chemical thermoregulation	化学的体温調節 かがくてきたいおんちょうせつ, 化学体温調節 かがくたいおんちょうせつ
chemical transmission	化学[的]伝達 かがく[てき]でんたつ
chemical transmitter	化学[的]伝達物質 かがく[てき]でんたつぶっしつ
chemoceptor	化学受容体 かがくじゅようたい
chemomechanical coupling	化学力学連関 かがくりきがくれんかん
chemoreceptor	化学受容器 かがくじゅようき
Chemoreceptor trigger zone	化学受容器引き金帯 かがくじゅようきひきがねたい
chemotaxis	走化性 そうかせい, 化学走性 かがくそうせい
chemotherapy	化学療法 かがくりょうほう
chest thrust	胸部圧迫 きょうぶあつぱく
chest thumper	胸部圧迫器 きょうぶあつぱくき
chest wall retraction	胸壁陥凹 きょうへきかんおう
chin-lift maneuver	オトガイ拳上法 おとがいきよじょうほう
chloride shift	塩素イオン移動 えんそいおんいどう
cholinergic blocking drugs	コリン遮断[薬] こりんしゃだん[やく]
cholinergic crisis	コリン作動性クリーゼ こりんさどうせいくりーぜ
cholinergic drugs	コリン作動[薬] こりんさどう[やく]
cholinergic fiber	コリン作動性線維 こりんさどうせいせんい

cholinergic transmission	コリン性伝達 こりんせいでんたつ
cholinesterase	コリンエステラーゼ
chordotomy	コルドトミー, 脊髄切開術 せきずいせつかいじゅつ
chronic obstructive pulmonary disease (COPD)	慢性閉塞性肺疾患 まんせいへいそくせいはいしつかん
chronic pain	慢性[疼]痛 まんせい[とう]つう
chronic postoperative pain	術後遷延痛 じゅつごせんえんつう
chronic renal failure (CRF)	慢性腎不全 まんせいじんふぜん
chronic respiratory failure (CRF)	慢性呼吸不全 まんせいこきゅうふぜん
chronotropic action	変時作用 へんじさよう
ciliary reflex	毛様体反射 もうようたいはんしゃ
cineangiography	血管シネ撮影法 けつかんしねさつえいほう
circadian rhythm	概日リズム がいじつりずむ
circle absorption system	循環吸収式 じゅんかんきゅうしゅうしき, 循環吸収システム じゅんかんきゅうしゅうしずてむ
circuit	回路 かいろ
circuit system	循環式 じゅんかんしき
circulating blood volume	循環血液量 じゅんかんけつえきりょう
circulating plasma volume	循環血漿量 じゅんかんけつしょうりょう
circulation time	循環時間 じゅんかんじかん
circulatory arrest	循環停止 じゅんかんでいし
circulatory collapse	循環虚脱 じゅんかんきよだつ
circulatory disturbance	循環障害 じゅんかんしょうがい
circulatory failure	循環不全 じゅんかんふぜん, 循環障害 じゅんかんしょうがい
circulatory overload	循環過負荷 じゅんかんかふか, 血液量過負荷 けつえきりょうかふか
circulatory system	循環系 じゅんかんけい
citrate	クエン酸塩 くえんさんえん
citrated blood	クエン酸塩添加血 くえんさんえんてんかけつ
claudication	跛行 はこう
clear fluid	清澄水 せいちょうすい

clearance	クリアランス
clockwise rotation	時計方向回転 とけいほうこうかいてん
closed circuit	閉鎖循環式 へいさじゅんかんしき
Closed Claims Project	医事紛争解決事案調査 いじふんそうかいけつじあんちょうさ
closed pneumothorax	閉鎖性気胸 へいさせいききょう, 閉鎖気胸 へいさききょう
closed system	閉鎖式 へいさしき, 閉鎖系 へいさけい
closing capacity	クロージングキャパシテ
closing volume	クロージングボリューム
clotting time	凝固時間 ぎょうこじかん
cluster headache	群発頭痛 ぐんぱつづつう
coagulability	凝固性 ぎょうこせい
coagulant	凝固剤 ぎょうこざい
coagulation	凝固 ぎょうこ, 凝集 ぎょうしゅう
coagulation factor	凝固因子 ぎょうこいんし
coagulation inhibitor	凝固抑制因子 ぎょうこよくせいいんし
coagulation time	凝固時間 ぎょうこじかん
coagulopathy	凝固障害 ぎょうこしょうがい
coefficient	係数 けいすう, 率 りつ
coenzyme	補酵素 ほこうそ
cognition	認知 にんち, 認識 にんしき
cognitive dysfunction	認知機能障害 にんちきのうしょうがい
coil embolization	コイル塞栓術 こいるそくせんじゅつ
cold agglutination	寒冷凝集反応 かんれいぎょうしゅうはんのう
cold agglutinin	寒冷凝集素 かんれいぎょうしゅうそ
cold allergy	寒冷アレルギー かんれいあれるぎー
cold sensation	冷覚 れいかく, 冷感覚 れいかんかく
colectomy	結腸切除術 けつちょうせつじょじゅつ
colicky pain	仙痛 せんつう
collapse	虚脱 きよだつ, 圧潰 あつかい
collateral circulation	側副血行 そくふくけっこう, 側副循環 そくふくじゅんかん

collateral flow	側副血行路 そくふくけっこうろ, 副血行路 ふくけっこうろ
colloid oncotic pressure	膠質浸透圧 こうしつしんとうあつ, コロイド浸透圧 ころいどしんとうあつ
colloid osmotic pressure	膠質浸透圧 こうしつしんとうあつ
coma	昏睡 こんすい
coma scale	昏睡尺度 こんすいしゃくど, 昏睡スケール こんすいすけーる
Combined general-neuraxial anesthesia	硬膜外または脊椎麻酔併用全身麻酔 こうまくがいまた はせきついますいへいようぜんしんますい
combined spinal-epidural anesthesia (CSEA)	脊髄くも膜下硬膜外併用麻酔 せきずいくもまくかこうま くがいへいようますい, 脊硬麻 せきこうま
combined spinal epidural block	脊髄くも膜下硬膜外併用麻酔 せきずいくもまくかこうま くがいへいようますい, 脊硬麻 せきこうま
comedical	コメディカル, 医療協力者 いりょうきょうりよくしゃ
common gas outlet	ガス共通出口 がすきょうつうでぐち, ガス共通流出口 がすきょうつうりゅうしゅつろ
compartment analysis	区画分析 くかくぶんせき, コンパートメント解析 こんぱーとめんとかいせき
compartment model	コンパートメントモデル, 分画モデル ぶんかくもでる
compatibility	適合性 てきごうせい
compensated acidosis	代償性アシドーシス だいしょうせいあしどーしす
compensated alkalosis	代償性アルカローシス だいしょうせいあるかるーしす
compensatory pause	代償性休止[期] だいしょうせいきゅうし[き]
competitive action	競合作用 きょうごうさよう
competitive antagonism	競合的拮抗 きょうごうてききっこう
competitive block	競合的遮断 きょうごうてきしゃだん
competitive drugs	競合[薬] きょうごう[やく]
competitive inhibition	競合的阻害 きょうごうてきそがい
complement fixation (CF)	補体結合 ほたいけつごう
complete rebreathing system	完全再呼吸法 かんぜんさいこきゅうほう

complex regional pain syndrome (CRPS)	複合性局所痛み症候群 ふくごうせいきよくしょいたみし ょうこうぐん, 複合性局所疼痛症候群 ふくごうせい きよくしょとうつうしょうこうぐん, 複合性疼痛症候群 ふくごうせいとうつうしょうこうぐん
compressed air	圧縮空気 あっしゅくくうき
compressed air sickness	潜函病 せんかんびょう
compressed oxygen	圧縮酸素 あっしゅくさんそ
Compression-only resuscitation	胸骨圧迫単独蘇生法 きょうこつあっぱくたんどくそせいほう
compression paralysis	圧迫性麻痺 あっぱくせいまひ
Compression-ventilation ratio	胸骨圧迫換気比 きょうこつあっぱくかんきひ
compromised host	易感染性宿主 いかんせんせいしゅくしゅ
concentration effect	濃度効果 のうどこうか
conduction	伝導 でんどう
conduction anesthesia	伝達麻酔 でんたつますい
conduction block	伝導ブロック でんどうぶろっく
conduction system	興奮伝導系 こうふんでんどうけい
conduction velocity	伝導速度 でんどうそくど
conductive floor	伝導床 でんどうしょう
conductivity	伝導度 でんどうど, 伝導率 でんどうりつ
conductor	伝導体 でんどうたい, 導手 でんしゅ, ゾンデ
congestion	うっ血 うっけつ, 充血 じゅうけつ
congestive heart failure (CHF)	うっ血性心不全 うっけつせいしんふぜん
conjugate gaze	共同注視 きょうどうちゅうし
conjunctival reflex	結膜反射 けつまくはんしゃ
conscious sedation	意識下鎮静 いしきかちんせい
consciousness	意識 いしき
constriction	絞扼 こうやく
constrictive pericarditis	収縮性心膜炎 しゅうしゅくせいしんまくえん
constrictor	括約筋 かつやくきん, 収縮筋 しゅうしゅくきん
consumption coagulopathy	消費性凝固障害 しょうひせいぎょうこしょうがい
context sensitive half time	コンテキストセンシティブハーフタイム, 連続投与後半減時間 れんぞくとうよこうはんげんじかん

continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD)	連続携行式腹膜透析 れんぞくけいこうしきふくまくとうせき
continuous arteriovenous hemofiltration (CAVH)	持続性動静脈血液濾過 じぞくせいどうじょうみやくけつえきろか, 連続動静脈血液濾過 れんぞくどうじょうみやくけつえきろか
Continuous cardiac output monitoring	持続心拍出量モニタリング じぞくしんはくしゅつりょうもにたりんぐ, 持続心拍出量測定 じぞくしんはくしゅつりょうそくてい
continuous drainage	持続排液 じぞくはいえき, 持続ドレナージ じぞくどれなーじ
continuous epidural anesthesia	持続硬膜外麻酔 じぞくこうまくがいますい
continuous hemodiafiltration	持続的血液透析濾過 じぞくてきけつえきとうせきろか
continuous hemofiltration	連続血液濾過 れんぞくけつえきろか
continuous intravenous infusion	持続静注 じぞくじょうちゅう
Continuous peripheral nerve block	持続末梢神経ブロック じぞくまっしょうしんけいぶろく
continuous positive airway pressure (CPAP)	持続気道陽圧呼吸 じぞくきどうようあつきゅう, 持続気道陽圧 じぞくきどうようあつ
continuous positive pressure	持続陽圧 じぞくようあつ
continuous positive pressure breathing	持続陽圧呼吸 じぞくようあつきゅう
continuous positive pressure ventilation (CPPV)	持続陽圧換気 じぞくようあつかんき
continuous spinal anesthesia	持続脊髄くも膜下麻酔 じぞくせきずいくもまくかますい, 持続脊麻 じぞくせきま
contractility	収縮性 しゅうしゅくせい
contraction	収縮 しゅうしゅく, 攣縮 れんしゅく
Contraction alkalosis	濃縮性アルカローシス のうしゅくせいあるかるーしす
contracture	拘縮 こうしゅく
contraindication	禁忌 きんき
control study	対照試験 たいしょうしけん
control valve	調節弁 ちょうせつべん
controlled respiration	調節呼吸 ちょうせつきゅう

controlled trial	比較試験 ひかくしけん
controlled ventilation	調節換気 ちょうせつかんき, 調節呼吸 ちょうせつこきゅう
controller	調節器 ちょうせつき, 調整者 ちょうせいしゃ, コントローラ
convalescence	回復期 かいふくき
convection	対流 たいりゅう
convective heat transfer	対流性熱伝達 たいりゅうせいねつでんたつ
convulsion	痙攣 けいれん
cooling blanket	冷却ブランケット れいきゃくぶらんけつと
cor pulmonale	肺性心 はいせいしん
cord blood	臍帯血 さいたいけつ
cordotomy	声帯切除 せいたいせつじょ, 脊髓索切断 せきずいさくせつだん
core temperature	深部温 しんぶおん, 中心温 ちゅうしんおん
Cormack-Lehane classification	コルマックレハン分類 こるまっくーれはんぶんるい, コーマック分類 こーまっくぶんるい
corneal reflex	角膜反射 かくまくはんしゃ
coronary angiography (CAG)	冠血管造影法 かんけつかんぞうえいほう
coronary angioplasty	冠動脈形成術 かんどうみやくけいせいじゅつ
coronary artery aneurysm	冠動脈瘤 かんどうみやくりゅう
coronary artery bypass graft (CABG)	冠動脈バイパス[術] かんどうみやくばいぱす[じゅつ]
coronary artery disease	冠動脈疾患 かんどうみやくしつかん
coronary artery sclerosis	冠動脈硬化 かんどうみやくこうか
coronary artery spasm	冠動脈攣縮 かんどうみやくれんしゆく
coronary artery stenosis	冠動脈狭窄症 かんどうみやくきょうさくしょう, 冠動脈狭窄 かんどうみやくきょうさく
coronary blood flow (CBF)	冠動脈血流量 かんどうみやくけつりゅうりょう, 冠血流量 かんけつりゅうりょう
coronary care unit (CCU)	冠疾患集中治療室 かんしつかんしゅうちゅうちりょうしつ
coronary collateral	冠側副循環 かんそくふくじゅんかん, 冠側副血行 かんそくふくけつこう

coronary embolism	冠動脈塞栓 かんどうみやくそくせん
coronary occlusion	冠動脈閉塞 かんどうみやくへいそく
coronary perfusion pressure (CPP)	冠灌流圧 かんかんりゅうあつ
coronary steal	冠動脈スチール かんどうみやくすちーる, 冠動脈盗血 かんどうみやくとうけつ
corrugated tube	蛇管 じゃかん, だかん
costal breathing	胸式呼吸 きょうしきこきゅう
costal respiration	胸式呼吸 きょうしきこきゅう
costalgia	肋骨痛 ろっこつつう
cough reflex	咳嗽反射 がいそうはんしゃ, 咳反射 せきはんしゃ
counter-current exchanger	対向流交換系 たいこうりゅうこうかんけい
counter-current system	対向流系 たいこうりゅうけい
coupled reaction	連関反応 れんかんはんのう
cramp	痙攣 けいれん, こむら返り こむらかえり
craniotomy	開頭 かいとう
cricoid cartilage	輪状軟骨 りんじょうなんこつ
cricoid pressure	輪状軟骨圧迫 りんじょうなんこつあつぱく, セリック法 せりつくほう, クリコイド圧迫法 くり こいどあつぱくほう
cricothyrotomy	輪状甲状膜切開 りんじょうこうじょうまくせつかい
critical care medicine (CCM)	救命医学 きゅうめいいがく
critical organ	決定器官 けつていきかん, 決定臓器 けつていぞうき, 臨界臓器 りんかいぞうき
critical pressure	臨界圧 りんかいあつ
critical temperature	臨界温度 りんかいおんど
cross contamination	交差汚染 こうさおせん
cross infection	交差感染 こうさかんせん
cross match	交差適合試験 こうさてきごうしけん
cross resistance	交差耐性 こうさいたいせい, 交差抵抗性 こうさいていこうせい

cross sensitivity	交差感受性 こうさかんじゅせい, 交差過敏性 こうさかびんせい
cross-talk	クロストーク, 交叉回路 こうさかいろ
cross tolerance	交差免疫寛容 こうさめんえきかんよう
crosscirculation	交差循環 こうさじゅんかん
crossed finger maneuver	指交差法 ゆびこうさほう
crush syndrome	圧挫症候群 あつざしょうこうぐん
crying vital capacity	啼泣時肺活量 ていきゅうじはいかつりょう
cryoanalgesia	冷凍無痛法 れいとうむつうほう, 寒冷鎮痛 かんれいちんつう
crystalloid	晶質 しょうしつ
crystalloid cardioplegia	晶質性心筋保護 しょうしつせいしんきんほご
cuffed oropharyngeal airway (COPA)	カフ付口咽頭エアウェイ かふつきこういんとうえあうえい
cumulative action	蓄積作用 ちくせきさよう
cumulative dose	蓄積量 ちくせきりょう
cumulative effect	蓄積効果 ちくせきこうか
curarization	クラーレ化 くらーれか
curettage	搔爬 そうは
cutaneous current perception threshold	皮膚電流感覚閾値 ひふでんりゅうかんかくいきち
cutaneous temperature	皮膚温 ひふおん
cutdown	静脈切開 じょうみやくせつかい
cyanide poisoning	シアン化物中毒 しあんかぶつちゅうどく
cyanosis	チアノーゼ
cytoplasm	細胞質 さいぼうしつ
cytoplasmic membrane	細胞膜 さいぼうまく
cytotoxic antibody	細胞傷害性抗体 さいぼうしょうがいせいこうたい
cytotoxic drug	細胞傷害性薬剤 さいぼうしょうがいせいやくざい, 細胞毒性薬剤 さいぼうどくせいやくざい
cytotoxicity	細胞毒性 さいぼうどくせい

【D】

da Vinci Robotic Surgical System	ダビンチ型ロボット支援手術システム だびんちがた ろぼつとしえんしゅじゅつしすてむ
Damage control resuscitation	ダメージコントロール蘇生手術 だめーじこんとろーる そせいしゅじゅつ
day surgery	日帰り手術 ひがえりしゅじゅつ
dead space	死腔 しくう
dead space effect	死腔効果 しくうこうか
dead space ventilation ratio (V_D/V_T)	死腔換気率 しくうかんきりつ
deafferentation pain	求心路遮断痛 きゅうしんろしゃだんつう
death with dignity	尊厳死 そんげんし
debridement	デブリドマン, 創傷清浄化 そうしょうせいじょうか, 創縁切除 そうえんせつじょ
decannulation	カニューラ抜管 かにゅーらばっかん, 套管抜管 とうかんばっかん
decerebrate rigidity	除脳硬直 じょのうこうちよく
declamping shock	遮断解除後ショック しゃだんかいじょごしょくく
decompensation	代償不全 だいしょうふぜん
decompression	減圧 げんあつ, 除圧 じょあつ
decompression chamber	減圧室 げんあつしつ
decompression sickness	減圧病 げんあつびょう
decompression surgery	減圧手術 げんあつしゅじゅつ
decrement time	(濃度) 減少時間 (のうど) げんしょうじかん
deep coma	深昏睡 しんこんすい
deep hypothermia	超低体温 ちょうていたいおん
Deep neuromuscular block	深部神経筋ブロック しんぶしんけいきんぶろくく, 深部 筋弛緩 しんぶきんしかん
deep pain	深部痛 しんぶつう
deep reflex	深部反射 しんぶはんしゃ
deep sensation	深部感覚 しんぶかんかく

deep vein thrombosis	深部静脈血栓 しんぶじょうみやくけっせん
defibrillator	除細動器 じょさいどうき
deflected nasal septum	鼻中隔弯曲症 びちゅうかくわんきょくしょう
deglutition reflex	嚥下反射 えんげはんしゃ
dehydration	脱水[症] だっすい[しょう], 脱水 だっすい
delayed action	遅延作用 ちえんさよう
delayed allergy	遅延型アレルギー ちえんがたあれるぎー
Delayed awakening	覚醒遅延 かくせいちえん
delayed neurotoxicity	遅延性神経毒性 ちえんせいしんけいどくせい
delayed pain	遅発痛 ちはつつう, 後発痛 こうはつつう
delayed reaction	遅延反応 ちえんはんのう
delayed toxicity	遅発毒性 ちはつどくせい, 後発毒性 こうはつどくせい
delayed-type hypersensitivity	遅延型過敏症 ちえんがたかびんしょう
deliberate hypotension	人為的低血圧 じんいてきていけつあつ
Deliberate hypothermia	人為的低体温 じんいてきていたいおん
delirium	せん妄 せんもう
demand hypoxia	需要性低酸素 じゅようせいていさんそ
demyelinating disease	脱髓疾患 だつずいしかん
denervation	除神経 じょしんけい, 脱神経 だつしんけい
denervation supersensitivity	除神経性過敏 じょしんけいせいかびん
denitrogenation	脱窒素 だつちっそ
densitometer	濃度計 のうどけい, 密度計 みつどけい
density	密度 みつど
dental anesthesia	歯科麻酔 しかますい, 歯科麻酔法 しかますいほう
dental prosthesis	義歯 ぎし
dentalgia	歯痛 しつう
deoxyribonucleic acid (DNA)	デオキシリボ核酸 でおキシりぼかくさん
dependent lung	下側肺 かそくはい
depolarization	脱分極 だつぶんきょく
depolarization block	脱分極ブロック だつぶんきょくぶろっく
depolarizing drug	脱分極薬 だつぶんきょくやく

depolarizing muscle relaxant	脱分極性筋弛緩薬 だつぶんきよくせいきんしかんやく
depressant drugs	抑制の よくせいの, 抑制[薬] よくせい[やく]
depressants	抑制[薬] よくせい[やく]
depressor reflex	降圧反射 こうあつはんしゃ, 減圧反射 げんあつはんしゃ
depth of anesthesia	麻酔深度 ますいしんど
dermatome	皮膚分節 ひふぶんせつ, デルマトーム
desaturation	不飽和化 ふほうわか
desensitization	脱感作 だつかんさ, 減感作 げんかんさ
Desensitization block	脱感作性ブロック だつかんさせいぶろっく
detoxication	解毒 げどく
diabetic coma	糖尿病性昏睡 とうりょうびょうせいこんすい
diabetic nephropathy	糖尿病性腎症 とうりょうびょうせいじんしょう
diabetic retinopathy	糖尿病網膜症 とうりょうびょうもうまくしょう
diagnosis related groups/ prospective payment system (DRG/PPS)	疾患別関連群 / 包括支払方式 しっかんべつかんれんぐん / ほうかつしはらいほうしき
Diagnostic nerve block	診断的神経ブロック しんだんてきしんけいぶろっく
dialysis	透析 とうせき
dialysis disequilibrium syndrome	透析不均衡症候群 とうせきふきんこうしょうこうぐん
dialysis fluid	透析液 とうせきえき
dialysis membrane	透析膜 とうせきまく
dialyzer	透析器 とうせきき
diameter index safety system	直径別安全システム ちよっけいべつあんぜんしすてむ
diaphragmatic hernia	横隔膜ヘルニア おうかくまくへるにあ
diaphragmatic paralysis	横隔膜麻痺 おうかくまくまひ
dibucaine number	ジブカイン値 じぶかいんち
dicotic notch	重複切痕 ちょうふくせつこん
differential block	分離遮断 ぶんりしゃだん, 感覚神経・運動神経分離 遮断 かんかくしんけい・うんどうしんけいぶんりしゃだん
differential lung ventilation	分離肺換気 ぶんりはいかんき
difficult airway	困難気道 こんなんきどう

Difficult mask ventilation	マスク換気困難 ますくかんきこんなん
diffuse atelectasis	びまん性無気肺 びまんせいむきはい
diffuse bronchiolitis	びまん性細気管支炎 びまんせいさいきかんしえん
diffusing capacity	拡散能 かくさんのう
diffusion	拡散 かくさん
diffusion anoxia	拡散性無酸素[症] かくさんせいむさんそ[しょう]
diffusion coefficient	拡散係数 かくさんけいすう
diffusion disturbance	拡散障害 かくさんしょうがい
diffusion hyperoxia	拡散性酸素過剰 かくさんせいさんそかじょう
diffusion hypoxia	拡散性低酸素[症] かくさんせいていさんそ[しょう]
diffusion impairment	拡散障害 かくさんしょうがい
diffusion oxygenation	拡散性酸素化 かくさんせいさんそか
diffusion respiration	拡散呼吸 かくさんこきゅう
digital block	指ブロック ゆびぶろっく
dilution acidosis	希釈性アシドーシス きしゃくせいあしどーしす
direct laryngoscopy	直達喉頭鏡 ちよくたつこうとうきょう, 直視型喉頭鏡 ちよくしがたこうとうきょう
directional valve	方向弁 ほうこうべん
discharge	退院 たいいん, 発射 はっしゃ, 分泌 ぶんび[つ], 放電 ほうでん
discharge criteria	退出基準 たいしゅつきじゅん
disequilibrium	平衡異常 へいこういじょう, 平衡失調 へいこうしつちょう, 平衡障害 へいこうしょうがい
disequilibrium syndrome	不均衡症候群 ふきんこうしょうこうぐん
disinfectants	消毒[薬] しょうどく[やく]
disinfection	消毒 しょうどく
disorientation	失見当識 しつけんとうしき, 見当識障害 けんとうしきしょうがい
disseminated intravascular coagulation (DIC)	播種性血管内凝固 はしゅせいけっかんないぎょうこ, 汎発性血管内凝固 はんぱつせいけっかんないぎょうこ
dissemination	播種 はしゅ
dissociation	解離 かいり

dissociation constant	解離定数 かいりていすう
dissociation curve	解離曲線 かいりきょくせん
dissociative anesthetics	解離性麻酔[薬] かいりせいませい[やく]
dissolved oxygen	溶存酸素 ようぞんさんそ, 溶解酸素 ようかいさんそ
distress	窮迫 きゅうはく, ジストレス, 促迫 そくはく, 苦痛 くつう
distribution	分布 ぶんぷ, 配分 はいぶん
distribution phase	分布相 ぶんぷそう
diuresis	利尿 りによう
diuretic	利尿薬 りにようやく, 利尿の りにようの
diuretic drug	利尿薬 りにようやく
diver's disease	潜水夫病 せんすいふびょう
dizziness	めまい
doll's eye sign	人形目徴候 にんぎょうのめちょうこう
doll's eye test	人形目試験 にんぎょうのめしけん
donor	提供者 ていきょうしゃ, ドナー
Doppler blood flow	ドプラー (Doppler) 血流 どぶらーけつりゅう
Doppler echocardiography	ドプラ心エコー図法 どぶらしんえこーずほう
Doppler effect	ドプラ効果 どぶらこうか
Doppler rheograph	ドプラー (Doppler) 血流計 どぶらーけつりゅうけい
dorsal column stimulation	脊髄後索刺激 せきずいこうさくしげき
dose	用量 ようりょう, 投与量 とうよりょう, 線量 せんりょう
dose dependency	用量依存 ようりょういぞん
dose response	用量反応 ようりょうはんのう
dose-response curve	用量反応曲線 ようりょうはんのうきょくせん
dose-response relationship	用量反応関係 ようりょうはんのうかんけい
double blind test	二重盲検法 にじゅうもうけんほう
Double-burst stimulation	ダブルバースト刺激 だぶるばーすとしげき
double-lumen catheter	二腔カテーテル にくうかてーてる
double-lumen endobronchial catheter	二腔気管支カテーテル にくうきかんしかてーてる

double-lumen endobronchial tube	二腔気管支チューブ にくうきかんしちゅーぶ
double-lumen endotracheal tube	二腔気管チューブ にくうきかんちゅーぶ
double-lumen tube	二腔チューブ にくうちゅーぶ
drainage	ドレナージ, 排液法 はいえきほう
drip infusion	点滴注入 てんてきちゅうにゅう
drowsiness	傾眠 けいみん, 軽睡眠 けいすいみん, 嗜眠状態 しみんじょうたい
drug challenge test (DCT)	薬効能試験 やっこうのうしけん
drug eruption	薬疹 やくしん
drug hypersensitivity	薬物過敏 やくぶつかびん
drug idiosyncrasy	薬物特異体質 やくぶつとくいたいしつ
drug-induced hepatitis	薬物性肝炎 やくぶつせいかんえん, 薬剤性肝炎 やくざいせいかんえん
drug interaction	薬物相互作用 やくぶつそうごさよう
drug potentiation	薬物相乗作用 やくぶつそうじょうさよう
drug rash	薬疹 やくしん
drug resistance	薬剤耐性 やくざいたいせい, 薬物耐性 やくぶつたいせい
drug sensitivity	薬物感受性 やくぶつかんじゅせい
drug shock	薬物ショック やくぶつしょくく
drug tolerance	薬物耐性 やくぶつたいせい
drug withdrawal symptom	退薬症状 たいやくしょうじょう
dry flowmeter	乾式流量計 かんしきりゅうりょうけい
dual block	二相性ブロック にそうせいぶろく, 二重ブロック にじゅうぶろく
dual effect	二相性効果 にそうせいこうか, 二重効果 にじゅうこうか
dull pain	鈍痛 どんつう
dullness	感情鈍麻 かんじょうどんま, 感覚鈍麻 かんかくどんま
dye dilution test	色素希釈試験 しきそきしゃくしけん
dynamic compliance	動的コンプライアンス どうてきこんぷらいあんす
dysesthesia	異常感覚 いじょうかんかく, ジセステジア
dysfunction	機能障害 きのうしょうがい, 機能不全 きのうふぜん
dyskinesia	ジスキネジア 《不随意の運動障害》

dysphagia	嚥下障害 えんげしょうがい, 嚥下困難 えんげこんなん
dyspnea	呼吸困難 こきゅうこんなん, 息切れ いきぎれ
dyspragia	疼痛性機能障害 とうつうせいきのうしょうがい
dysrhythmia	不整脈 ふせいみやく, リズム障害 りずむしょうがい, 律動障害 りつどうしょうがい
dysuria	排尿痛 はいにょうつう
【E】	
echocardiography	心エコー図法 しんえこーずほう, 心エコー検査 しんえこーけんさ
echoencephalogram	脳エコー図 のうえこーず
echoencephalography	脳エコー検査法 のうえこーけんさほう, 脳エコー検 査 のうえこーけんさ, 超音波脳検査法 ちょうおんぱ のうけんさほう, 超音波脳検査 ちょうおんぱのうけんさ
eclampsia	子癇 しかん
ectopic beat	異所性拍動 いしょせいぱくどう
effective dose (ED)	有効量 ゆうこうりょう
effective half-life	有効半減期 ゆうこうはんげんき
efferent impulse	遠心性インパルス えんしんせいいんぱるす
effusion	滲出液 しんしゅつえき, 滲出 しんしゅつ, 蓄水 ちくすい
ejection fraction (EF)	駆出率 くしゅつりつ
ejection murmur	駆出性雑音 くしゅつせいざつおん
ejection time (ET)	駆出時間 くしゅつじかん
elastic recoil	弾性収縮力 だんせいしゅうしゅくりょく, 弾性反跳 だんせいはんちよう
elbow block	肘ブロック ひじぶろっく
elective operation	予定手術 よていしゅじゅつ, 待期手術 たいきしゅじゅつ
electric cauterization	電気焼灼 でんきしょうしゃく
electric injury	電撃損傷 でんげきそんしょう
electrical burn	電気熱傷 でんきねっしょう
electrocautery	電気焼灼 でんきしょうしゃく, 電気メス でんきめす
electrocerebral silence	無脳波活動 むのうはかつどう

electrocoagulation	電気凝固 でんきぎょうこ
electrohemostasis	電気止血法 でんきしけつほう
electrolyte	電解質 でんかいしつ
electrolyte balance	電解質平衡 でんかいしつへいこう
electrolyte deficiency syndrome	電解質欠乏症候群 でんかいしつけつぼうしょうこうぐん
electrolyte disturbance	電解質障害 でんかいしつしょうがい
electrolyte imbalance	電解質平衡障害 でんかいしつへいこうしょうがい
electromagnetic flowmeter	電磁流量計 でんじりゅうりょうけい
electromanometer	電気血圧計 でんきけつあつけい
electromechanical dissociation	電導収縮解離 でんどうしゅうしゅくかいり
electromyogram (EMG)	筋電図 きんでんず
electropneumotachograph	電気呼吸流速計 でんきこきゅうりゅうそくけい
electrospinogram	脊髓電図 せきずいでんず
electrostimulator	電気刺激器 でんきしげきき, 電気刺激装置 でんきしげきそうち
electrostriction	電縮 でんしゅく
electrostriction releasing theory	電縮水融解仮説 でんしゅくすいゆうかいかせつ
electrothermometer	電気体温計 でんきたいおんけい
electrotonometer	電気圧力計 でんきあつりょくけい, 電気眼圧計 でんきがんあつけい
elimination	排泄 はいせつ, 解毒 げどく, 放出 ほうしゅつ
elimination phase	排泄相 はいせつそう
elimination rate constant	排泄速度定数 はいせつそくどていすう
embolism	塞栓症 そくせんしょう
embolization	塞栓形成術 そくせんけいせいじゅつ
embolus	塞栓 そくせん
embryotoxicity	胎児毒性 たいじどくせい
emergence	麻酔覚醒 ますいかくせい
emergence agitation	覚醒時興奮 かくせいじこうふん
emergence delirium	覚醒時譫妄 かくせいじせんもう
emergence excitement	覚醒時興奮 かくせいじこうふん
emergency care	救急医療 きゅうきゅういりょう

emergency cart	救急カート きゅうきゅうかーと
emergency medical technician	救急医療技術者 きゅうきゅういりょうぎじゅつしゃ
emergency medicine	救急医療 きゅうきゅういりょう
emergency operation	緊急手術 きんきゅうしゅじゅつ, 救急手術 きゅうきゅうしゅじゅつ
emergency room (ER)	救急治療室 きゅうきゅうちりょうしつ
emergency tracheotomy	緊急気管切開 きんきゅうきかんせつかい
emergency treatment	救急処置 きゅうきゅうしょち, 救急治療 きゅうきゅうちりょう
emergency ward	救急病棟 きゅうきゅうびょうどう
emesis	嘔吐 おうと
emetic	催吐薬 さいとやく, 催吐性の さいとせい
emetic drug	催吐薬 さいとやく
emetogenesis	催吐性 さいとせい
emphysema	肺気腫 はいきしゅ
emphysematous	気腫性 きしゅせい
emphysematous bleb	気腫性ブレブ きしゅせいぶれぶ
emphysematous bulla	気腫性嚢胞 きしゅせいのうほう, 気腫性ブラ きしゅせいぶら
empyema	蓄膿 ちくのう, 膿胸 のうきょう
encephalopathy	脳症 のうしょう
end-diastolic pressure (EDP)	拡張末期圧 かくちょうまつきあつ
end-diastolic volume (EDV)	拡張末期容量 かくちょうまつきようりょう
end-plate	終板 しゅうばん
end product	最終産物 さいしゅうさんぶつ, 最終生成物 さいしゅうせいせいぶつ
end-tidal anesthetic concentration	呼気終末麻酔薬濃度 こきしゅうまつますいやくのうど
end-tidal carbon dioxide	呼気終末二酸化炭素 こきしゅうまつにさんかたんそ
endarterectomy	血管内膜切除 けっかんないまくせつじょ
endobronchial anesthesia	気管支内麻酔 きかんしないますい
endobronchial blocker	気管支閉塞子 きかんしへいそくし, 気管支ブロッカー きかんしぶろっかー

endoscopic operation	内視鏡手術 ないしきょうしゅじゅつ
endoscopic thoracic sympathectomy	胸腔鏡下交感神経遮断術 きょうくうきょうかこうかんしんけいしゃだんじゅつ
endoscopy	内視鏡検査 ないしきょうけんさ
endothelial nitric oxide synthase (eNOS)	内皮一酸化窒素合成酵素 ないひいっさんかちつそごうせいこうそ
endothelium derived relaxing factor (EDRF)	内皮由来弛緩因子 ないひゆらいしかんいんし
endotoxin	エンドトキシン, 菌体内毒素 きんたいないどくそ, 内毒素 ないどくそ
endotracheal intubation	気管挿管 きかんそうかん
endotracheal tube	気管チューブ きかんちゅーぶ
Endotracheal tube introducer	気管チューブイントロデューサー きかんちゅーぶいん とろでゅーさー
enema	浣腸 かんちょう, 注腸 ちゅうちょう
enemator	注腸器 ちゅうちょうき
engorgement	充血 じゅうけつ, 怒張 どちょう, うっ血 うっけつ
enhanced recovery after surgery	術後回復力強化 じゅつごかいふくりよくきょうか
enteral nutrition	経腸栄養 けいちょうえいよう
entrapment neuropathy	絞扼性ニューロパチー こうやくせいにくーろぱちー
envenomation	刺咬中毒 しこうちゅうどく
environmental toxicity	環境毒性 かんきょうどくせい
enzyme induction	酵素誘導 こうそゆうどう
enzyme inhibition	酵素阻害 こうそそがい
epidural analgesia	硬膜外鎮痛 こうまくがいちんつう
epidural anesthesia	硬膜外麻酔 こうまくがいますい
epidural blood patch	硬膜外自己血パッチ こうまくがいじこけつぱっち
epidural catheter	硬膜外カテーテル こうまくがいかてーてる
epidural hematoma	硬膜外血腫 こうまくがいけっしゅ
epidural hemorrhage	硬膜外出血 こうまくがいしゅけつ
epidural space	硬膜外腔 こうまくがいこう
epiglottitis	喉頭蓋炎 こうとうがいえん

epistaxis	鼻出血 びしゅっけつ
equal pressure point	等圧点 とうあつてん
equianalgesic dose	等鎮痛用量 とうちんつうようりょう
erythromelalgia	肢端紅痛症 したんこうつうしょう
erythropoiesis	赤血球産生 せつけつきゅうさんせい
escaped beat	補充収縮 ほじゅうしゅうしゆく
escaped rhythm	補充調律 ほじゅうちょうりつ
esophageal dilatation	食道拡張 しょくどうかくちょう
esophageal dysphagia	食道性嚥下困難 しょくどうせいえんげこんなん
esophageal fistula	食道瘻 しょくどうろう
esophageal hiatal hernia	食道裂孔ヘルニア しょくどうれっこうへるにあ
esophageal obturator airway	食道閉鎖式エアウェイ しょくどうへいさしきえあうえい, 食道閉鎖エアウェイ しょくどうへいさえあうえい
esophageal obturator tube	食道閉鎖式チューブ しょくどうへいさしきちゅーぶ
esophageal pressure	食道内圧 しょくどうないあつ
esophageal reflux	食道逆流 しょくどうぎゃくりゅう
esophageal regurgitation	食道逆流 しょくどうぎゃくりゅう
esophageal stethoscope	食道聴診器 しょくどうちょうしんき
esophagobronchial fistula	食道気管支瘻 しょくどうきかんしろう
esophagoatracheal fistula	食道気管瘻 しょくどうきかんろう
esthesia	感覚 かんかく, 知覚 ちかく
euphoria	多幸[感] たこう[かん], 多幸[症] たこう[しょう]
eupnea	正常呼吸 せいじょうこきゅう
Eutectic mixture of local anesthetics	局所麻酔薬共融混合クリーム きょくしょますいやくきよ うゆうこんごうくりーむ, エムラクリーム
euthanasia	安楽死 あんらくし, 尊厳死 そんげんし
evaporation	蒸発 じょうはつ
evidence-based medicine (EBM)	根拠に基づく医療 こんきよにもとづくいりょう
evoked potential	誘発電位 ゆうはつでんい
evoked response audiometry	誘発反応聴力検査 ゆうはつはんのうちょうりょくけんさ
evoked spinal cord potential	脊髄誘発電位 せきずいゆうはつでんい
excess anesthetic gas	余剰麻酔ガス よじょうますいがす

excess circuit gas	回路余剰ガス かいろよじょうがす
excess-gas relief valve	余剰ガス排出弁 よじょうがすはいしゅつべん
excess lactate	過剰乳酸 かじょうにゅうさん
exchange transfusion	交換輸血 こうかんゆけつ
excitable membrane	興奮膜 こうふんまく
excitation-contraction coupling (ECC)	興奮収縮連関 こうふんしゅうしゅくれんかん
excitatory postsynaptic potential (EPSP)	興奮性シナプス後電位 こうふんせいしなぷすこうでんい
excitement stage	興奮期 こうふんき
exertional dyspnea	労作時呼吸困難 ろうさじこきゅうこんなん
exhalation	呼気 こき
exhalation valve	呼気弁 こきべん
exhaust gas	排気ガス はいきがす
exhaust system	排出装置 はいしゅつそうち
exotoxin	外毒素 がいどくそ
expectorant	去痰薬 きよたんやく, 去痰の きよたんの
expectorant drug	去痰薬 きよたんやく
expectoration	去痰 きよたん, 喀出 かくしゅつ
expiration	呼気 こき
expiratory center	呼気中枢 こきちゅうすう
expiratory dyspnea	呼気性呼吸困難 こきせいこきゅうこんなん
expiratory flow rate	呼気流速 こきりゅうそく
expiratory pause time	呼気後休止時間 こきごきゅうしじかん
expiratory phase	呼気相 こきそう
expiratory port	呼気口 こきこう
expiratory reserve volume (ERV)	呼気予備量 こきよびりょう
expiratory stridor	呼気性喘鳴 こきせいぜんめい
expiratory valve	呼気弁 こきべん
expired air	呼気 こき
expired air resuscitation	呼気吹き込み蘇生法 こきふきこみそせいほう

expired gas	呼気 こき, 呼出ガス こしゅつがす
explicit memory	顕在記憶 けんざいきおく
exploratory biopsy	試験生検 しけんせいけん
exploratory incision	試験切開 しけんせつかい
exploratory laparotomy	試験開腹[術] しけんかいふく[じゅつ]
exploratory operation	試験的手術 しけんてきしゅじゅつ
exploratory thoracotomy	試験開胸 しけんかいきょう
explosibility range	爆発範囲 ばくはつはんい
explosion	爆発 ばくはつ
explosion proof	防爆性 ぼうばくせい
explosion risk	爆発危険性 ばくはつきけんせい
exposure	曝露 ばくろ, 被曝 ひばく, 露光 ろこう
exsanguination	失血 しっけつ, 瀉血 しゃけつ, 放出 ほうしゅつ, 全採血 ぜんさいけつ
external body ventilator	体外人工呼吸器 たいがいじんこうこきゅうき
external cardiac massage	体外心マッサージ たいがいしんまっさーじ
external drainage	外排液法 がいはいえきほう
external pacemaker	体外ペースメーカー たいがいぺーすめーか
external respiration	外呼吸 がいこきゅう
extirpation	摘除[術] てきじょ[じゅつ], 摘出術 てきしゅつじゅつ
extracellular fluid (ECF)	細胞外液 さいぼうがいえき
extracellular space	細胞間腔 さいぼうかんくう
extracorporeal circulation (ECC)	体外循環 たいがいじゅんかん
extracorporeal lung assist (ECLA)	体外式肺補助 たいがいしきはいほじょ
extracorporeal lung assistance	体外呼吸補助 たいがいこきゅうほじょ
extracorporeal membrane oxygenation (ECMO)	体外式膜型人工肺 たいがいしきまくがたじんこうはい
extracorporeal membrane oxygenator (ECMO)	体外膜型酸素化装置 たいがいまくがたさんそかそうち, 体外膜型肺 たいがいまくがたはい, 膜型人工肺 まくがたじんこうはい

extracorporeal respiratory assistant (ECRA)	体外補助呼吸装置 たいがいほじょこきゅうそうち
extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL)	体外衝撃波碎石術 たいがいしょうげきはさいせきじゅつ
extracorporeal ultrafiltration machine (ECUM)	体外濾過装置 たいがいろかそうち
extracorporeal ultrafiltration method (ECUM)	体外濾過[法] たいがいろか[ほう], 体外限界濾過[法] たいがいげんかいろか[ほう]
extraction	摘出 てきしゅつ, 牽出 けんしゅつ, 牽引 けんいん, 抜去 ばつきよ
extrajunctional receptor	接合部外受容体 せつごうぶがいじゅようたい
extrapleural pneumothorax	胸膜外性気胸 きょうまくがいせいききょう
extrasystole	期外収縮 きがいしゅうしゅく
extrasystolic arrhythmia	期外収縮性不整脈 きがいしゅうしゅくせいふせいみやく
extravasation	滲出 しんしゅつ, 血管外遊出 けっかんがいゆうしゅつ, 管外遊出 かんがいゆうしゅつ
extravascular fluid	血管外液 けっかんがいえき
extravascular lung volume	血管外肺水分量 けっかんがいはいすいぶんりょう
extubation	抜管 ばっかん, 抜管法 ばっかんほう
exudate	滲出液 しんしゅつえき
exudation	滲出 しんしゅつ
exudative pericarditis	滲出性心膜炎 しんしゅつせいしんまくえん
exudative pleurisy	滲出性胸膜炎 しんしゅつせいきょうまくえん
eye reflex	眼反射 がんはんしゃ
eyeball pressure test	眼球圧迫試験 がんきゅうあつぱくしけん
eyelash reflex	睫毛反射 しょうもうはんしゃ
eyelid reflex	眼瞼反射 がんけんはんしゃ

【F】

face mask	マスク
facet block	椎間関節ブロック ついかんかんせつぶろく, ファセットブロック

facial palsy	顔面神経麻痺 がんめんしんけいまひ
facial spasm	顔面痙攣 がんめんけいれん
facilitated diffusion	促進拡散 そくつうかくさん, 促進拡散 そくしんかくさん
facilitation	促進 そくつう, 促進 そくしん
failure	機能不全 きのうふぜん, 障害 しょうがい
fainting	失神 しっしん
fascia iliac component block	腸骨筋膜ブロック ちょうこつきんまくぶろっく
fascicular contraction	線維束収縮 せんいそくしゅうしゆく, 線維束性攣縮 せんいそくせいれんしゆく
fasciculation	線維束攣縮 せんいそくれんしゆく
fast pain	一次痛 いちじつう, 速い痛み はやいたみ
fasting	絶食 ぜっしょく
fasting blood sugar (FBS)	空腹時血糖 くうふくじけつとう
fat embolism	脂肪塞栓 しぼうそくせん
fat embolus	脂肪塞栓 しぼうそくせん
fatality [rate]	致死率 ちしりつ, 死亡率 しぼうりつ
febrile convulsion	熱性痙攣 ねっせいけいれん
fetal asphyxia	胎児仮死 たいじかし
fetal circulation	胎児循環 たいじじゅんかん
fetal death	胎児死亡 たいじしぼう
fetal distress	胎児切迫仮死 たいじせっぱくかし
fetal hemoglobin (HbF)	胎児ヘモグロビン たいじへもぐろびん
fetal respiration	胎児呼吸 たいじこきゅう
fetal toxicity	胎児毒性 たいじどくせい
fetotoxicity	胎児毒性 たいじどくせい
Fiberoptic intubation	ファイバー挿管 ふあいばーそうかん
fiberoptic laryngoscope	ファイバー喉頭鏡 ふあいばーこうとうきょう
fibrillation	細動 さいどう
fibrillation potential	細動自発電位 さいどうじはつでんい
fibrillation treatment	除細動[処置] じょさいどう[しょち]
fibrillation voltage	筋線維性電位 きんせんいせいでんい
fibrin degradation product (FDP)	フィブリン分解物 ふいぶりんぶんかいぶつ

fibrinogen degradation product (FgDP)	フィブリノゲン分解産物 ふいぶりのげんぶんかいさんぶつ, フィブリノゲン分解物 ふいぶりのげんぶんかいぶつ
fibrinolysis	線維素溶解現象 せんいそようかいげんしょう
Fick method	フィック (Fick) 法 ふいつくほう
Fick principle	フィックの原理 ふいつくのげんり
field block	周囲浸潤麻酔 しゅういしんじゅんますい
filtration	濾過 ろか
filtration coefficient	濾過係数 ろかけいすう
filtration rate (FR)	濾過率 ろかりつ
finger sweep	用指異物除去 ようしいぶつじょきよ
first pass effect	初回通過効果 しょかいつうかこうか
fixed rate pacemaker	固定レート型ペースメーカー こていれーとがたペーすめーか, 固定レートペースメーカー こていれーとペーすめーか
flaccid paralysis	弛緩性麻痺 しかんせいまひ
flail chest	動揺胸郭 どうようきょうかく
flail joint	動揺関節 どうようかんせつ
flamephotometer	炎光光度計 えんこうこうどけい
flammability	引火性 いんかせい, 燃焼性 ねんしょうせい
flammability range	引火範囲 いんかはんい
flapping tremor	羽ばたき振戦 はばたきしんせん
float	フロート, 浮子 うき
flow coefficient	流量係数 りゅうりょうけいすう
flow control valve	流量調節弁 りゅうりょうちようせつべん
flow curve	流量曲線 りゅうりょうきょくせん
flow rate	流速 りゅうそく
flow resistance	流量抵抗 りゅうりょうていこう, 血流抵抗 けつりゅうていこう
flow trigger	流量トリガー りゅうりょうとりがー
flow-volume curve	フローボリューム曲線 ふろーぼりゅーむきょくせん, 流量容積曲線 りゅうりょうようせききょくせん
flowmeter	流量計 りゅうりょうけい

fluid balance	体液平衡 たいえきへいこう
fluid challenge test	容量負荷試験 ようりょうふかしけん
fluid intake	水分摂取[量] すいぶんせつしゅ[りょう]
fluid overload	過剰輸液 かじょうゆえき
fluid replacement	補液 ほえき
fluid therapy	輸液療法 ゆえきりょうほう
fluoride	フッ化物 ふつかぶつ
fluoride number	フッ化値 ふっかち
fluorinated anesthetics	フッ化麻酔[薬] ふっかますい[やく]
fluorometabolite	フッ化代謝産物 ふっかたいしゃさんぶつ
flushed face	顔面紅潮 がんめんこうちょう
flutter	粗動 そどう
Fogarty embolectomy	フォガティ (Fogarty) 塞栓除去術 ふおがていそくせんじよきよじゆつ
forced breath	強制呼吸 きょうせいこきゅう
forced expiration curve	努力呼気曲線 どりよくこききよくせん
forced expiratory flow 25-75% (FEF_{25-75%})	最大呼気中間流量 さいだいこきちゅうかんりゅうりょう
forced expiratory volume % in one second (FEV_{1.0})	1 秒率 いちびょうりつ
forced expiratory volume (FEV)	努力肺活量 どりよくはいかつりょう
forced expiratory volume in one second (FEV_{1.0})	1 秒量 いちびょうりょう
forced fluid therapy	強制輸液療法 きょうせいゆえきりょうほう
forced inspiratory volume (FIV)	努力吸気肺活量 どりよくきゅうきはいかつりょう
forced vital capacity (FVC)	努力肺活量 どりよくはいかつりょう
foreign body	異物 いぶつ
foreign material	異物 いぶつ
fraction	分画 ぶんかく, 割合 わりあい, 比 ひ

fraction of inspiratory oxygen ($F_{I_{O_2}}$)	吸気酸素濃度 きゅうきさんそのうど, 吸入酸素濃度 きゅうにゆうさんそのうど, 吸気酸素濃度分画 きゅうきさんそのうどぶんかく, 吸入酸素濃度分画 きゅうにゆうさんそのうどぶんかく
fractional concentration	分画濃度 ぶんかくのうど
fractional shortening (FS)	短縮率 たんしゅくりつ
Frank-Starling law	フランク・スターリング (Frank-Starling) の法則 ふらんくすたーりんぐのほうそく
free air	遊離ガス像 ゆうりがすぞう
free airway	開放気道 かいほうきどう
free fatty acid (FFA)	遊離脂肪酸 ゆうりしぼうさん
free nerve-ending	自由神経終末 じゆうしんけいしゅうまつ
free radical	フリーラジカル
free radical scavenger	フリーラジカルスカベンジャー
free water clearance (CH_2O)	自由水クリアランス じゆうすいきりあらんす
fresh frozen plasma (FFP)	新鮮凍結血漿 しんせんとうけつけっしょう
frictional resistance	摩擦抵抗 まさつていこう
frozen thawed red blood cell	凍結融解赤血球 とうけつゆうかいせつけっきゅう
full stomach	胃内容充満 いないうじゅうまん, 充満胃 じゅうまんい, フルストマック
fulminant hepatitis	劇症肝炎 げきしょうかんえん
fulminant hyperthermia	劇症高熱 げきしょうこうねつ, 劇症高体温 げきしょうこうたいおん
fulminant pain	電撃痛 でんげきつう
functional dead space	機能的死腔 きのうてきしくう
functional residual capacity (FRC)	機能的残気量 きのうてきざんきりょう
funnel chest	漏斗胸 ろうときょう
【G】	
gag reflex	咽頭反射 いんとうはんしゃ, 嘔吐反射 おうとはんしゃ

gamete intrafallopian transfer (GIFT)	配偶子卵管内移植 はいぐうしらんかんないいしょく
gamma-aminobutyric acid (GABA)	γアミノ酪酸 がんまあみのらくさん
gangliolytic	神経節遮断薬 しんけいせつしゃだんやく, 神経節遮断性の しんけいせつしゃだんせいの
gangliolytic drug	神経節遮断薬 しんけいせつしゃだんやく
ganglion	神経節 しんけいせつ, ガングリオン
ganglion blocker	神経節遮断薬 しんけいせつしゃだんやく
ganglionic blockade	神経節遮断 しんけいせつしゃだん
ganglionic blocking action	神経節遮断作用 しんけいせつしゃだんさよう, 節遮断作用 せつしゃだんさよう
ganglionic blocking drug	神経節遮断薬 しんけいせつしゃだんやく
ganglioplegia	神経節遮断 しんけいせつしゃだん
gangrene	壊疽 えそ
gas analysis	ガス分析 がすぶんせき
gas collecting assembly	ガス収集器 がすしゅうしゅうき
gas disposal system	ガス処理方式 がすしよほうしき
gas embolization	ガス塞栓 がすそくせん
gas gangrene	ガス壊疽 がすえそ
gaseous anesthetics	ガス麻酔[薬] がすますい[やく]
gasping center	喘ぎ中枢 あえぎちゅうすう
Gasserian ganglion block	ガッセル神経節ブロック がっせるしんけいせつぶろく
gastric emptying time	胃内容排出時間 いないようはいしゅつじかん, 胃内容停滞時間 いないようていたいじかん
gastric fluid volume	胃液量 いえきりょう
gastric irrigation	胃洗浄 いせんじょう
gastric juice	胃液 いえき
gastric lavage	胃洗浄 いせんじょう
gastric tube	胃管 いかん
gastroesophageal reflux (GER)	胃食道逆流 いしょくどうぎゃくりゅう

gate-control theory	関門調節説 かんもんちょうせつせつ, ゲイトコントロール説 げいとこんとろーるせつ
general anesthesia	全身麻酔 ぜんしんますい
general anesthetics	全身麻酔[薬] ぜんしんますい[やく]
general hypothermia	全身低体温 ぜんしんていたいおん
geriatric anesthesia	高齢者麻酔 こうれいしゃますい, 老人麻酔 ろうじんますい
girdle pain	帯状痛 たいじょうつう
Glasgow coma scale (GCS)	グラスゴー昏睡尺度 ぐらすごーこんすいしゃくど
glomerular filtration rate (GFR)	糸球体濾過量 しきゅうたいろかりょう
glossopharyngeal neuralgia	舌咽神経痛 ぜついんしんけいつう
glottic edema	声門浮腫 せいもんふしゅ
glottis edema	声門浮腫 せいもんふしゅ
glottis spasm	声門痙攣 せいもんけいれん
glucose tolerance test (GTT)	ブドウ糖負荷試験 ぶどうとうふかしけん
Goal-directed fluid therapy	目標指向型輸液療法 もくひょうしこうがたゆえきりょうほう, 目標指向型輸液管理 もくひょうしこうがたゆえきかんり
graft	グラフト, 移植片 いしょくへん
graft rejection	移植片拒絶反応 いしょくへんきよぜつはんのう
graft-versus-host disease (GVHD)	移植片対宿主病 いしょくへんたいしゅくしゅびょう
grafting	移植 いしょく
granulation	肉芽 にくげ
granulation tissue	肉芽組織 にくげそしき
granulocyte-colony stimulating factor (G-CSF)	顆粒球コロニー刺激因子 かりゅうきゅうころにーしげきいんし
grip strength	握力 あくりよく
Gum elastic bougie	ガムエラスティックブジー
[H]	
H₁-receptor blocker	H ₁ 受容体遮断薬 H ₁ じゅようたいしゃだんやく, ヒスタミン H ₁ 遮断薬 ひすたみん H ₁ しゃだんやく

H₂-receptor antagonists	H ₂ 受容体拮抗[薬] H ₂ じゅようたいきっこう[やく], ヒスタミン H ₂ 拮抗[薬] ひすたみん H ₂ きっこう[やく]
habit-forming drug	習慣性薬物 しゅうかんせいやくぶつ
half-life (t_{1/2})	半減期 はんげんき
hallucination	幻覚 げんかく
hallucinogenic drug	幻覚薬 げんかくやく
hallucinogenic effects	幻覚効果 げんかくこうか
haloalkene	ハロゲン化炭化水素 《二重結合を含まない》 はろげんかたんかすいそ
halogenated agents	ハロゲン化[麻醉]薬 はろげんか[ますい]やく
halogenated hydrocarbon	ハロゲン化炭化水素 はろげんかたんかすいそ
hanging-drop method	懸滴法 《硬膜外腔穿刺の》 けんてきほう
head-tilt	頭部後屈 とうぶこうくつ
Head tilt-chin lift maneuver	頭部後屈顎先挙上法 とうぶこうくつあごさききょじょうほう
head-tilt neck-lift technique	頭部後屈項部挙上法 とうぶこうくつこうぶきょじょうほう
heart attack	心臓発作 しんぞうほっさ
heart block	心[臓]ブロック しん[ぞう]ぶろっく
heart failure	心不全 しんふぜん
heart-lung machine	人工心肺装置 じんこうしんばいそうち
heart-lung transplantation	心肺移植 しんばいいいしょく
heart transplantation	心臓移植 しんぞういしょく
heart valve prosthesis	人工心臓弁 じんこうしんぞうべん
heat accumulation	うつ熱 うつねつ
heat attack	熱中症 ねっちゅうしょう
heat balance	熱平衡 ねつへいこう
heat conduction	熱伝導 ねつでんどう
heat cramp	熱痙攣 ねつけいれん
heat emission	熱放散 ねつほうさん
heat exchanger	熱交換器 ねつこうかんき
heat exhaustion	熱疲労 ねつひろう
heat loss	放熱 ほうねつ
heat moisture exchanger (HME)	人工鼻 じんこうばな, 温湿交換器 おんしつこうかんき

heat production	熱産生 ねつさんせい
heat radiation	熱放射 ねつほうしゃ
heat regulation	温度調節 おんどちょうせつ
heat regulatory center	体温調節中枢 たいおんちょうせつちゅうすう
heat retention	うつ熱 うつねつ
heat stroke	熱射病 ねっしゃびょう
heat transfer	熱移動 ねついどう
heating	加温 かおん
Heimlich maneuver	ハイムリック (Heimlich) 法 はいむりっくほう
hemagglutination	赤血球凝集反応 せつけつきゅうぎょうしゅうはんのう, 赤血球凝集 せつけつきゅうぎょうしゅう
hematemesis	吐血 とけつ
hematoma	血腫 けっしゅ
hematuria	血尿 けつによう
hemiataxia	片側[運動]失調 へんそく[うんどう]しつちょう
hemiparesis	不全片麻痺 ふぜんへんまひ
hemiplegia	片麻痺 へんまひ
hemoconcentration	血液濃縮 けつえきのうしゅく
hemodiafiltration (HDF)	血液濾過透析 けつえきろかとうせき
hemodialysis (HD)	血液透析 けつえきとうせき
hemodialyzer	血液透析器 けつえきとうせきき
hemodynamics	血行力学 けっこうりきがく
hemofiltration (HF)	血液濾過 けつえきろか
hemoglobinemia	ヘモグロビン血症 へもぐろびんけっしょう, ヘモグロビン血 へもぐろびんけつ
hemoglobinopathy	ヘモグロビン症 へもぐろびんしょう, 異常ヘモグロビン症 いじょうへもぐろびんしょう
hemoglobinuria	ヘモグロビン尿 へもぐろびんによう
hemolysis	溶血 ようけつ
hemolytic-uremic syndrome (HUS)	溶血性尿毒症症候群 ようけつせいにようどくしょうしょうこうぐん
hemopneumothorax	血気胸 けつききょう

hemoptysis	喀血 かっけつ
hemorrhage	出血 しゅっけつ
hemorrhagic anemia	出血性貧血 しゅっけつせいひんけつ
hemorrhagic diathesis	出血性素因 しゅっけつせいそいん
hemostasis	止血 しけつ, うっ血 うっけつ
hemostat	止血鉗子 しけつかんし
hemostatic action	止血作用 しけつさよう
hemostatic drug	止血薬 しけつやく
hemothorax	血胸 けつきょう
Henderson equation	ヘンダーソン (Henderson) の式 へんだーそんのしき
Henderson-Hasselbalch equation	ヘンダーソン・ハッセルバルヒ (Henderson-Hasselbalch) の式 へんだーそんはっせるぼるひのしき
heparin-induced thrombocytopenia	ヘパリン起因性血小板減少[症] へぱりんきいんせいけつしょうばんげんしょう[しょう]
heparinization	ヘパリン化 へぱりんか
heparinized blood	ヘパリン添加血 へぱりんでんかけつ
hepatic blood flow (HBF)	肝血流 かんけつりゅう
hepatocerebral syndrome	肝脳症候群 かんノウしょうこうぐん
hepatorenal syndrome	肝腎症候群 かんじんしょうこうぐん
hepatotoxicity	肝毒性 かんどくせい
herbal anesthesia	薬草麻酔 やくそうますい
herbal medicines	薬草療法 やくそうりょうほう
Hering-Breuer reflex	ヘリング・ブロイエル反射 へりんぐぶろいえるはんしゃ
herpes zoster	帯状疱疹 たいじょうほうしん
heterogeneity	異質性 いしつせい, 不均質性 ふきんしつせい
heterograft	異種移植片 いしゅいしょくへん
heterotransplantation	異種移植 いしゅいしょく
heterozygote	ヘテロ接合体 へてろせつごうたい
hibernation	冬眠 どうみん
hiccup	しゃっくり
high altitude lung edema	高地肺水腫 こうちはいすいしゅ

High-flow humidified nasal cannula therapy	加湿高流量経鼻カヌラ療法 かしつこうりゅうりょうけい びかぬらりょうほう
high-frequency jet ventilation (HFJV)	高頻度ジェット換気 こうひんどじえつとかんき
high-frequency oscillation (HFO)	高頻度振動 こうひんどしんどう
high-frequency positive pressure ventilation (HFPPV)	高頻度陽圧換気 こうひんどようあつかんき
high-output heart failure	高拍出量性心不全 こうはくしゅつりょうせいしんふぜん
high-pressure leak test	高圧漏れ試験 こうあつもれしけん
high spinal anesthesia	高位脊髄くも膜下麻酔 こういせきずいくもまくかますい, 高位脊麻 こういせきま
hilar reflex	肺門反射 はいもんはんしゃ
hilar shadow	肺門陰影 はいもんいんえい
histocompatibility	組織適合性 そしきてきごうせい
histotoxic anoxia	組織毒性無酸素[症] そしきどくせいむさんそ[しょう]
histotoxic hypoxia	組織毒性低酸素[症] そしきどくせいていさんそ[しょう]
hoarseness	嗄声 させい
home oxygen therapy (HOT)	在宅酸素療法 ざいたくさんそりょうほう
homeostasis	恒常性 こうじょうせい
homotransplantation	同種移植 どうしゅいしょく
homozygote	ホモ接合体 ほもせつごうたい
horizontal position	水平位《四肢を伸展した背臥位》 すいへいい
Horner syndrome	ホルネル (Horner) 症候群 ほるねるしょうこうぐん
hospital infection	院内感染 いんないかんせん, 病院感染 びょういんかんせん
host	宿主 しゅくしゅ
human immunodeficiency virus (HIV)	ヒト免疫不全ウイルス ひとめんえきふぜんういるす
humidification	加湿 かしつ, 給湿 きゅうしつ
humidifier	加湿器 かしつき, 給湿器 きゅうしつき
hyaline degeneration	ヒアリン変性 ひありんへんせい
hyaline membrane disease	硝子膜症 しょうしまくしょう

hyalinization	硝子化 しょうしか, ヒアリン化 ひありんか
Hybrid operating room	複合型手術室 ふくごうがたしゅじゅつしつ, ハイブリッ ド手術室 はいぶりっどしゅじゅつしつ
Hybrid sedation system	複合的鎮静法 ふくごうてきちんせいほう
hydration	水分補給 すいぶんほきゅう
hydrogen ion concentration	水素イオン濃度 すいそいおんのうど
hydrogen ion exponent	水素イオン指数 すいそいおんしすう
hydrostatic pressure	静水圧 せいすいあつ
hydroxyl radical	ヒドロキシラジカル
hypalgesia	痛覚鈍麻 つうかくどんま
hyperalgesia	痛覚過敏 つうかくかびん
hyperalimentation	高カロリー一療法 こうかろりーりょうほう
hyperbaric oxygen chamber	高[気]圧酸素室 こう[き]あつさんそしつ
hyperbaric oxygen therapy (HBO)	高圧酸素療法 こうあつさんそりょうほう
hyperbaric oxygenation	高圧酸素療法 こうあつさんそりょうほう
hyperbaric solution	高比重液 こうひじゅうえき
hypercalcemia	高カルシウム血[症] こうかるしうむけつ[しょう]
hypercapnia	高二酸化炭素[症] こうにさんかたんそ[しょう]
hypercarbia	高二酸化炭素[症] こうにさんかたんそ[しょう]
hyperchloremia	高塩素血[症] こうえんそけつ[しょう]
hyperchloremic acidosis	高塩素性アシドーシス こうえんそせいあしどーしす
hyperdynamic circulation	循環亢進状態 じゅんかんこうしんじょうたい
hyperemesis gravidarum	妊娠悪阻 にんしんおそ
hyperesthesia	感覚過敏 かんかくかびん
hyperglycemia	高血糖 こうけつとう
hyperhidrosis	多汗[症] たかん[しょう]
hyperinsulinemia	高インスリン血[症] こういんすりんけつ[しょう]
hyperkalemia	高カリウム血[症] こうかりうむけつ[しょう]
hyperlactacidemia	高乳酸血[症] こうにゅうさんけつ[しょう]
hypermagnesemia	高マグネシウム血[症] こうまぐねしうむけつ[しょう]

hypernatremia	高ナトリウム血[症] こうなとりうむけつ[しょう]
hyperosmia	嗅覚過敏 きゅうかくかびん
hyperoxemia	高酸素血[症] こうさんそけつ[しょう]
hyperoxia	高酸素症 こうさんそしょう
hyperpathia	異常痛症 いじょうつうしょう
hyperpnea	過呼吸 かこきゅう
hyperpolarization	過分極 かぶんきよく
hyperpotassemia	高カリウム血[症] こうかりうむけつ[しょう]
hyperpyrexia	高体温 こうたいおん, 高熱 こうねつ, 過高熱症 かこうねつしょう
hypersensitivity	過敏性 かびんせい
hypersensitivity reaction	過敏反応 かびんはんのう
hypersensitization	過剰感作 かじょうかんさ, 過感作 かかんさ
hypertonic solution	高張液 こうちょうえき
hypertonicity	高張性 こうちょうせい
hypertrophic cardiomyopathy (HCM)	肥大型心筋症 ひだいがたしんきんしょう
hyperventilation	過換気 かかんき
hyperventilation syndrome	過換気症候群 かかんきしょうこうぐん
hyperventilation tetany	過換気テタニー かかんきてたにー
hypervolemia	循環血液量過多 じゅんかんけつえきりょうかた
hypesthesia	知覚減退 ちかくげんたい, 感覚減退 かんかくげんたい, 感覚鈍麻 かんかくどんま
hypnoanalgesia	催眠無痛 さいみんむつう
hypnoanesthesia	催眠麻酔 さいみんますい
hypnosis	催眠 さいみん
hypnotherapy	催眠療法 さいみんりょうほう
hypnotic	催眠薬 さいみんやく
hypoalgesia	痛覚鈍麻 つうかくどんま
hypobaric solution	低比重液 ていひじゅうえき
hypocalcemia	低カルシウム血[症] ていかるしうむけつ[しょう]
hypocapnia	低炭酸ガス血[症] ていたんさんがすけつ[しょう]

hypochloremia	低クロール血[症] ていくろーるけつ[しょう]
hypochondriasis	心気症 しんきしょう
hypoesthesia	感覚鈍麻 かんかくどんま, 感覚減退 かんかくげんたい
hypogeusia	味覚鈍麻 みかくどんま, 味覚減退 みかくげんたい
hypoglycemia	低血糖[症] ていけつとう[しょう]
hypokalemia	低カリウム血[症] ていかりうむけつ[しょう]
hyponatremia	低ナトリウム血[症] ていなとりうむけつ[しょう]
hypopotassemia	低カリウム血[症] ていかりうむけつ[しょう]
hypotensive drug	降圧薬 こうあつやく
hypotonic dehydration	低張性脱水 ていちょうせいだつすい
hypotonic solution	低張液 ていちょうえき
hypotonicity	緊張低下 きんちょうていか, 低張 ていちょう
hypoventilation	低換気 ていかんき
hypovolemia	循環血液量減少 じゅんかんけつえきりょうげんしょう
hypovolemic shock	循環血液量減少性ショック じゅんかんけつえきりょうげんしょうせいしょく
hypoxemia	低酸素血症 ていさんそけつしょう
hypoxia	低酸素[症] ていさんそ[しょう]
hypoxic drive	低酸素性呼吸駆動 ていさんそせいこきゅうくどう
hypoxic hypoxia	低酸素性低酸素[症] ていさんそせいていさんそ[しょう]
hypoxic pulmonary vasoconstriction (HPV)	低酸素性肺血管収縮 ていさんそせいはいけつかんしゅうしゅく
hypoxic vasoconstriction	低酸素性血管収縮 ていさんそせいけつかんしゅうしゅく, 低酸素性血管攣縮 ていさんそせいけつかんれんしゅく
hypoxic ventilatory depression	低酸素性換気抑制 ていさんそせいかんきよくせい
【I】	
iatrogenic disease	医原病 いげんびょう
idiopathic respiratory distress syndrome (IRDS)	特発性呼吸窮迫症候群 とくはつせいこきゅうきゅうはくしょうこうぐん
Image-guided interventions	画像ガイド下治療 がぞうがいどかちりょう, 画像ガイド下 インターベンション がぞうがいどかいんたーべんしょん

immunoglobulin (Ig)	免疫グロブリン めんえきぐろぶりん
impaired orientation	見当識障害 けんとうしきしょうがい
implantable cardioverter-defibrillator (ICD)	植え込み型除細動器 うえこみがたじょさいどうき
implantable pacemaker	植え込み型ペースメーカー うえこみがたペーすめーか
implicit memory	潜在記憶 せんざいきおく, 意識下の記憶 いしきかのきおく
in vitro	インビトロ, 試験管内 しけんかんない
in vivo	生体内 せいたいない
inactivation	不活化 ふかつか
inadvertent hypothermia	偶発性低体温 ぐうはつせいていたいおん
incident	警鐘事例 けいしょうじれい, インシデントレポート
incompatibility	不適合 ふてきごう
incompatible blood transfusion	不適合輸血 ふてきごうゆけつ
indirect laryngoscopy	間接喉頭鏡 かんせつこうとうきょう, ビデオ喉頭鏡 びでおこうとうきょう
induced hypotension	人為的低血圧 じんいてきていけつあつ
induced hypothermia	低体温療法 ていたいおんりょうほう
inducible nitric oxide synthase (iNOS)	誘導型一酸化窒素合成酵素 ゆうどうがたいっさんかちつそごうせいこうそ
induction	導入 どうにゅう, 誘導 ゆうどう, 誘発 ゆうはつ
induction room	麻酔導入室 ますいどうにゅうしつ
indwelling catheter	留置カテーテル りゅうちかてーてる
inert gas	不活性ガス ふかつせいがす
infant circle	新生児回路 しんせいじかいろ
infantile respiratory distress syndrome (IRDS)	新生児呼吸促迫症候群 しんせいじこきゅうそくはくしよ うこうぐん, 新生児呼吸窮迫症候群 しんせいじこきゅ うきゅうはくしよこうぐん
infiltration anesthesia	浸潤麻酔 しんじゅんますい
inflammability	引火性 いんかせい
influx	内向き流束 うちむきりゅうそく

informed consent	インフォームドコンセント, 説明と同意 せつめいとどうい
Infraglottic jet ventilation	声門下ジェット換気 せいもんかじえつとかんき
infusion	注入 ちゅうにゅう, 輸液 ゆえき
inhalation	吸入 きゅうにゅう
inhalation anesthesia	吸入麻酔 きゅうにゅうますい
inhalation anesthetic	吸入麻酔薬 きゅうにゅうますいやく
inhalation therapy	吸入療法 きゅうにゅうりょうほう
inhalation valve	吸気弁 きゅうきべん
inhalational induction	吸入導入 きゅうにゅうどうにゅう
inhaler	吸入器 きゅうにゅうき
inhibition	抑制 よくせい, 阻害 そがい
inhibitor	抑制因子 よくせいいんし, 抑制物質 よくせいぶつしつ, 抑制[薬] よくせい[やく]
injury	損傷 そんしょう, 傷害 しょうがい
inotropic action	変力作用 へんりよくさよう
insensible perspiration	不感蒸泄 ふかんじょうせつ
inspiration	吸気 きゅうき, 吸息 きゅうそく
inspiratory capacity (IC)	最大吸気量 さいだいきゅうきりょう
inspiratory center	吸息中枢 きゅうそくちゅうすう
inspiratory-expiratory [phase time] ratio (I:E ratio)	吸呼気相比 きゅうこきそうひ
inspiratory pause time	吸気後休止時間 きゅうきごきゅうしじかん
inspiratory phase	吸気相 きゅうきそう
inspiratory phase time	吸気時間 きゅうきじかん
inspiratory triggering pressure	吸気作動圧 きゅうきさどうあつ
inspiratory triggering response time	吸気作動反応時間 きゅうきさどうはんのうじかん
inspiratory valve	吸気弁 きゅうきべん
inspired air	吸気 きゅうき
inspired gas	吸気 きゅうき, 吸入ガス きゅうにゅうがす
insufficiency	機能不全 きのうふぜん, 不全 ふぜん

insufflation	通気 つうき, 吸入 きゅうにゅう
intake and output	摂取量と排泄量 せつしゅりょうとはいせつりょう
intensive care	集中治療 しゅうちゅうちりょう
intensive care unit (ICU)	集中治療室 しゅうちゅうちりょうしつ
intercellular edema	細胞間浮腫 さいぼうかんふしゅ
intercostal neuralgia	肋間神経痛 ろっかんしんけいつう
intermittent mandatory ventilation (IMV)	間欠的強制換気 かんけつてききょうせいかんき
intermittent pain	間欠痛 かんけつづう
intermittent positive pressure breathing (IPPB)	間欠的陽圧呼吸 かんけつてききょうあつこきゅう
intermittent positive pressure ventilation (IPPV)	間欠的陽圧換気 かんけつてききょうあつかんき
internal defibrillation	体内除細動 たいないじょさいどう
International System of Units (SI unit)	国際単位系 こくさいたんいけい, SI 単位系 SI たんいけい
interneuron	介在ニューロン かいざいにゅーろん
interpleural catheter placement	胸腔内カテーテル留置 きょうくうないかてーてりゅううち
interstitial fluid (ISF)	間質液 かんしつえき, 組織間液 そしきかんえき
interventional	インターベンショナル
intraaortic balloon pumping (IABP)	大動脈内バルーンパンピング だいどうみやくないばるーんぱんびんぐ
Intraarticular analgesia	関節内鎮痛法 かんせつないちんつうほう
intractable pain	難治性疼痛 なんちせいとうつう, 頑痛 がんつう
intramucosal pH	粘膜内 pH ねんまくないpH
intraoperative cell salvage	術中自己血回収 じゅつちゅうじこけつかいしゅう, 術中 回収式自己血輸血 じゅつちゅうかいしゅうしきじこけつ ゆけつ
intraosseus infusion	骨髓内輸液 こつずいないゆえき, 経骨髓投与 けいこつずいとうよ
intrapleural analgesia	胸膜内鎮痛 きょうまくないちんつう, 胸膜内除痛 きょうまくないじょつう

intrapleural pressure	胸腔内圧 きょうくうないあつ
intrathecal	(脊髄) くも膜下 (せきずい) くもまくか, 髄腔内 ずいくうない
intrathecal block	くも膜下ブロック くもまくかぶろつく
intrathecal injection	くも膜下注射 くもまくかちゅうしゃ
intratracheal administration	気管[内]投与 きかん[ない]とうよ
intratracheal intubation	気管挿管 きかんそうかん
intrauterine growth retardation (IUGR)	子宮内発育遅延 しきゅうないはついくちえん, 子宮内発育不全 しきゅうないはついくふぜん
intravenous administration	静脈[内]投与 じょうみやく[ない]とうよ
intravenous anesthesia	静脈麻酔 じょうみやくますい
intravenous anesthetics	静脈麻酔[薬] じょうみやくますい[やく]
intravenous catheter	静脈カテーテル じょうみやくかてーてる
intravenous drip	点滴静注 てんてきじょうちゅう, 静脈内持続点滴 じょうみやくないじぞくてんてき
intravenous hyperalimentation (IVH)	高カロリー輸液 こうかるりーゆえき
intravenous induction	静注導入 じょうちゅうどうにゅう
intravenous nutrition	静脈栄養 じょうみやくえいよう
intravenous regional anesthesia	静脈内区域麻酔 じょうみやくないくいきますい
introducer	誘導針 ゆうどうしん, 誘導子 ゆうどうし, イントロデューサ
intubation	挿管 そうかん
invagination	陥入 かにゅう
investigational new drug	治験[薬] ちけん[やく]
iontophoresis	イオントフォーシス, イオン泳動 いおんえいどう
irradiating pain	放散痛 ほうさんつう
irreversible damage	不可逆的損傷 ふかぎやくてきそんしょう
irreversible shock	不可逆性ショック ふかぎやくせいしょく
irrigation	洗浄 せんじょう
irrigator	過敏性 かびんせい
irritability	イリゲータ

irritant	刺激物 しげきぶつ
ischemia	虚血 きよけつ
ischialgia	坐骨神経痛 ざこつしんけいふう
isobaric solution	等比重液 とうひじゅうえき
isobologram	アイソボログラム
isoenzyme	同位酵素 どういこうそ
isokinetic contraction	等速性収縮 とうそくせいしゅうしゆく
isolation	隔離 かくり
isotonic solution	等張液 とうちょうえき
isotonicity	等張性 とうちょうせい
isovolumetric contraction	等容性収縮 とうようせいしゅうしゆく
isovolumetric hemodilution	等容量性血液希釈 とうようりょうせいけつえききしゃく
isozyme	アイソザイム
【J】	
jack-knife position	ジャックナイフ位 じゃっくないふい
Japan coma scale (JCS)	日本式昏睡尺度 にほんしきこんすいしゃくど, 日本式昏睡スケール にほんしきこんすいすけーる
jaw-lift	下顎挙上 かがくきよじょう
Jaw-thrust maneuver	下顎挙上法 かがくきよじょうほう
jet nebulizer	ジェットネブライザ
jet ventilation	ジェット換気 じえつとかんき
jugular venous oxygen saturation (Sj_o₂)	内頸静脈酸素飽和度 ないけいじょうみやくさんそほうわど
junctional receptor	接合部内受容体 せつごうぶないじゅようたい
【K】	
K channel opener	カリウムチャネル開口薬 かりうむちやねるかいこうやく
ketonemia	ケトン血[症] けとんけつ[しょう]
kidney position	腎体位 じんたいい
kinetics	運動力学 うんどうりきがく
knee-chest position	膝胸位 しつきょうい

knee-elbow position	肘膝位 ちゅうしつゐ
Korotkov sound	コロトコフ (Korotkov) 音 ころとこふおん
Kussmaul respiration	クスマウル大呼吸 くすまうるだいこきゅう, クスマウル呼吸《糖尿病昏睡性大呼吸》くすまうるこきゅう
【L】	
L-R shunt	左-右短絡 ひだりみぎたんらく, 左-右シャント ひだりみぎしゃんと
labor	分娩 ぶんべん, 出産 しゅっさん
labor pain	陣痛 じんつう
laceration	破裂 はれつ, 断裂 だんれつ, 裂傷 れっしょう
lactate Ringer solution	乳酸リンゲル (Ringer) 液 にゅうさんりんげるえき
laminar flow	層流 そうりゅう
laparotomy	開腹[術] かいふく[じゅつ]
Laplace's law	ラプラス (Laplace) の法則 らぷらすのほうそく
laryngeal mask airway (LMA)	ラリンジアルマスク
laryngeal stenosis	喉頭狭窄[症] こうとうきょうさく[しょう]
laryngism	声門痙攣 せいもんけいれん
laryngomalacia	喉頭軟化[症] こうとうなんか[しょう]
laryngospasm	喉頭痙攣 こうとうけいれん
laser-Doppler flowmetry	レーザードプラ (Doppler) 血流測定法 れーざーどぷらけつりゅうそくていほう
laser photocoagulation	レーザー光凝固術 れーざーひかりぎょうこじゅつ
Laser-resistant endotracheal tube	レーザー耐性気管チューブ れーざたいせいきかんちゅうぶ
lavage	洗浄 せんじょう
leak	漏れ もれ, リーク
lean body mass (LBM)	除脂肪体重 じょしぼうたいじゅう
left coronary artery (LCA)	左冠状動脈 ひだりかんじょうどうみやく
left uterine displacement (LUD)	子宮左方移動 しきゅうさほういどう
left ventricular ejection fraction (LVEF)	左室駆出分画 さしつくしゅつぶんかく, 左室駆出率 さしつくしゅつりつ

left ventricular end-diastolic volume (LVEDV)	左室拡張終末期容積 さしつかくちようしゅうまつきようせき, 左室拡張終期容積 さしつかくちようしゅうきようせき
left ventricular end-systolic volume (LVESV)	左室収縮終末期容積 さしつしゅうしゅくしゅうまつきようせき, 左室収縮終期容積 さしつしゅうしゅくしゅうきようせき
left ventricular filling pressure lesion	左室充満圧 さしつじゅうまんあつ 病変 びょうへん, 損傷 そんしょう
lethal dose (LD)	致死量 ちしりょう
lethality	致死率 ちしりつ, 死亡率 しぼうりつ
lethargy	嗜眠 しみん
leukocytosis	白血球増加 はつけっきゅうぞうか
light wand	光ワンド ひかりわんど
liquid ventilation	液体換気 えきたいかんき
lithotomy position	砕石位 さいせきい, 切石位 せつせきい
liver cirrhosis (LC)	肝硬変 かんこうへん
living donor	生体ドナー せいたいどなー, 生体臓器提供者 せいたいぞうきていきようしゃ
living-related donor	生体血縁ドナー せいたいけつえんどなー
local anesthesia	局所麻酔 きょくしょますい
local anesthetics	局所麻酔[薬] きょくしょますい[やく]
long-term follow up results	遠隔成績 えんかくせいせき
long-term potentiation (LTP)	長期増強 ちょうきぞうきょう
loss of consciousness	意識消失 いしきしょうしつ
loss-of-resistance method	抵抗消失法 ていこうしょうしつほう
low back pain	腰痛 ようつう
low cardiac output syndrome (LOS)	低心拍出量症候群 ていしんはくしゅつりょうしょうこうぐん
low molecular weight	低分子量 ていぶんしりょう
low pressure leak test	低圧漏れ試験 ていあつもれしけん, 低圧循環リークテスト ていあつじゅんかんりーくてすと
low spinal anesthesia	低位脊髄くも膜下麻酔 ていせいせきずいくもまくかますい

lower respiratory tract	下気道 かきどう
lubricant	滑沢剤 かつたくざい, 潤滑剤 じゅんかつざい
lucid interval	意識清明期 いしきせいめいき, 無症状期 むしょうじょうき
Luer slip connection	ルア式固定接続 るあしきこていせつぞく
lumbar puncture	腰椎穿刺 ようついせんし, 腰部脊髄くも膜下穿刺 《麻醉》 ようぶせきずいくもまくかせんし
lumbar sympathetic ganglion block	腰部交感神経節ブロック ようぶこうかんしんけいせつぶろっく
lumbosacral pain	腰仙部痛 ようせんぶつう
lung capacity	肺気量分画 はいきりょうぶんかく
lung compliance	肺コンプライアンス はいこんぷらいあんす
lung diffusing capacity	肺拡散能 はいかくさんのう
lung lavage	肺洗浄 はいせんじょう
luxury perfusion	贅沢灌流 ぜいたくかんりゅう, 過剰血流 かじょうけつりゅう
【M】	
MAC of blocking adrenergic response (MAC-BAR)	交感神経反応遮断最小肺胞濃度 こうかんしんけいはんのうしゃだんさいしょうはいほうのうど
Macintosh laryngoscope	マッキントッシュ (Macintosh) 型喉頭鏡 まっきんとっしゅがたこうとうきょう
macroglossia	巨大舌[症] きょだいぜつ[しょう]
magnetic resonance imaging (MRI)	磁気共鳴画像 じききょうめいがぞう, 磁気共鳴像 じききょうめいぞう
maintenance dose	維持量 いじりょう
malabsorption	吸収不良 きゅうしゅうふりょう, 吸収不全 きゅうしゅうふぜん
malignant hyperpyrexia	悪性高熱[症] あくせいこうねつ[しょう]
malignant hyperthermia (MH)	悪性高熱[症] あくせいこうねつ[しょう]
malnutrition	栄養不良 えいようふりょう, 栄養失調 えいようしつちょう
malpractice	医療過誤 いりょうかご

mandatory mechanical ventilation	強制機械換気 きょうせいきかいかんき
mandibular nerve block	下顎神経ブロック かがくしんけいぶろっく
mandibular retraction	下顎後退[症] かがくこうたい[しょう]
manifold	マニフォールド, 集合管 しゅうごうかん, 多岐管 たきかん
manipulation	手技 しゅぎ, 用手操作 ようしゅそうさ, 徒手整復 としゅせいふく
Mannequin-based simulation	マネキンを用いたシミュレーション まねきんをもちい たしみゅれーしょん, 実体モデルシミュレーション じったいもでるしみゅれーしょん
manometer	圧力計 あつりよくけい
manpower	人的資源 じんてきしげん, マンパワー
manual chest compression	用手的心マッサージ ようしゅてきしんまっさーじ, 用手的胸部圧迫 ようしゅてききょうぶあつぱく
manual muscle test (MMT)	徒手筋力テスト としゅきんりょくてすと
manual ventilation	用手換気 ようしゅかんき
masseter muscle rigidity	咬筋攣縮 こうきんれんしゅく, 咬筋硬直 こうきんこうちよく
massive bleeding	大量出血 たいりょうしゅつけつ
Massive transfusion protocol	大量輸血プロトコール たいりょうゆけつぷろとこーる
matched control	整合対照群 せいごうたいしょうぐん
matched pair design	整合法 せいごうほう
maxillar nerve block	上顎神経ブロック じょうがくしんけいぶろっく
maximal breathing capacity (MBC)	分時最大呼吸量 ふんじさいだいこきゅうりょう, 分時最大換気量 ふんじさいだいかんきりょう
maximal expiratory flow (MEF)	最大呼気流量 さいだいこきりゅうりょう
maximal expiratory flow rate (MEFR)	最大呼気速度 さいだいこきそくど, 最大呼気流量率 さいだいこきりゅうりょうりつ
maximal expiratory pressure	最大呼気圧 さいだいこきあつ
maximal inspiratory pressure	最大吸気圧 さいだいきゅうきあつ
maximal midexpiratory flow	最大呼気中間流量 さいだいこきちゅうかんりゅうりょう

maximal voluntary ventilation (MVV)	最大換気量 さいだいかんきりょう, 最大努力呼吸 さいだいどりよくこきゅう
maximum surgical blood order schedule (MSBOS)	最大手術血液準備量 さいだいしゅじゅつけつえきじゅんびりょう
maximum tolerance dose	最大耐容量 さいだいたいよりょう, 極量 きょくりょう
McGill pain questionnaire (MPQ)	マギル (McGill) 疼痛質問表 まぎるとうつうしつもんひょう
mean airway pressure (MAP)	平均気道圧 へいきんきどうあつ
mean arterial pressure (MAP)	平均動脈圧 へいきんどうみやくあつ
mean blood pressure (MBP)	平均血圧 へいきんけつあつ, 平均動脈圧 へいきんどうみやくあつ
mechanical allodynia	機械誘発性異痛 きかいゆうはつせいいつう, 機械誘発性アロディニア きかいゆうはつせいあるでいにあ
mechanical dead space	機械的死腔 きかいてきしくう
mechanical hyperalgesia	機械誘発性知覚過敏 きかいゆうはつせいちかくかびん
mechanical ventilation	機械換気 きかいかんき, 人工換気 じんこうかんき
mechanonociceptor	機械的侵害受容器 きかいてきしんがいじゅようき
median effective dose (ED₅₀)	50%有効量 50%ゆうこうりょう
median lethal dose (LD₅₀)	50%致死濃度 50%ちしのうど, 半数致死濃度 はんすうちしのうど
mediastinal shift	縦隔移動 じゅうかくいどう, 縦隔偏位 じゅうかくへんい
medical antishock trousers (MAT)	医療用抗ショックズボン いりょうようこうしょつくずぼん
medical certificate	診断書 しんだんしょ, 検案書 けんあんしょ, 証明書 しょうめいしょ
medical ethics	医の倫理 いのりんり, 生命倫理 せいめいりんり
medical evidence	医学的確認 いがくてきかくしょう
medical surveillance	医学的サーベイランス いがくてきさーべいらんす, 医療監視 いりょうかんし
medical terminology	医学用語 いがくようご
medication error	投薬過誤 とうやくかご
membrane potential	膜電位 まくでんい
mental clouding	昏迷 こんめい, 意識混濁 いしきこんだく

mental confusion	精神錯乱 せいしんさくらん
meralgia paraesthetica	感覚異常性大腿神経痛 かんかくいじょうせいだいたいし んけいふう, 大腿無感覚 だいたいむかんかく
mercy killing	安楽死 あんらくし
meta-analysis	メタ分析 めたぶんせき, メタアナリシス
meter dose inhaler	定量噴霧式ネブライザ ていりょうふんむしきねぶらいざ
microaggregate	微細凝集塊 びさいぎょうしゅうかい
microbial sensitivity test	薬剤感受性試験 やくざいかんじゅせいしけん
microcirculation	微小循環 びしょうじゅんかん
microdialysis	微小透析 びしょうとうせき, マイクロダイアリシス
microembolus	微小塞栓 びしょうそくせん
migraine	片頭痛 へんずつう
Minnesota multiphasic personality inventory (MMPI)	ミネソタ式多面的人格調査 みねそたしきためんてきじんかくちようさ
miniature end-plate potential (MEPP)	微小終板電位 びしょうしゅうばんでんい
minimally invasive cardiac surgery (MICS)	低侵襲心臓外科手術 ていしんしゅうしんぞうげかしゅじゅつ
minimally invasive operation	低侵襲手術 ていしんしゅうしゅじゅつ
minimum alveolar concentration (MAC)	最小肺胞濃度 さいしょうはいほうのうど
minute output	分時拍出量 ふんじはくしゅつりょう, 毎分拍出量 まいふんはくしゅつりょう
minute ventilation (MV, VE)	分時換気量 ふんじかんきりょう
minute volume	分時換気量 ふんじかんきりょう, 毎分換気量 まいふんかんきりょう
miosis	縮瞳 しゅくどう
mitral valve replacement (MVR)	僧帽弁置換術 そうぼうべんちかんじゅつ
mixed venous blood	混合静脈血 こんごうじょうみやくけつ
mixed venous oxygen saturation (S\bar{v}O₂)	混合静脈血酸素飽和度 こんごうじょうみやくけつさんそほうわど
modified ECT, non-convulsive ECT	無痙攣電気通電療法 むけいれんでんきつうでんりょうほう

molality	重量モル濃度 (mole/kg·H ₂ O) じゅうりょうものうど
molarity	容量モル濃度 (mole/l) ようりょうものうど
molecular weight (MW)	分子量 ぶんしりょう
monitor	モニター, 監視装置 かんしそうち
Monitored anesthesia care	監視下鎮静 (麻酔) 管理 かんしかちんせい (ますい) かんり
monitoring device	モニター装置 もにたーそうち, 監視装置 かんしそうち, モニター器具 もにたーきぐ, モニター機器 もにたーきき
monitoring equipment	モニター装置 もにたーそうち, 監視装置 かんしそうち, モニター器具 もにたーきぐ, モニター機器 もにたーきき
monitoring instrument	モニター装置 もにたーそうち, 監視装置 かんしそうち
monitoring system	モニターシステム, 監視システム かんししすてむ, 監視装置 かんしそうち
monoamine oxidase (MAO)	モノアミンオキシダーゼ
monoamine oxidase inhibitor (MAOI)	モノアミン酸化酵素阻害薬 ものあみんさんかこうそそ がいやく, MAO 阻害薬 MAO そがいやく
monoclonal antibody	モノクローナル抗体 ものくろーなるこうたい
morbidity	罹患率 りかんだりつ, 罹病率 りびょうりつ
moribund condition	瀕死状態 ひんしじょうたい
mortality	死亡率 しぼうりつ
mouth occlusion pressure	口閉鎖圧 くちへいさあつ
mouth-to-mouth breathing	口対口呼吸 くちたいくちこきゅう
mouth-to-mouth ventilation	口対口式換気 くちたいくちしきかんき
mouth-to-nose breathing	口対鼻呼吸 くちたいはなこきゅう
mouth-to-nose ventilation	口対鼻式換気 くちたいはなしきかんき
moxacautery	灸 きゅう
mucoïd impaction	粘液塞栓 ねんえきそくせん
mucolytic agent	粘液溶解薬 ねんえきようかいやく, 粘液溶解物質 ねんえきようかいぶつ

multimodal analgesia	多角的疼痛管理 たかくてきとうつうかんり, 集学的鎮痛 しゅうがくてきちんつう
multiple breath nitrogen washout test	多呼吸窒素洗い出し試験 たこきゅうちつそあらいだししけん
multiple inert gas elimination technique	多種類不活性ガス排泄試験 たしゅるいふかつせいがすはいせつしけん
multiple organ dysfunction syndrome (MODS)	多臓器機能障害症候群 たぞうききのうしょうがいしょう こうぐん, 多臓器不全 たぞうきふぜん
multiple organ failure (MOF)	多臓器不全 たぞうきふぜん
muscle relaxants	筋弛緩[薬] きんしかん[やく]
muscle rigidity	筋硬直 きんこうちよく, 固縮 こしゆく, 筋強直 きんきょうちよく
muscle twitch	単収縮 たんしゅうしゆく, 筋収縮 きんしゅうしゆく
mutagen	突然変異原 とつぜんへんいげん
myasthenic reaction	筋無力性反応 きんむりよくせいはんのう
myasthenic syndrome	筋無力症候群 きんむりよくしょうこうぐん
myelography	脊髓造影 せきずいぞうえい, ミエログラフィ
myocardial depressants (MDF)	心筋抑制[薬] しんきんよくせい[やく], 心筋抑制の しんきんよくせいの, 心筋抑制因子 しんきんよくせい いんし
myocardial reperfusion injury	心筋再灌流傷害 しんきんさいかんりゅうしょうがい
myofascial pain syndrome	筋筋膜疼痛症候群 きんきんまくとうつうしょうこうぐん
【N】	
Na-Ca exchange system	ナトリウム-カルシウム交換系 なとりうむかるしうむこうかんけい
narcotic addict	麻薬常習者 まやくじょうしゅうしゃ
narcotic addiction	麻薬嗜癖 まやくしへき, 麻薬依存 まやくいぞん
narcotic analgesics	麻薬性鎮痛[薬] まやくせいちんつう[やく]
narcotic antagonists	麻薬拮抗[薬] まやくきっこう[やく]
nasal airway	経鼻エアウェイ けいびえあうえい

nasal insufflation	経鼻吸入法 けいびきゅうにゅうほう, 経鼻吹送法 けいびすいそうほう
nasal spray	鼻内噴霧 びないふんむ, 鼻噴霧 びふんむ
nasogastric tube (NG tube)	胃管 いかん, 経鼻胃管 けいびいかん
nasopharyngeal airway	経鼻エアウェイ けいびえあうえい, 鼻咽頭エアウェイ びいんとうえあうえい
nasotracheal intubation	経鼻挿管 けいびそうかん
natural killer cell	ナチュラルキラー細胞 なちゅらるきらーさいぼう, NK 細胞 NK さいぼう
nausea	悪心 おしん, 嘔気 おうき
nausea and vomiting (N&V)	悪心・嘔吐 おしんおうと
near infrared spectroscopy	近赤外線脳酸素モニタ きんせきがいせんのうさんそもにた, 脳酸素組織飽和度 のうさんそそしきほうわど, 脳局所 酸素飽和度モニタ のうきよくしよさんそほうわどもにた
nebulizer	噴霧器 ふんむき, ネブライザ
Nerve integrity monitor	神経温存モニター しんけいおんぞんもにたー, 神経保全 監視装置 (モニター) しんけいほぜんかんしそうち (も にたー)
nerve stimulator	神経刺激装置 しんけいしげきそうち
neural plasticity	神経可塑性 しんけいかそせい
neuraxial	脊髄幹～ せきずいかん～
neuraxial analgesia	脊髄幹鎮痛 せきずいかんちんつう
neuraxial anesthesia	脊髄幹麻酔 せきずいかんますい
neuraxis	中枢神経軸 ちゅうすうしんけいじく
neuroanesthesia	脳神経外科麻酔 のうしんけいげかますい
neurogenic inflammation	神経原性炎症 しんけいげんせいえんしょう
neurogenic pain	神経原性痛 しんけいげんせいつう, 神経原性疼痛 しんけいげんせいとうつう
neurogenic pulmonary edema	神経原性肺水腫 しんけいげんせいはいすいしゅ
neurogenic shock	神経原性ショック しんけいげんせいしよっく

neuroleptanalgesia	ニューロレプト鎮痛 にゅーろれぶとちんつう， 神経遮断鎮痛 しんけいしゃだんちんつう，NLA 鎮痛 NLA ちんつう
neuroleptanesthesia (NLA)	ニューロレプト麻酔 にゅーろれぶとますい， 神経遮断麻酔 しんけいしゃだんますい，NLA 麻酔 NLA ますい
neuroleptic	神経遮断薬 しんけいしゃだんやく，神経遮断の しんけいしゃだんの
neuroleptic anesthesia (NLA)	ニューロレプト麻酔 にゅーろれぶとますい，神経遮 断麻酔 しんけいしゃだんますい，NLA 麻酔 NLA ますい
neuroleptic malignant syndrome	神経遮断薬による悪性症候群 しんけいしゃだんやくによるあくせいしょうこうぐん
neurolytic	神経破壊薬 しんけいはかいはやく，神経破壊の しんけいはかいの
neurolytic block	神経破壊ブロック しんけいはかいはくろく
neuromuscular blockade	神経筋遮断 しんけいきんしゃだん
neuromuscular blocking drugs	神経筋遮断薬 しんけいきんしゃだんやく
neuromuscular junction (NMJ)	神経筋接合部 しんけいきんせつごうぶ
neuromuscular transmission	神経筋伝達 しんけいきんでんたつ
neuronal plasticity	神経可塑性 しんけいかそせい
neuropathic pain	神経障害痛 しんけいしょうがいつう， 神経障害性疼痛 しんけいしょうがいせいとうつう
neuropathy	神経障害 しんけいしょうがい，ニューロパシー
neuroplasticity	神経可塑性 しんけいかそせい
neuroprotection	神経保護 しんけいほご
neurosurgical anesthesia	脳神経外科麻酔 のうしんけいげかますい
neurotoxicity	神経毒性 しんけいどくせい
neurotransmitter	神経伝達物質 しんけいでんたつぶつしつ
newborn	新生児 しんせいじ
nicotinic effect	ニコチン様作用 にこちんようさよう
nitric oxide (NO)	一酸化窒素 いっさんかちつそ
nitric oxide synthase (NOS)	一酸化窒素合成酵素 いっさんかちつそごうせいこうそ

nitrogen	窒素 ちっそ
nitrogen balance	窒素平衡 ちっそへいこう, 窒素出納 ちっそすいとう
no-reflow phenomenon	非再灌流現象 ひさいかんりゅうげんしょう
nociceptive reaction	侵害反応 しんがいはんのう
nociceptive reflex	侵害受容反射 しんがいじゅようはんしゃ
nociceptor	侵害受容体 しんがいじゅようたい, 侵害受容器 しんがいじゅようき
nociceptor	侵害受容体 しんがいじゅようたい, 侵害受容器 しんがいじゅようき
non-dependent lung	術側肺 じゅつそくはい, 患側肺 かんそくはい
non-REM sleep	ノンレム睡眠 のんれむすいみん, 徐波睡眠 じよはすいみん
non-respiratory acidosis	非呼吸性アシドーシス ひこきゅうせいあしどーしす
noninsulin-dependent diabetes mellitus (NIDDM)	インスリン非依存性糖尿病 いんすりんひいぞんせいとうにようびょう
noninterchangeable screw thread	互換防止用ねじ山 ごかんぼうしょうねじやま
noninvasive measurement	非観血的測定 ひかんけつてきそくてい
noninvasive monitoring	非観血的モニタリング ひかんけつてきもにたりんぐ
Non-operating room anesthesia	非手術室麻酔 ひしゅじゅつしつますい, 手術室外麻酔 しゅじゅつしつがいますい
nonprotein nitrogen (NPN)	残余窒素 ざんよちっそ, 非タンパク窒素 ひたんぱくちっそ
nonrebreathing	非再呼吸 ひさいこきゅう
nonrebreathing method	非再呼吸法 ひさいこきゅうほう
nonrebreathing valve	非再呼吸弁 ひさいこきゅうべん
nonrecirculating system	非再循環式 ひさいじゅんかんしき
nonshivering thermogenesis	非ふるえ熱産生 ひふるえねつさんせい, 非振戦熱産生 ひしんせんねつさんせい
nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)	非ステロイド性抗炎症薬 ひすてろいどせいこうえんしょうやく
nonvolatile acid	不揮発酸 ふきはつさん
normal sinus rhythm (NSR)	正常洞調律 せいじょうどうちようりつ

normocapnia	正常二酸化炭素状態 せいじょうにさんかたんそじょうたい
normocarbica	正常二酸化炭素状態 せいじょうにさんかたんそじょうたい
normovolemia	正常血液量 せいじょうけつえきりょう
nosocomial infection	院内感染 いんないかんせん
noxious stimulus	侵害刺激 しんがいしげき
numbness	しびれ感 しびれかん
nurse anesthetist	麻酔専門看護師 ますいせんもんかんとし
【O】	
obstetric anesthesia	産科麻酔 さんかますい
obstructive atelectasis	閉塞性無気肺 へいそくせいむきはい
obstructive pulmonary disease	閉塞性肺疾患 へいそくせいはいしつかん
obstructive sleep apnea syndrome	閉塞性睡眠時無呼吸症候群 へいそくせいすいみんじむこきゅうしょうこうぐん
occlusion	閉塞 へいそく, 閉鎖 へいさ
occupational exposure	職業性曝露 しょくぎょうせいばくろ
oculocardiac reflex	眼球心臓反射 がんきゅうしんぞうはんしゃ, アシュネル (Aschner) 反射 あしゅねるはんしゃ
office based anesthesia	オフィス手術 おふいすしゅじゅつ, オフィス麻酔 おふいすますい
oliguria	乏尿 ぼうにょう
oncotic pressure	膠質浸透圧 こうしつしんとうあつ
one-lung anesthesia	一側肺麻酔 いっそくはいますい, 片肺麻酔 かたはいますい
one-lung ventilation	一側肺換気 いっそくはいかんき, 片肺換気 かたはいかんき
one-way valve	一方弁 いっぽうべん
open mitral commissurotomy (OMC)	直視下僧帽弁交連切開[術] ちよくしかそうぼうべんこうれんせつかい[じゅつ]
open pneumothorax	開放性気胸 かいほうせいききょう
operant conditioning	オペラント条件付け おぺらんとじょうけんづけ
operating room (OR)	手術室 しゅじゅつしつ

operating suite	手術室 しゅじゅつしつ
operating theater	手術室 しゅじゅつしつ
operative position	手術体位 しゅじゅつたいい
operative risk	手術危険度 しゅじゅつきけんど
operative stress	手術侵襲 しゅじゅつしんしゅう
opiate	オピエート
opiates(= opioids)	オピエート, オピオイド
opioid addiction	オピオイド嗜癖 おびおいどしへき
opioid agonists	オピオイド作動[薬] おびおいどさどう[やく]
opioid analgesics	オピオイド鎮痛[薬] おびおいどちんつう[やく]
opioid antagonists	オピオイド拮抗[薬] おびおいどきっこう[やく]
opioid receptor	オピオイド受容体 おびおいどじゅようたい
opisthotonus	後弓反張 こうきゅうはんちよう
oral administration	経口投与 けいこうとうよ
oral airway	経口エアウェイ けいこうえあうえい
organ toxicity	臓器毒性 ぞうきどくせい
organ transplantation	臓器移植 ぞうきいしょく
oriental medicine	東洋医学 とうよういがく
oropharyngeal airway	経口エアウェイ けいこうえあうえい, 口咽頭エアウェイ こういんとうえあうえい
orotracheal intubation	経口挿管 けいこうそうかん, 経口気管挿管 けいこうきかんそうかん
orotracheal tube	経口気管チューブ けいこうきかんちゅーぶ
orthopedic anesthesia	整形外科麻酔 せいけいげかますい
orthopnea	起坐呼吸 きざこきゅう
orthostatic hypotension	起立性低血圧 きりつせいていけつあつ
oscillation method	オッシレーション法 おっしれーしょんほう, 振動法 しんどうほう
osmolal gap	浸透圧較差 しんとうあつかくさ
osmolality	重量モル浸透圧濃度 (Osm/kg・H ₂ O) じゅうりょうもるしんとうあつのうど

osmolarity	容量モル浸透圧濃度 (Osm/l) ようりょうもるしんとうあつのうど
osmoreceptor	浸透圧受容器 しんとうあつじゅようき
osmoregulation (osmotic regulation)	浸透圧調節 しんとうあつちようせつ
osmotic concentration	浸透圧濃度 しんとうあつのうど
osmotic diuresis	浸透圧利尿 しんとうあつりによう
osmotic diuretics	内頸静脈酸素飽和度 ないけいじょうみやくさんそほうわど
osmotic pressure	浸透圧 しんとうあつ
Ostwald coefficient	オストワルド係数 おすとわるとけいすう
otolaryngologic anesthesia	耳鼻咽喉科麻酔 じびいんこうかますい
outcome	転帰 てんき, 予後 よご
outpatient	外来患者 がいらいかんじゃ
outpatient anesthesia	日帰り麻酔 ひがえりますい, 外来麻酔 がいらいますい
outpatient clinic	外来診察室 がいらいしんさつしつ, 診療所 しんりょうじょ
overdosage	過量 かりよう, 過量投与 かりようとうよ
overhydration	水分過剰 すいぶんかじょう, 過量輸液 かりようゆえき, 水分補給過多 すいぶんほきゅうかた
overload	過負荷 かふか
oversaturation	過飽和 かほうわ, 飽和過度 ほうわかど
overventilation	換気過剰 かんきかじょう, 過換気 かかんき
oxidation	酸化 さんか
oxidation-reduction system	酸化還元系 さんかかんげんけい
oxidative phosphorylation	酸化的リン酸化 さんかてきりんさんか
oximeter	酸素飽和度計 さんそほうわどけい, オキシメータ
oximetry	酸素飽和度測定 さんそほうわどそくてい
oxygen affinity	酸素親和性 さんそしんわせい
oxygen apnea	酸素性無呼吸 さんそせいむこきゅう
oxygen capacity	酸素結合能 さんそけつごうのう
oxygen cascade	酸素瀑布 さんそばくふ, 酸素カスケード さんそかさすけいど
oxygen consumption (Vo₂)	酸素消費量 さんそしょうひりょう

oxygen content	酸素含量 さんそがなりょう
oxygen cylinder	酸素ボンベ さんそぼんべ
oxygen debt	酸素負債 さんそふさい
oxygen deficiency	酸素不足 さんそぶそく
oxygen delivery	酸素輸送 さんそゆそう
oxygen demand	酸素需要 さんそじゅよう
oxygen depletion	酸素欠乏 さんそけつぼう, 酸素不足 さんそぶそく
oxygen deprivation	酸素欠乏 さんそけつぼう
oxygen dissociation curve (ODC)	酸素解離曲線 さんそかいりきよくせん
oxygen flush valve	酸素フラッシュ弁 さんそふらっしゅべん
oxygen free radical	活性酸素 かつせいさんそ
oxygen inhalation therapy	酸素吸入療法 さんそきゅうにゅうりょうほう
oxygen inhaler	酸素吸入器 さんそきゅうにゅうき
oxygen intoxication	酸素中毒 さんそちゅうどく
oxygen lack	酸素欠乏 さんそけつぼう
oxygen manifold	酸素集合管 さんそしゅうごうかん, 酸素マニホルド さんそまにほると
oxygen mask	酸素マスク さんそますく
oxygen meter	酸素濃度計 さんそのうどけい, 酸素メータ さんそめーた
oxygen poisoning	酸素中毒 さんそちゅうどく
oxygen requirement	酸素必要量 さんそひつようりょう, 酸素要求量 さんそようきゅうりょう
oxygen reserve	酸素予備[量] さんそよび[りょう]
oxygen saturation	酸素飽和度 さんそほうわど
oxygen supply	酸素供給 さんそきょうきゅう, 酸素供給源 さんそきょうきゅうげん
oxygen therapy	酸素療法 さんそりょうほう
oxygen toxicity	酸素毒性 さんそどくせい
oxygen transport	酸素運搬 さんそうんぱん
oxygen uptake	酸素摂取[量] さんそせつしゅ[りょう]
oxygen utilization	酸素利用 さんそりょう
oxygenation	酸素化 さんそか, 酸素投与 さんそとうよ

oxygenator	酸素化装置 さんそかそうち, 酸素吸入器 さんそきゅうにゅうき
oxyhemoglobin (HbO₂)	酸化ヘモグロビン さんかへもぐろびん
oxymetry	酸素飽和度測定 さんそほうわどそくてい, オキシメトリ
【P】	
packed red cell (PRC)	赤血球濃厚液 せつけつきゅうのうこうえき
pain clinic	ペインクリニック, 痛み外来 いたみがいらい, 疼痛外来 とうつうがいらい
pain control	痛み管理 いたみかんり, 疼痛管理 とうつうかんり
pain-free period	無痛期間 むつうきかん
pain management	痛み管理 いたみかんり, 疼痛管理 とうつうかんり
pain producing substance	発痛物質 はつうぶつしつ
pain relief	痛みの緩和 いがみのかんわ, 疼痛緩和 とうつうかんわ, 痛みの寛解 いたみのかんかい, 疼痛寛解 とうつうかんかい
pain sensation	痛覚 つうかく
pain spot	痛点 つうてん
pain threshold	痛み閾値 いたみいきち, 痛覚閾値 つうかくいきち
pain tolerance level	耐痛限度 たいつうげんど, 耐痛レベル たいつうれべる
palpitation	動悸 どうき
palsy	麻痺 まひ
pancreaticoduodenectomy (PD)	膵十二指腸切除術 すいじゅうにしちょうせつじよ, 膵頭 十二指腸切除術 すいとうじゅうにしちょうせつじよじゅつ
panting	あえぎ
paracentesis	穿刺 せんし
paracervical block	傍[子宮]頸管ブロック ぼう[しきゅう]けいかんぶろっく
paradoxical embolus	奇異性塞栓 きいせいせんそく, 奇異塞栓 きいせんそく
paradoxical pulse	奇脈 きみやく, クスマウル (Kussmaul) 脈 くすまうるみやく
paradoxical sleep	逆説睡眠 ぎやくせつすいみん, パラ睡眠 ばらすいみん, レム睡眠 れむすいみん

paralysis	麻痺 まひ
parameter	パラメーター, 指標 しひょう, 媒介変数 ばいかいへんすう
parasacral block	傍仙椎ブロック ぼうせんついぶろっく
parasympathetic drugs	副交感神経薬 ふくこうかんしんけいやく
paravertebral block	傍脊椎ブロック ぼうせきついぶろっく
parenteral administration	非経口投与 ひけいこうとうよ
parenteral alimention	非経口栄養 ひけいこうえいよう
parenteral hyperalimention	非経口的高カロリー輸液 ひけいこうてきこうかるりゆえき
parenteral solution	注射液 ちゅうしゃえき
partial agonists	部分作動薬 ぶぶんさどうやく, 部分アゴニスト ぶぶんあごにすと
partial antagonists	部分拮抗薬 ぶぶんきっこうやく, 部分アンタゴニスト ぶぶんあんたごにすと
partial block	不完全ブロック ふかんぜんぶろっく
partial pressure	分圧 ぶんあつ
partial rebreathing	部分的再呼吸 ぶぶんてきさいこきゅう
partial thromboplastin time (PTT)	部分トロンボプラスチン時間 ぶぶんとろんぼぶらすちんじかん
partition coefficient	分配係数 ぶんばいけいすう
passive transport	受動輸送 じゅうどうゆそう
patent airway	開放気道 かいほうきどう, 気道開通 きどうかいつう
patient-controlled analgesia (PCA)	患者管理鎮痛法 かんじゃかんりちんつうほう, 患者自 己調節鎮痛[法] かんじゃじこちょうせつちんつう[ほう]
patient-controlled sedation	自己調節鎮静 じこちょうせつちんせい, 自己鎮静管理 じこちんせいかんり
patient-triggered respirator	患者作動式人工呼吸器 かんじゃさどうしきじんこうこきゅうき
patient simulator	患者模擬装置 かんじゃもぎそうち, 患者シミュレータ かんじゃしみゅれーた

Pco₂ meter	二酸化炭素分圧計 にさんかたんそぶんあつけい, Pco ₂ メーター Pco ₂ めーたー
peak expiratory flow	最大呼気流量 さいだいこきりゅうりょう
peak expiratory flow rate (PEFR)	最大呼気速度 さいだいこきそくど
peak flow meter	最大流量計 さいだいいりゅうりょうけい
peak flow rate	最大流量 さいだいいりゅうりょう, 最大流速 さいだいいりゅうそく
pediatric anesthesia	小児麻酔 しょうにますい
pencil point needle	ペンシルポイント針 ペンしるぼいんとしん
penile block	陰茎ブロック いんけいぶろっく
percutaneous cardiopulmonary support (PCPS)	経皮的心肺補助 けいひてきしんばいほじょ, 経皮的心肺 補助装置 けいひてきしんばいほじょそうち
percutaneous cordotomy	経皮的コルドトミー けいひてきこるととみー
percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA)	経皮経管的冠動脈形成 けいひけいかんてきかんどうみやくけいせい
perfusion pressure	灌流圧 かんりゅうあつ
perfusion rate	灌流速度 かんりゅうそくど, 灌流量 かんりゅうりょう
perinatal care	周産期医療 しゅうさんきいりょう
perinatology	周産期医学 しゅうさんきいがく, 周産期学 しゅうさんきがあく
periodic breathing	周期性呼吸 しゅうきせいこきゅう
perioperative myocardial infarction (PMI)	周術期心筋梗塞 しゅうじゅつしんきんこうそく
Perioperative pain service	術後（疼）痛管理サービス じゅつご（とう）つうかんりさーびす
perioperative period	周術期 しゅうじゅつぎ
peripheral blood	末梢血 まっしょうけつ
peripheral nerve block	末梢神経ブロック まっしょうしんけいぶろっく
peripheral nerve stimulator	末梢神経刺激装置 まっしょうしんけいしげきそうち
peripheral nervous system	末梢神経系 まっしょうしんけいけい
peripheral neuropathy	末梢神経障害 まっしょうしんけいしょうがい
peripheral resistance	末梢抵抗 まっしょうていこう

peripheral vascular resistance (PVR)	末梢血管抵抗 まっしょうけっかんていこう
peripheral vasodilatation	末梢血管拡張 まっしょうけっかんかくちょう
peripheral vasodilation	末梢血管拡張 まっしょうけっかんかくちょう
peritoneal dialysis (PD)	腹膜透析 ふくまくとうせき
permeability	透過係数 とうかけいすう, 透過性 とうかせい
permeability coefficient	透過係数 とうかけいすう
permissive hypercapnia	高二酸化炭素許容人工換気法 こうにさんかたんそきょようじんこうかんきほう, 高炭酸ガス許容人工換気法 こうたんさんがすきょようじんこうかんきほう
perspiration	発汗 はっかん, 蒸散 じょうさん
pH meter	pH 計 pH けい, pH メーター pH めーたー
pharmacodynamics	薬力学 やくりきがく, 薬動力学 やくどうりきがく
pharmacogenetics	薬理遺伝学 やくりいでんがく
pharmacokinetics	薬物動態学 やくぶつどうたいがく, 薬物速度論 やくぶつそくどろん
pharyngeal pack	咽頭パック いんとうぱくく
pharyngeal reflex	咽頭反射 いんとうはんしゃ
phase II block	第2相遮断 だいにそうしゃだん
phlebotomy	静脈切開術 じょうみやくせつかいじゅつ, 瀉血 しゃけつ
phosphorylation	リン酸化 りんさんか
physical therapy	理学療法 りがくりょうほう, 物理療法 ぶつりりょうほう
physiologic saline	生理食塩液 せいりしょくえんえき, 生理食塩水 せいりしょくえんすい
physiological dead space	生理学的死腔 せいりがくてきしこう
physiological saline	生理食塩液 せいりしょくえんえき, 生理食塩水 せいりしょくえんすい
pilot study	予備実験 よびじっけん
pin index system	ピンインデックスシステム
pin prick test	ピンプリックテスト
piping	配管 はいかん
pituitary-adrenal system	下垂体副腎系 かすいたいふくじんけい

placebo	プラセボ, 偽[薬] ぎ[やく]
placebo effect	プラセボ効果 ぷらせぼこうか
placebo reactor	プラセボ反応者 ぷらせぼはんのうしゃ
placental circulation	胎盤循環 たいばんじゅんかん
plasma expander	血漿増量剤 けっしょうぞうりょうざい, 代用血漿 だいようけっしょう
plasma protein	血漿タンパク けっしょうたんぱく
plasma substitute	代用血漿 だいようけっしょう, 血漿増量剤 けっしょうぞうりょうざい
plasma volume	血漿量 けっしょうりょう
plasma volume expander	血漿増量剤 けっしょうぞうりょうざい, 代用血漿 だいようけっしょう
plasmapheresis	血漿交換 けっしょうこうかん, 血漿分離 けっしょうぶんり
plate-like atelectasis	板状無気肺 ばんじょうむきはい
platelet aggregation	血小板凝集 けっしょうばんぎょうしゅう
platelet aggregation inhibitor	血小板凝集抑制薬 けっしょうばんぎょうしゅうよくせいやく
platelet concentrate	血小板濃厚液 けっしょうばんのうこうえき
platelet rich plasma	多血小板血漿 たけっしょうばんけっしょう
platelet transfusion	血小板輸血 けっしょうばんゆけつ
plethysmograph	体プレチスモグラフ たいぶれちすもぐらふ
plethysmography	体積変動記録法 たいせきへんどうきろくほう, プレチスモグラフ
pleural effusion	胸水 きょうすい, 胸膜滲出液 きょうまくしんしゅつえき
pleural exudate	胸水 きょうすい, 胸膜滲出液 きょうまくしんしゅつえき
pleural fluid	胸水 きょうすい
plexus block	神経叢ブロック しんけいそうぶろっく
pneumocentesis	胸腔穿刺 きょうくうせんし
pneumocephalus	気脳[症] きのう[しょう]
pneumothorax	血気胸 けつききょう
pneumonectomy	肺全摘除術 はいぜんてきじょじゅつ
pneumonitis	間質性肺炎 かんしつせいはいえん, 肺臓炎 はいぞうえん
pneumoperitoneum	気腹[症] きふく[しょう]

pneumotachograph	呼吸気流計 こきゅうきりゅうけい, 呼吸流量計 こきゅうりゅうりょうけい
pneumotaxic center	呼吸調節中枢 こきゅうちようせつちゅうすう
pneumothorax	気胸 ききょう
poison	毒[物] どく[ぶつ]
polarity	極性 きょくせい
polarization	分極 ぶんきょく, 偏光 へんこう
polygraph	多用途記録計 たようときろくけい, ポリグラフ
polymodal nociceptor	ポリモーダル侵害受容器 ぼりもーだるしんがいじゅようき
polypharmacy	多剤併用 たざいへいよう
polysomnography (PSG)	ポリソムノグラフィー
polysynaptic reflex	多シナプス反射 たしなぶすはんしゃ
polyuria	多尿 たにょう
pop-off valve	安全弁 あんぜんべん, 排気弁 はいきべん
positioning	体位設定 たいいせってい
positive end-expiratory pressure (PEEP)	呼気終末陽圧 こきしゅうまつようあつ
positive inotropic drugs	強心薬 きょうしんやく
positive pressure ventilation	陽圧換気 ようあつかんき
post-tetanic depression	テタヌス刺激後抑圧 てたぬすしげきごよくあつ, 反復刺激後抑圧 はんぶくしげきごよくあつ
post-tetanic facilitation	テタヌス刺激後促通 てたぬすしげきごそくつう, 反復刺激後促通 はんぶくしげきごそくつう
post-tetanic potentiation	テタヌス刺激後増強 てたぬすしげきごぞうきょう, 反復刺激後増強 はんぶくしげきごぞうきょう
posttetanic potentiation	テタヌス刺激後増強 てたぬすしげきごぞうきょう, 反復刺激後増強 はんぶくしげきごぞうきょう
post-transfusion hepatitis	輸血後肝炎 ゆけつごかんえん
postanesthetic care unit (PACU)	麻酔[後]回復室 ますい[ご]かいふくしつ
postanesthetic recovery	麻酔[後]回復 ますい[ご]かいふく
postanesthetic round	麻酔後回診 ますいごかいしん
postanesthetic visit	麻酔後訪問 ますいごほうもん

postoperative analgesia	術後鎮痛[法] じゅつごちんつう[ほう]
postoperative bleeding	術後出血 じゅつごしゅっけつ
postoperative care	術後管理 じゅつごかんり
postoperative cognitive dysfunction	術後認知機能障害 じゅつごにんちきのうしょうがい
postoperative management	術後管理 じゅつごかんり
postoperative nausea and vomiting (PONV)	術後悪心・嘔吐 じゅつごおしんおうと
postoperative pain	術後[疼]痛 じゅつご[とう]つう
postoperative parotitis	術後耳下腺炎 じゅつごじかせんえん
postoperative pneumonia	術後肺炎 じゅつごはいえん
postoperative shock	術後ショック じゅつごしょくく
Postperfusion lung syndrome	体外循環後肺症候群 たいがいじゅんかんこうはいしょうこうぐん
postresuscitation syndrome	蘇生後症候群 せせいごしょうこうぐん
postsynaptic inhibition	シナプス後抑制 しなぶすこうよくせい
posttraumatic stress disorder (PTSD)	[心的]外傷後ストレス障害 [しんてき]がいしょうごすとれすしょうがい
postural hypotension	起立性低血圧 きりつせいていけつあつ, 体位性低血圧 たいいせいていけつあつ
potassium channel antagonists	カリウムチャネル拮抗薬 かりうむちやねるきっこうやく
potassium channel openers	カリウムチャネル開口薬 かりうむちやねるかいこうやく
potassium-sparing diuretics	カリウム保持性利尿薬 かりうむほじせいりにようやく
power spectrum analysis	パワースペクトル解析 ばわーすべくとるかいせき
preanesthetic evaluation	麻酔前評価 ますいぜんひょうか
preanesthetic medication	[麻酔]前投薬 [ますい]ぜんとうやく
preanesthetic round	麻酔前回診 ますいぜんかいしん
preanesthetic visit	麻酔前訪問 ますいぜんほうもん
preconditioning	プレコンディショニング
precordial thump	前胸部叩打 ぜんきょうぶこうだ
precurarization	前クラーレ化 ぜんくらーれか
predicted vital capacity	予測肺活量 よそくはいかつりょう
preeclampsia	子癇前症 しかんぜんしょう

preemptive analgesia	先取り鎮痛 さきどりちんつう, 先行鎮痛 せんこうちんつう
preganglionic fiber	[神経]節前線維 [しんけい]せつぜんせんい
preload	前負荷 ぜんふか
premedication	[麻酔]前投薬 [ますい]ぜんとうやく
preoperative evaluation	術前評価 じゅつぜんひょうか
preoperative prophylaxis	術前予防 じゅつぜんよぼう
preoperative round	術前回診 じゅつぜんかいしん
preoperative visit	術前訪問 じゅつぜんほうもん
preserved blood	保存血[液] ほぞんけつ[えき]
preshock state	ショック準備状態 しょくくじゅんびじょうたい
pressor drugs	昇圧薬 しょうあつやく
pressor-receptor reflex	圧受容器反射 あつじゅようきはんしゃ
pressoreceptor	圧受容体 あつじゅようたい, 圧受容器 あつじゅようき
pressors	昇圧薬 しょうあつやく
pressure-limited ventilator	従圧式人工呼吸器 じゅうあつしきじんこうこきゅうき, 従圧式ベンチレータ じゅうあつしきべんちれーた
pressure-limiting valve	圧制御弁 あつせいぎよべん
pressure pain	圧痛 あつつう
pressure-preset ventilator	従圧式人工呼吸器 じゅうあつしきじんこうこきゅうき
pressure-regulating valve	圧調節弁 あつちようせつべん
pressure-releasing valve	圧力開放弁 あつりよくかいほうべん
pressure-relief valve	圧力逃し弁 あつりよくのがしべん
pressure reversal	圧拮抗 あつきっこう
pressure safety valve	安全弁 あんぜんべん, 二次圧安全弁 にじあつあんぜんべん
pressure-volume curve	圧容量曲線 あつようりょうきょくせん
presynaptic facilitation	シナプス前促進 しなぶすぜんそくつう
presynaptic inhibition	シナプス前抑制 しなぶすぜんよくせい
primary pulmonary hypertension	原発性肺高血圧症 げんばつせいはいこうけつあつしょう
priming principle	プライミング法 ぷらいみんぐほう
processed electroencephalography	処理脳波 しょりのうは

profound hypothermia	超低体温法 ちょうていたいおんほう
prognosis	予後 よご
prolonged apnea	遷延性無呼吸 せんえんせいむこきゅう, 持続性無呼吸 じぞくせいむこきゅう
prolonged expiration	呼吸延長 こきえんちよう
prolonged exposure	長期曝露 ちょうきばくろ, 遷延曝露 せんえんばくろ
prone position	腹臥位 ふくがい
Propofol infusion syndrome	プロポフォール注入症候群 ぷろぽふおーるちゆうにゆう しょうこうぐん
prospective study	前向き研究 まえむきけんきゅう, 前向き調査 まえむきちようさ
pruritus	かゆみ, 搔痒 そうよう, そう痒《皮膚》 そうよう
pseudocholinesterase	偽コリンエステラーゼ ぎこりんえすてらーぜ
psoas compartment block	大腰筋筋溝ブロック だいやうきんきんこうぶろっく
psychogenic pain	心因痛 しんいんつう
psychotropics	向精神薬 こうせいしんやく
pudendal nerve block	陰部神経ブロック いんぶしんけいぶろっく
pulmonary arterial pressure (PAP)	肺動脈圧 はいどうみやくあつ
pulmonary artery catheter (PAC)	肺動脈カテーテル はいどうみやくかてーてる
pulmonary artery occlusion pressure (PAOP)	肺動脈閉塞圧 はいどうみやくへいそくあつ
pulmonary artery wedge pressure (PAWP)	肺動脈楔入圧 はいどうみやくせつにゆうあつ
pulmonary atelectasis	無気肺 むきはい
pulmonary blood flow (PBF)	肺血流[量] はいけつりゅう[りょう]
pulmonary capillary wedge pressure (PCWP)	肺毛細管楔入圧 はいもうさいかんせつにゆうあつ, 肺動脈楔入圧 はいどうみやくせつにゆうあつ
pulmonary circulation time	肺循環時間 はいじゅんかんじかん
pulmonary collapse	肺虚脱 はいきよだつ
pulmonary compliance	肺コンプライアンス はいこんぷらいあんす
pulmonary congestion	肺うっ血 はいうっけつ

pulmonary diffusing capacity	肺拡散能 はいかくさんのう
pulmonary edema	肺水腫 はいすいしゅ
pulmonary emphysema	肺気腫 はいきしゅ
pulmonary fibrosis	肺線維症 はいせんいしょう
pulmonary flow resistance	肺気流抵抗 はいきりゅうていこう
pulmonary function test	肺機能検査 はいきのうけんさ
pulmonary hypertension (PH)	肺高血圧[症] はいこうけつあつ[しょう]
pulmonary overinflation	肺過膨張 はいかぼうちょう
pulmonary proteinosis	肺胞タンパク症 はいほうたんぱくしょう
pulmonary shunt	肺シャント はいしゃんと
pulmonary vascular resistance (PVR)	肺血管抵抗 はいけっかんでいこう
pulmonary ventilation	肺換気 はいかんき
pulse oximeter	パルスオキシメータ
pulse oximetry	パルスオキシメトリ
pulse pressure	脈圧 みゃくあつ
pulse rate (PR)	脈拍数 みゃくはくすう
puncture	穿刺 せんし
pyrogen	発熱物質 はつねつぶつしつ
【R】	
Radial artery	橈骨動脈 とうこつどうみゃく
Radial nerve block	橈骨神経ブロック とうこつしんけいぶろく
radiculalgia	神経根痛 しんけいこんつう
radiculoneuritis	根神経炎 こんしんけいえん
radiculopathy	神経根症 しんけいこんしょう, 神経根障害 しんけいこんしょうがい
radiofrequency catheter ablation	高周波カテーテルアブレーション こうしゅうはかてーてるあぶれーしょん
radiofrequency interference	電波障害 でんぱしょうがい, 電磁波干渉 でんじはかんしょう

radiofrequency	高周波熱凝固[術] こうしゅうはねつぎょうこ[じゅつ]
thermocoagulation	
radiopaque material	放射線不透性物質 ほうしゃせんふとうせいぶつしつ, X線不透過物質 Xせんふとうかぶつしつ
rapid induction	急速導入 きゅうそくどうにゅう
rapid sequence induction	迅速導入 じんそくどうにゅう, 迅速気管挿管 じんそく きかんそうかん
rapid sequence spinal	迅速脊髄くも膜下麻酔 じんそくせきずいくもまくかますい
reanimation	蘇生[法] そせい[ほう]
rebound phenomenon	反跳現象 はんちょうげんしょう
rebreathing	再呼吸 さいこきゅう
rebreathing bag	再呼吸バッグ さいこきゅうばッグ
recipient	レシピエント, 被移植者 ひいしょくしゃ, 受血者 じゅけつしゃ
recirculating system	再循環式 さいじゅんかんしき
recovery position	回復体位 かいふくたいい
recovery room (RR)	回復室 かいふくしつ, リカバリー室 りかばりーしつ
rectal anesthesia	直腸麻酔 ちよくちようますい, 直腸内麻酔法 ちよくちようないますいほう
rectal temperature	直腸温 ちよくちようおん
rectus sheath block	腹直筋鞘ブロック ふくちよくきんしょうぶろっく
recurarization	再クラーレ化 さいくらーれか
recurrent nerve paralysis	反回神経麻痺 はんかいしんけいまひ
red blood cell count (RBC)	赤血球数 せつけつきゅうすう
reexpansion pulmonary edema	再膨張肺水腫 さいぼうちようはいすいしゅ
refilling phenomenon	再充満現象 さいじゅうまんげんしょう
reflex apnea	反射性無呼吸 はんしゃせいむこきゅう
reflex sympathetic dystrophy	反射性交感神経性ジストロフィー (RSD) はんしゃせいこうかんしんけいせいじすとろふいー
refractory period	不応期 ふおうき
regional analgesia	区域鎮痛 くいきちんつう, 局所鎮痛 きよくしよちんつう
regional anesthesia	区域麻酔 くいきますい, 局所麻酔 きよくしよますい

regional block	区域ブロック くいきぶろっく, 局所ブロック きょくしよぶろっく
regional perfusion	局所還流[法] きょくしよかんりゅう[ほう]
regurgitation	逆流 ぎゃくりゅう, 吐出 としゅつ
reinforced endotracheal tube	補強型気管チューブ ほきょうがたきかんちゅーぶ
reinfusion	返血 へんけつ, 自家輸血 じかゆけつ
renal anuria	腎性無尿 じんせいむによう
renal blood flow (RBF)	腎血流[量] じんけつりゅう[りょう]
renal compensation	腎性代償 じんせいだいしょう
renal failure	腎不全 じんふぜん
renal replacement therapy	腎置換療法 じんちかんりょうほう
renal tubular acidosis	尿細管性アシドーシス にようさいかんせいあしどーしす
renin-angiotensin system	レニン・アンジオテンシン系 れにん・あんじおてんしんけい
reperfusion injury	再灌流傷害 さいかんりゅうしょうがい
replacement	置換 ちかん
rescue	救助 きゅうじょ, レスキュー
rescue apparatus	救急器具 きゅうきゅうきぐ, 救急装置 きゅうきゅうそうち
rescue dose	臨時追加投与[量] りんじつかとうよ[りょう], レスキュー投与 れすきゅーとうよ
reservoir bag	呼吸バッグ こきゅうばッグ
Residual neuromuscular block	残存筋弛緩 ざんぞんきんしかん
residual volume	残気量 ざんきりょう
respiratory accessory muscle	補助呼吸筋 ほじょこきゅうきん, 呼吸補助筋 こきゅうほじょきん
respiratory acidosis	呼吸性アシドーシス こきゅうせいあしどーしす
respiratory arrest	呼吸停止 こきゅうていし
respiratory arrhythmia	呼吸性不整脈 こきゅうせいふせいみやく, 呼吸不整脈 こきゅうふせいみやく
respiratory capacity	呼吸容量 こきゅうようりょう
respiratory care unit (RCU)	呼吸集中治療部 こきゅうしゅうちゅうちりょうぶ
respiratory center	呼吸中枢 こきゅうちゅうすう

respiratory compensation	呼吸性代償 こきゅうせいだいしょう
respiratory dead space	呼吸死腔 こきゅうしきう
respiratory depression	呼吸抑制 こきゅうよくせい
respiratory distress	呼吸促迫 こきゅうそくはく, 呼吸困難 こきゅうこんなん
respiratory distress syndrome	呼吸窮迫症候群 こきゅうきゅうはくしょうこうぐん
respiratory failure	呼吸不全 こきゅうふぜん
respiratory impedance	呼吸インピーダンス こきゅういんぴーだんす
respiratory index (RI)	呼吸指数 こきゅうしすう
Respiratory inductance	呼吸プレチスモグラフ こきゅうふれちすもぐらふ
plethysmography	
respiratory insufficiency	呼吸不全 こきゅうふぜん
respiratory minute volume	分時換気量 ふんじかんきりょう
respiratory movement	呼吸運動 こきゅううんどう
respiratory muscle fatigue	呼吸筋疲労 こきゅうきんひろう
respiratory obstruction	気道閉塞 きどうへいそく
respiratory pattern	呼吸パターン こきゅうぱたーん
respiratory pause	呼吸休止[期] こきゅうきゅうし[き]
respiratory polygraphy	呼吸ポリグラフィ こきゅうぼりぐらふい
respiratory pulse	呼吸性不整脈 こきゅうせいふせいみやく
respiratory quotient (RQ)	呼吸商 こきゅうしょう
respiratory resistance	呼吸抵抗 こきゅうていこう
respiratory sparing effect	呼吸筋弛緩除外効果 こきゅうきんしかんじょがいこうか, 呼吸運動遺残効果 こきゅううんどういざんこうか
respiratory standstill	呼吸停止 こきゅうていし, 無呼吸 むこきゅう
respiratory stimulants	呼吸興奮[薬] こきゅうこうふん[やく], 呼吸刺激[薬] こきゅうしげき[やく]
respiratory therapy	呼吸療法 こきゅうりょうほう
respiratory tract	気道 きどう
respiratory volume	呼吸量 こきゅうりょう
Response surface	応答曲面 おうとうきよくめん
resuscitation	蘇生 そせい
resuscitator	蘇生器 そせいき

reticular activating system	網様体賦活系 もうようたいふかつけい
retinopathy of prematurity (ROP)	未熟児網膜症 みじゆくじもうまくしょう
retrobulbar block	球後ブロック きゅうごぶろっく
retrograde amnesia	逆行性健忘 ぎゃっこうせいけんぼう
retrograde intubation	逆行性気管挿管 ぎゃっこうせいきかんそうかん
retrolental fibroplasia (RLF)	後水晶体線維形成 こうすいしょうたいせんいけいせい, 水晶体後方線維増殖[症] すいしょうたいこうほうせん いぞうしょく[しょう]
reversal drugs	拮抗薬 きっこうやく
reverse	拮抗 きっこう
reversibility	可逆性 かぎやくせい
reversible ischemic neurologic disability (deficit) (RIND)	可逆性虚血性神経障害 かぎやくせいきよけつせいしんけい しょうがい, 回復性虚血性神経障害 かいふくせいきよ けつせいしんけいしょうがい
rewarming	復温 ふくおん
right atrial pressure (RAP)	右房圧 うぼうあつ
right axis deviation (RAD)	右軸偏位 うじくへんい
right ventricular ejection fraction (RVEF)	右室駆出率 うしつくしゅつりつ
right ventricular hypertrophy (RVH)	右室肥大 うしつひだい
rigidity	固縮 こしゆく, 硬直 こうちよく
robotic surgery	ロボット手術 ろぼっとしゅじゅつ
room air	大気 たいき, 室内気 しつないき
root block	神経根ブロック しんけいこんぶろっく
【S】	
sacral block	仙骨ブロック せんこつぶろっく
sacral epidural analgesia	仙骨硬膜外鎮痛 せんこつこうまくがいちんつう
sacral hiatus	仙骨裂孔 せんこつれっこう
sacral vertebrae	仙骨 せんこつ
saddle block	サドルブロック

saddle-block anesthesia	サドル型知覚麻痺 さどるがたちかくまひ, サドル麻酔 さどるますい, サドルブロック
safety valve	安全弁 あんぜんべん
sarcoplasmic reticulum calcium-ATPase (SERCA)	筋小胞体カルシウム ATPase きんしょうほうたいかるしうむえーていーぴーあーぜ
saturation	飽和 ほうわ, 飽和度 ほうわど
scavenger	捕捉物質 ほそくぶつしつ, 捕捉剤 ほそくざい, スカベンジャー
Sciatic nerve	坐骨神経 ざこつしんけい
sciatic nerve block	坐骨神経ブロック ざこつしんけいぶろく
sciatic neuralgia	坐骨神経痛 ざこつしんけいつう
scoliosis	側弯症 そくわんしょう
second gas effect	二次ガス効果 にじがすこうか
sedation	鎮静 ちんせい
sedative	鎮静の ちんせいの, 鎮静薬 ちんせいやく
sedative drug	鎮静薬 ちんせいやく
seesaw movement	シーソー運動 シーソーうんどう
self extubation	自己抜管 じこぼっかん
semiclosed method	半閉鎖法 はんへいさほう
semiclosed system	半閉鎖式 はんへいさしき
semicoma	半昏睡 はんこんすい
semiopen method	半開放法 はんかいほうほう
semiopen system	半開放式 はんかいほうしき
semiprone position	半腹臥位 はんふくがい
sensitivity reaction	過敏反応 かびんはんのう
sensitization	感作 かんさ
Sensory evoked responses	体性感覚誘発電位 たいせいかんかくゆうはつでんい
sensory mechanism	感覚機構 かんかくきこう
sensory nerve	感覚神経 かんかくしんけい, 知覚神経 ちかくしんけい
sensory neuron	感覚ニューロン かんかくにゅーろん
sensory organ	感覚器 かんかくき
sensory paralysis	感覚麻痺 かんかくまひ

sensory perception	感覚認知 かんかくにんち
sepsis	敗血症 はいけつしょう
septic shock	敗血症性ショック はいけつしょうせいしょく
sequela	続発[症] ぞくはつ[しょう], 後遺[症] こうい[しょう]
serotonin antagonists	セロトニン拮抗薬 せるとにんきっこうやく
serum cholinesterase	血清コリンエステラーゼ けっせいこりんえすてらーぜ
servoanesthesia	自動制御麻酔 じどうせいぎよますい
shallow respiration	表在呼吸 ひょうざいこきゅう, 浅呼吸 せんこきゅう
sharp pain	鋭痛 えいつう
shell temperature	外殻温度 がいかくおんど
shivering	ふるえ (シバリング)
shock index	ショック指数 しょくしすう
shock lung	ショック肺 しょくはい
shortness of breath	呼吸困難 こきゅうこんなん, 息切れ いきぎれ
shunt	シャント, 短絡 たんらく
shunt effect	シャント効果 しゃんとうこうか, 短絡効果 たんらくこうか
sick sinus syndrome (SSS)	洞不全症候群 どうふぜんしょうこうぐん
sighing respiration	ため息[呼吸] ためいき[こきゅう]
sign in	入室時確認 にゅうしつじかくにん
sign out	退室時確認 たいしつじかくにん
single nucleotide polymorphisms (SNPs)	一塩基多型 いちえんきたけい
single shot spinal	単回脊髄くも膜下麻酔 たんかいせきずいくもまくかますい
single-twitch	単収縮 たんしゅうしゆく, 単回刺激 たんかいしげき
singultus	しゃっくり, 吃逆 きつぎやく
sinoatrial arrest	洞房停止 どうぼうていし
sinoatrial (SA) block	洞房ブロック どうぼうぶろっく
sinus arrest	洞停止 どうていし
siphoning phenomenon	サイフォンング現象 さいふおにんぐげんしょう
sitting position	座位 ざい
skin flare	皮膚発赤 ひふほつせき

skin flush	皮膚潮紅 ひふちようこう
skin temperature	皮膚温 ひふおん
sleep apnea	睡眠時無呼吸 すいみんじむこきゅう
sleep apnea syndrome (SAS)	睡眠時無呼吸症候群 すいみんじむこきゅうしょうこうぐん
sleeping dose	入眠量 にゅうみんりょう
slip joint	スリップジョイント
slip-on cuff	着脱式カフ ちゃくだつしきかふ
slow induction	緩徐導入 かんじょどうにゅう
small airway disease	末梢気道病変 まっしょうきどうびょうへん
sniffing position	嗅ぐ姿勢 かぐしせい
sodium-calcium exchanger	ナトリウム-カルシウム交換系 なとりうむかるしうむこうかんけい
sodium channel	ナトリウムチャネル
sodium pump	ナトリウムポンプ
sodium transport system	ナトリウム輸送系 なとりうむゆそうけい
solubility	溶解度 ようかいど
solution	溶液 ようえき
somatic nervous system	体神経系 たいしんけいけい
somatic pain	体性痛 たいせいつう
somatic sensation	体性感覚 たいせいかんかく
somatosensory evoked potential (SEP)	体性感覚誘発電位 たいせいかんかくゆうはつでんい
somnolence	傾眠 けいみん
sopor	昏眠 こんみん
sore throat	咽頭痛 いんとうつう, 咽喉痛 いんこうつう
spasm	攣縮 れんしゆく, 痙攣 けいれん
spasmodic respiration	痙性呼吸 けいせいこきゅう
spastic paralysis	痙性麻痺 けいせいまひ
spasticity	痙縮 けいしゆく, 痙性 けいせい, 痙直 けいちよく
spinal analgesia	脊髄くも膜下鎮痛 せきずいくもまくかちんつう
spinal anesthesia	脊髄くも膜下麻酔 せきずいくもまくかますい, 脊麻 せきま

spinal cord dorsal horn	脊髄後角 せきずいこうかく
spinal puncture	脊髄くも膜下穿刺 せきずいくもまくかせんし
spinal reflex	脊髄反射 せきずいはんしゃ
spinal segment	脊髄分節 せきずいぶんせつ
spinal shock	脊髄ショック せいずいしょくく
spinal tap	脊髄くも膜下穿刺 せきずいくもまくかせんし
splanchnic nerve block	内臓神経ブロック ないぞうしんけいぶろくく
spontaneous pain	自発痛 じはつつう
spontaneous pneumothorax	自然気胸 しぜんききょう
spontaneous respiration	自発呼吸 じはつこきゅう
stage of analgesia	無痛期 むつうき
stage of anesthesia	麻酔期 ますいき
stage of excitation	興奮期 こうふんき
stage of paralysis	麻痺期 まひき
stage of respiratory arrest	呼吸停止期 こきゅうていしき
stage of surgical anesthesia	手術期 しゅじゅつき
stagnant anoxia	うっ血性無酸素[症] うっけつせいむさんそ[しょう]
stagnant hypoxia	うっ血性低酸素[症] うっけつせいていさんそ[しょう]
standard precaution	スタンダードプレコーション, 標準予防策 ひょうじゅんよぼうさく
status asthmatic	喘息重積状態 ぜんそくじゅうせきじょうたい, 喘息持続状態 ぜんそくじぞくじょうたい
status asthmaticus	喘息発作重積状態 ぜんそくほっさじゅうせきじょうたい
stellate ganglion block	星状神経節ブロック せいじょうしんけいせつぶろくく
stenosis	狭窄 きょうさく
stimulants	刺激[薬] しげき[やく]
stimulator	刺激[薬] しげき[やく], 刺激物質 しげきぶつしつ, 刺激装置 しげきそうち
Stokes-Adams syndrome	ストークス・アダムス (Stokes-Adams) 症候群 すとーくすあだむすしょうこうぐん
stored blood	保存血液 ほぞんけつえき, 保存血 ほぞんけつ

stretch receptor	伸張受容器 しんちょうじゅようき, 伸張受容体 しんちょうじゅようたい
stridor	喘鳴 ぜんめい
stroke index (SI)	1 回拍出係数 いっかいはくしゅつけいすう
stroke volume index (SVI)	1 回拍出係数 いっかいはくしゅつけいすう
stroke volume (SV)	1 回心拍出量 いっかいしんはくしゅつりょう
Stroke volume variation	1 回拍出量変動 いっかいはくしゅつりょうへんどう
stroke work	1 回心仕事量 いっかいしんしごとりょう
stroking allodynia	叩打性異痛 こうだせいいつう, 叩打性アロディニア こうだせいあるでいにあ
Strong ion difference	強イオン濃度差 きょういおんのうどさ
Strong ion gap	強イオンギャップ きょういおんぎやっぷ
stump pain	断端痛 だんたんつう
stupor	昏迷 こんめい, 意識混濁 いしきこんだく
subarachnoid anesthesia	くも膜下麻酔 くもまくかますい
subarachnoid block	くも膜下ブロック くもまくかぶろつく
subarachnoid hemorrhage (SAH)	くも膜下出血 くもまくかしゅっけつ
subarachnoid neurolytic block	くも膜下神経破壊ブロック くもまくかしんけいはかいぶろつく
subarachnoid phenol block	くも膜下フェノールブロック くもまくかふえのーるぶろつく
subcutaneous emphysema	皮下気腫 ひかきしゅ
subdural block	硬膜下ブロック こうまくかぶろつく
subdural hematoma (SDH)	硬膜下血腫 こうまくかけっしゅ
subdural space	硬膜下腔 こうまくかくう
substance abuse	薬物乱用 やくぶつらんよう
superficial pain	表在痛 ひょうざいつう
superior vena cava syndrome	上大静脈症候群 じょうだいじょうみやくしょうこうぐん
superoxide	スーパーオキシド
superoxide dismutase (SOD)	スーパーオキシドジスムターゼ, 活性酸素分解酵素 かつせいさんそぶんかいこうそ

supine hypotensive syndrome	仰臥位低血圧症候群 ぎょうがいていけつあつしょうこうぐん
supine position	仰臥位 ぎょうがい, 背臥位 はいがい
supraglottic apparatus	声門上器具 せいもんじょうきぐ
supraglottic devices	声門上器具 せいもんじょうきぐ
supramaximal stimulation	最大上刺激 さいだいじょうしげき
supraventricular arrhythmia	上室性不整脈 じょうしつせいふせいみやく
supraventricular extrasystole	上室性期外収縮 じょうしつせいきがいしゅうしゅく
surface cooling	表面冷却 ひょうめんれいきやく
surfactant	サーファクタント, 界面活性剤 かいめんかつせいざい
Surgical airway	外科的気道 げかてききどう
surgical risk	手術危険度 しゅじゅつきけんど, 手術リスク しゅじゅつりすく
surgical stress	手術侵襲 しゅじゅつしんしゅう
susceptibility	感受性 かんじゅせい, 磁化率 じかりつ
swallowing reflex	嚥下反射 えんげはんしゃ
sweating	発汗 はっかん
sympathectomy	交感神経切除 こうかんしんけいせつじょ
Sympathetic nerve block	交感神経遮断 こうかんしんけいしゃだん
sympathomimetic drug	交感神経作用薬 こうかんしんけいさようやく
synaptic plasticity	シナプス可塑性 しなぶすかそせい
synaptic transmission	シナプス伝達 しなぶすでんたつ
syncope	失神 しっしん
syndrome of inappropriate [secretion of] antidiuretic hormone (SIADH)	抗利尿ホルモン分泌異常症候群 こうりにょうほるも んぶんぴ[つ]いじょうしょうこうぐん, ADH 分泌異常症 候群 ADH ぶんぴ[つ]いじょうしょうこうぐん
synthetic oxygen-carrying substance	人工酸素運搬体 じんこうさんそうんぱんたい
systemic action	全身作用 ぜんしんさよう
systemic blood pressure	体血圧 たいけつあつ
systemic circulation	体循環 たいじゅんかん

systemic inflammatory response syndrome (SIRS)	全身性炎症反応症候群 ぜんしんせいえんしょうはんのうしょうこうぐん
systemic vascular resistance (SVR)	体血管抵抗 たいけっかんていこう
Systolic pressure variation	収縮期圧変動 しゅうしゅくきあつへんどう
【T】	
tachyarrhythmia	頻脈性不整脈 ひんみやくせいふせいみやく
tachyphylaxis	タキフィラキシー, 速成耐性 そくせいいたいせい
tachypnea	頻呼吸 ひんこきゅう
tactile allodynia	接触性異痛 せつしょくせいいつう, 接触性アロディニア せつしょくせいあるでいにあ
tapering	漸減 ぜんげん, テーパリング
target controlled infusion	目標濃度調節静注 もくひょうのうどちょうせつせいちゅう, 標的濃度調節静注 ひょうてきのうどちょうせつせいちゅう
target organ	標的臓器 ひょうてきぞうき, 標的器官 ひょうてききかん
temperature gradient	温度勾配 おんどこうばい
temperature perception	温度感覚 おんどかんかく
temperature regulation	体温調節 たいおんちょうせつ
temperature regulatory center	体温調節中枢 たいおんちょうせつちゅうすう
tender point	圧痛点 あつつうてん
tenderness	圧痛 あつつう
tendon reflex	腱反射 けんはんしゃ
tension	緊張 きんちょう, 張力 ちょうりよく
tension headache	緊張性頭痛 きんちょうせいずつう
teratogen	催奇形因子 さいきけいいんし
teratogenicity	催奇形性 さいきけいせい
test dose	試験投与量 しけんとうよりょう
tetanic contraction	強縮 きょうしゅく, テタヌス収縮 てたぬすしゅうしゅく
tetanic stimulation	テタヌス刺激 てたぬすしげき, 反復刺激 はんぷくしげき
tetany	テタニー
thalamic pain	視床痛 ししょうつう

therapeutic drug monitoring (TDM)	治療薬濃度測定 ちりょうやくのうどそくてい, 治療薬濃度モニタリング ちりょうやくのうどもにたりんぐ
thermal balance	[温]熱平衡 [おん]ねつへいこう, 体温平衡 たいおんへいこう
thermal sensation	温度感覚 おんどかんかく
thermistor	サーミスタ
thermodilution method	熱希釈法 ねつきしゃくほう
thermometer	温度計 おんどけい
thermoreceptor	温度受容器 おんどじゅようき
thermoregulation	体温調節 たいおんちょうせつ
thermoregulatory center	体温調節中枢 たいおんちょうせつちゅうすう
thoracic aorta, endovascular repair of	胸部大動脈 きょうぶだいどうみやく, 血管内治療 けっかんないちりょう
thoracic epidural analgesia	胸部硬膜外鎮痛 きょうぶこうまくがいちんつう
thoracic scoliosis	胸椎側弯[症] きょうついそくわん[しょう]
thoracoscopy	胸腔鏡検査 きょうくうきょうけんさ
threshold	閾値 いきち, 限界値 げんかいち
throbbing pain	拍動痛 はくどうつう, ズキズキ痛 ずきずきつう
thrombasthenia	血小板無力症 けっしょうばんむりょくしょう
thrombocyte	血小板 けっしょうばん
thrombocytopenia	血小板減少 けっしょうばんげんしょう
thromboelastograph	トロンボエラストグラフ, 血栓弾性描写器 けっせんだんせいびょうしゃき
thromboembolism	血栓塞栓症 けっせんそくせんしょう
thrombosis	血栓症 けっせんしょう
thrombotic embolism	血栓性塞栓[症] けっせんせいそくせん[しょう]
thrombus	血栓 けっせん
thyroid crisis	甲状腺クライゼ こうじょうせんくりーぜ
tidal volume (TV,V_T)	1回換気量 いかいかんきりょう
Time capnogram	時間カプノグラム じかんかぶのぐらむ
time out	執刀時確認 しつとうじかくにん
timed vital capacity (TVC)	時間肺活量 じかんはいかつりょう

tissue pressure	組織圧 そしきあつ
tolerance	耐性 たいせい, 許容度 きょようど, 寛容 かんよう
tonic convulsion	強直性痙攣 きょうちよくせいけいれん
tonic cramp	強直性痙攣 きょうちよくせいけいれん
tonic muscle	緊張筋 きんちようきん, 持続筋 じぞくきん
tonic neck reflex	緊張性頸反射 きんちようせいけいはんしゃ
tonsillectomy and adenoidectomy (T&A)	扁桃摘出およびアデノイド切除術 へんとうてきしゅつおよびあでのいどせつじょじゅつ
topical anesthesia	表面麻酔 ひょうめんますい
topical cooling	表面冷却 ひょうめんれいきやく
total amnesia	全健忘 ぜんけんぼう
total body water	体内総水分[量] たいないそうすいぶん[りょう]
total carbon dioxide	総炭酸量 そうたんさんりょう, 総炭酸 そうたんさん
total flow	総流量 そうりゅうりょう
total hip arthroplasty (THA)	股関節全置換[術] こかんせつぜんちかん[じゅつ]
total intravenous anesthesia (TIVA)	全静脈麻酔 ぜんじょうみやくますい
total lung capacity (TLC)	全肺気量 ぜんはいきりょう
total parenteral nutrition (TPN)	完全静脈栄養 かんぜんじょうみやくえいりょう
total peripheral resistance (TPR)	全末梢抵抗 ぜんまつしやうていこう
total plasma volume	全血漿量 ぜんけつしょうりょう, 総血漿量 そうけつしょうりょう
total protein (TP)	総タンパク[量] そうたんぱく[りょう]
total spinal anesthesia	全脊髄くも膜下麻酔 ぜんせきずいくもまくかますい, 全脊麻 ぜんせきま
total spinal block	全脊髄くも膜下ブロック ぜんせきずいくもまくかぶろつ, 全脊麻 ぜんせきま
tourniquet pain	駆血帯痛 くけつたいつう, ターニケット痛 たーにけつとつう
toxemia of pregnancy	妊娠中毒症 にんしんちゅうどくしょう
toxic agent	毒物 どくぶつ
toxic dose	中毒量 ちゅうどくりょう

toxic effect	中毒作用 ちゅうどくさよう
toxic level	中毒濃度 ちゅうどくのうど, 中毒域 ちゅうどくいき
tracheal cannula	気管カニューレ きかんかにゅーれ
tracheal catheter	気管カテーテル きかんかてーてる
tracheal cuff	気管カフ きかんかふ
Tracheal extubation	抜管 ばっかん
tracheal intubation	気管挿管 きかんそうかん
tracheal tube	気管チューブ きかんちゅーぶ
tracheal tug	トラケアルタグ, 気管牽引 きかんけんいん, 気管タグ きかんとぐ
tracheobronchial lavage	気管気管支洗浄 きかんきかんしせんじょう
tracheobronchial toilet	気管気管支洗浄 きかんきかんしせんじょう
tracheostomy	気管切開[術] きかんせっかい[じゅつ]
tracheotomy	気管切開[術] きかんせっかい[じゅつ]
tracheotomy tube	気管切開チューブ きかんせっかいちゅーぶ
traction reflex	牽引反射 けんいんはんしゃ
train-of-four ratio (TOF ratio)	四連反応比 よんれんはんのうひ, TOF 比 TOF ひ
train-of-four stimuli	四連刺激 よんれんしげき
transesophageal echocardiography (TEE)	経食道心エコー検査 けいしょくどうしんえこーけんさ
transfusion	輸液 ゆえき, 輸血 ゆけつ
Transfusion associated circulatory overload	輸血関連循環過負荷 ゆけつかんれんじゅんかんかふか
Transfusion-related acute lung injury	輸血関連肺障害 ゆけつかんれんはいしょうがい
Transfusion-related immunomodulation	輸血関連免疫修飾 ゆけつかんれんめんえきしゅうしょく
transfusion threshold (trigger)	貧血許容限界 ひんけつきょようげんかい, 輸血開始基準 ゆけつかいしきじゅん
transient ischemic attack (TIA)	一過性脳虚血発作 いっかせいのうきよけつほっさ
transient neurologic symptoms	一過性神経徴候 いっかせいしんけいちょうこう
transnasal catheter	経鼻カテーテル けいびかてーてる

transplant	移植臓器 いしょくぞうき, 移植組織 いしょくそしき, 移植 いしょく
Transpulmonary thermodilution	経肺熱希釈 けいはいねつきしゃく
transsacral block	経仙骨孔ブロック けいせんこつこうぶろく
transtracheal anesthesia	経気管的表面麻酔 けいきかんてきひょうめんますい
Transtracheal jet ventilation	経気管ジェット換気 けいきかんじえつとかんき
transurethral resection of bladder tumor (TUR-Bt)	経尿道的膀胱腫瘍摘出術 けいにようどうてきぼうこうしゅようてきしゅつじゅつ
transvaginal technique	経膣法 けいちつほう
transversus abdominis plane block	腹横筋膜面ブロック ふくおうきんまくめんぶろく
trapping	トラッピング, とらえこみ, 捕捉 ほそく
traumatic emphysema	外傷性気腫 がいしょうせいきしゅ
traumatic pneumothorax	外傷性気胸 がいしょうせいききょう
traumatic shock	外傷性ショック がいしょうせいしよっく
tremor	震戦 しんせん
Trendelenburg position	トレンデレンブルグ (Trendelenburg) 位 とれんでれんぶるぐい
triage	トリアージ
tricarboxylic acid cycle (TCA)	トリカルボン酸回路 とりかるぼんさんかいろう, TCA 回路 TCA かいろう
tricyclic antidepressant	三環系抗うつ薬 さんかんけいこううつやく
trigeminal ganglion block	三叉神経節ブロック さんさしんけいせつぶろく
trigeminal neuralgia	三叉神経痛 さんさしんけいふう
trigeminal pulse	三段脈 さんだんみやく
trigeminy	三段脈 さんだんみやく
trigger point	発痛点 はつうてん, ひきがね点 ひきがねてん
trismus	開口障害 かいこうしょうがい, トリスマス
twitch	単収縮 たんしゅうしゅく
tympanic temperature	鼓膜温[度] こまくおん[ど]
Type and screen	血液型・不規則抗体判定 けつえきがた・ふきそくこうた いはんてい, タイプ&スクリーン たいふあんどすくりーん

【U】

ultrasonic cardiography (UCG)	心臓超音波検査[法] しんぞうちょうおんばけんさ[ほう]
umbilical cord	臍帯 さいたい
uncompensated acidosis	非代償性アシドーシス ひだいしょうせいあしどーしす
uncompensated alkalosis	非代償性アルカローシス ひだいしょうせいあるかるーしす
unconsciousness	無意識 むいしき, 意識消失 いしきしょうしつ
unidirectional valve	一方弁 いっぽうべん
universal donor	万能給血者 ばんのうきゅうけつしゃ, 万能ドナー ばんのうどなー
universal recipient	万能受血者 ばんのうじゅけつしゃ, 万能レシピエント ばんのうれしびえんと
unplanned extubation	予定外抜管 よていがいばっかん
unstable angina	不安定狭心症 ふあんていきょうしんしょう
upper airway	上気道 じょうきどう
upper respiratory infection (URI)	上気道感染 じょうきどうかんせん
uremia	尿毒症 じょうどくしょう
urinary output	尿量 じょうりょう
urinary retention	尿閉 じょうへい
urinary volume	尿量 じょうりょう
urticaria	蕁麻疹 じんましん

【V】

vagal reflex	迷走神経反射 めいそうしんけいはんしゃ
vagotomy	迷走神経切断[術] めいそうしんけいせつだん[じゅつ]
vagotonia	迷走神経緊張[症] めいそうしんけいきんちよう[しょう]
vagovagal reflex	迷走神経反射 めいそうしんけいはんしゃ
Valsalva maneuver	Valsalva (バルサルバ) 試験 ばるさるばしけん
Valsalva sinus	Valsalva (バルサルバ) 洞 ばるさるばどう
vaporization	気化 きか, 蒸発 じょうはつ
vaporizer	気化器 きかき
variant angina	異型狭心症 いけいきょうしんしょう

varicella-zoster virus (VZV)	水痘帯状疱疹ウイルス すいとうたいじょうほうしんういるす
vascular bed	血管床 けっかんしょう
vascular collapse	血管虚脱 けっかんきょだつ
vascular prosthesis	人工血管 じんこうけっかん
vasoactive drug	血管作動薬 けっかんさどうやく
vasoconstriction	血管収縮 けっかんしゅうしゅく
vasoconstrictor	血管収縮薬 けっかんしゅうしゅくやく, 血管収縮神経 けっかんしゅうしゅくしんけい
vasodepressor	血管抑制神経 けっかんよくせいしんけい
vasodila[ta]tion	血管拡張 けっかんかくちょう
vasodilator	血管拡張薬 けっかんかくちょうやく, 血管拡張神経 けっかんかくちょうしんけい
vasodilator therapy	血管拡張療法 けっかんかくちょうりょうほう
vasomotor center	血管運動中枢 けっかんうんどうちゅうすう
vasomotor regulation	血管運動神経調節 けっかんうんどうしんけいちょうせつ
vasomotor system	血管運動系 けっかんうんどうけい
vasopressor	昇圧薬 しょうあつやく
vasospasm	血管攣縮 けっかんれんしゅく
vasovagal reflex	血管迷走神経反射 けっかんめいそうしんけいはんしゃ
vegetative nervous system	自律神経系 じりつしんけいけい
vegetative state	植物状態 しょくぶつじょうたい
venesection	静脈切開[術] じょうみやくせっかい[じゅつ]
venipuncture	静脈穿刺 じょうみやくせんし
venous cutdown	静脈切開[術] じょうみやくせっかい[じゅつ]
venous embolism	静脈塞栓[症] じょうみやくそくせん[じゅつ]
venous pressure	静脈圧 じょうみやくあつ
venous pulse	静脈波 じょうみやくは
venous return	静脈還流 じょうみやくかんりゅう
venous stasis	静脈うっ血 じょうみやくうっけつ
venous thrombosis	静脈血栓[症] じょうみやくけっせん[しょう]
vent tube	減圧管 げんあつかん, 減圧チューブ げんあつちゅーぶ

ventilation-perfusion ratio (VQ ratio,V/Q)	換気血流比 かんきけつりゅうひ
ventilator	ベンチレータ, 人工呼吸器 じんこうこきゅうき
ventilatory frequency	換気[回]数 かんき[かい]すう, 換気頻度 かんきひんど
ventilatory pattern	換気パターン かんきぱたーん
ventricular assist device (VAD)	心室補助装置 しんしつほじょそうち
ventricular assisting system (VAS)	心室補助装置 しんしつほじょそうち
ventricular compliance	心室コンプライアンス しんしつこんぷらいあんす
ventricular end-diastolic pressure	心室拡張終期圧 しんしつかくちょうしゅうきあつ
ventricular end-diastolic volume	心室拡張終期容積 しんしつかくちょうしゅうきようせき
ventricular failure	心室不全 しんしつふぜん
ventricular filling rate	心室充満率 しんしつじゅうまんりつ, 心室充満速度 しんしつじゅうまんそくど
ventricular septal defect (VSD)	心室中隔欠損[症] しんしつちゅうかくけつそん[しょう]
ventricular tachycardia (VT)	心室頻拍 しんしつひんぱく
Venturi mask	ベンチュリ (Venturi) マスク べんちゅりますく
Venturi tube	ベンチュリ (Venturi) 管 べんちゅりかん
verbal contact	呼びかけ応答 よびかけおうとう
vertigo	めまい
Video laryngoscopy	ビデオ喉頭鏡 びでおこうとうきょう
vigilance	覚醒状態 かくせいじょうたい, 覚醒 かくせい, 持続監視 じぞくかんし
visceral pain	内臓痛 ないぞうつう
Viscoelastic tests	粘弾性試験 ねんだんせいしけん
visual analog[ue] scale (VAS)	視覚アナログスケール しかくあなるぐすけーる, ビジュアルアナログスケール
visual loss	失明 しつめい, 視覚消失 しかくしょうしつ
visually evoked potential (VEP)	視性誘発電位 しせいゆうはつでんい
visually evoked response (VER)	視性誘発反応 しせいゆうはつはんのう
vital capacity (VC)	肺活量 はいかつりょう
vital organ	重要臓器 じゅうようぞうき
vital signs	生命徴候 せいめいちょうこう, バイタルサイン

vocal cord paralysis	声帯麻痺 せいたいまひ
volatile anesthetic	揮発性麻酔薬 きはつせいますいやく
volatile induction and maintenance of anesthesia (VIMA)	揮発性麻酔薬による導入と維持 きはつせいますいやくによるどうにゆうといじ
Volume capnogram	換気量カプノグラム かんきりょうかぶのぐらむ
volume control ventilation (VCV)	従量式調節換気 じゅうりょうしきちょうせつかんき
volume-limited ventilator	従量式人工呼吸器 じゅうりょうしきじんこうこきゅうき, 従量式ベンチレータ じゅうりょうしきべんちれーた
volume load	容積負荷 ようせきふか, 容量負荷 ようりょうふか, 体積負荷 たいせきふか
volume of distribution (Vd)	分布容[積]量 ぶんぷよう[せき]りょう
volume-preset ventilator	従量式人工呼吸器 じゅうりょうしきじんこうこきゅうき, 従量式ベンチレータ じゅうりょうしきべんちれーた
volume receptor	容積受容体 ようせきじゅようたい, 容量受容体 ようりょうじゅようたい
volume-sensitive ventilator	従量式人工呼吸器 じゅうりょうしきじんこうこきゅうき, 従量式ベンチレータ じゅうりょうしきべんちれーた
voluntary movement	随意運動 ずいいうんどう
vomiting center	嘔吐中枢 おうとちゅうすう
vomiting reflex	嘔吐反射 おうとはんしゃ
vomitus	吐物 とぶつ
【W】	
wakefulness	覚醒[状態] かくせい[じょうたい]
wall motion	壁運動 へきうんどう
wandering pain	移動痛 いどうつう, 遊走痛 ゆうそうつう
warming blanket	加温ブランケット かおんぶらんけつと
washed red blood cell	洗浄赤血球 せんじょうせつけっきゅう
washout	洗い出し あらいだし, ウォッシュアウト
waste anesthetic gas	廃棄麻酔ガス はいきますいがす

water balance	水分バランス すいぶんばらんす, 水分平衡 すいぶんへいこう
water depletion	水分喪失 すいぶんそうしつ, 水分枯渴 すいぶんこかつ, 水欠乏 みずけつぼう
water intake	水分摂取[量] すいぶんせつしゆ[りょう]
water intoxication	水中毒 みずちゅうどく
water loss	水分損失 すいぶんそんしつ, 水分喪失 すいぶんそうしつ
water requirement	水分必要量 すいぶんひつようりょう
water retention	水分貯留 すいぶんちよりゅう
weaning	離脱 りだつ, ウィーニング
wedge pressure	楔入圧 せつにゅうあつ
wet flowmeter	湿式流量計 しつしきりゅうりょうけい
wet lung	浮腫肺 ふしゅはい, 湿性肺 しつせいはい
wheeze	喘鳴 ぜんめい, 高音声連続性ラ音 こうおんせいれんぞくせいらいおん
white blood cell count (WBC)	白血球数 はつけっきゅうすう
whole blood transfusion	全血輸血 ぜんけつゆけつ
withdrawal /	遮薬 しゃやく, 断薬 だんやく
withholding of medical therapy	
withdrawal symptom	退薬症状 たいやくしょうじょう, 離脱症状 りだつしょうじょう
【Z】	
zero end-expiratory pressure (ZEEP)	呼気終末平圧 こきしゅうまつへいあつ

和 英

索引

あ行	P.128	あ	い	う	え	お
か行	P.140	か	き	く	け	こ
さ行	P.179	さ	し	す	せ	そ
た行	P.212	た	ち	つ	て	と
な行	P.230	な	に	ぬ	ね	の
は行	P.235	は	ひ	ふ	へ	ほ
ま行	P.253	ま	み	む	め	も
や行	P.258	や		ゆ		よ
ら行	P.262	ら	り	る	れ	ろ
わ行	P.265	わ		を		ん

※ひらがなをクリックすると、該当ページに移動します。

【あ】

アイソザイム	isozyme
アイソボログラム	isobologram
あえぎ	panting
喘ぎ中枢 <small>あえぎちゆうすう</small>	gaspng center
アキネジア	akinesia
悪液質 <small>あくえきしつ</small>	cachexia, cachexy
悪性高熱[症] <small>あくせいこうねつ[しょう]</small>	malignant hyperpyrexia, malignant hyperthermia (MH)
アクトミオシン	actmyosin
握力 <small>あくりよく</small>	grip strength
足関節ブロック <small>あしかんせつぶろっく</small>	Ankle block
アシドーシス	acidosis
アシュネル (Aschner) 反射 <small>あしゅねるはんしや</small>	oculocardiac reflex
アジュバント誘発炎症反応 <small>あじゅばんとゆうはつえんしょうはんのう</small>	adjuvant-induced inflammation
アダムキーヴィッツ (Adamkiewicz) 動脈 <small>あだむきーう* いっつどうみやく</small>	Adamkiewicz artery
アダムス・ストークス (Adams-Stokes) 症候群 <small>あだむすすとーくすしょうこうぐん</small>	Adams-Stokes syndrome
圧潰 <small>あつかい</small>	collapse
圧外傷 <small>あつがいしょう</small>	barotrauma
圧拮抗 <small>あつきっこう</small>	pressure reversal
圧挫症候群 <small>あつざしょうこうぐん</small>	crush syndrome
圧縮空気 <small>あつしゅくくうき</small>	compressed air
圧縮酸素 <small>あつしゅくさんそ</small>	compressed oxygen
圧受容器 <small>あつじゅようき</small>	pressoreceptor
圧受容器反射 <small>あつじゅようきはんしや</small>	pressor-receptor reflex
圧受容体 <small>あつじゅようたい</small>	baroreceptor, pressoreceptor
圧受容体反射 <small>あつじゅようたいはんしや</small>	baroreceptor reflex

圧傷害	あつしょうがい	barotrauma
圧制御弁	あつせいぎよべん	pressure-limiting valve
圧調節弁	あつちようせつべん	pressure-regulating valve
圧痛	あつつう	pressure pain, tenderness
圧痛点	あつつうてん	tender point
圧迫性麻痺	あつぱくせいまいひ	compression paralysis
圧容量曲線	あつようりょうきょくせん	pressure-volume curve
圧力開放弁	あつりょくかいほうべん	pressure-releasing valve
圧力計	あつりょくけい	manometer
圧力逃し弁	あつりょくのがしべん	pressure-relief valve
アテトーシス		athetosis
アデノイド切除	あでのいどせつじょ	adenoidectomy
アデノイド切除・扁桃摘出[術]		adenoidectomy & tonsillectomy (A&T)
	あでのいどせつじょへんとうてきしゆつ[じゆつ]	
アデノシンリン酸	あでのしんいちりんさん	adenosine monophosphate (AMP)
アデノシン三リン酸	あでのしんさんりんさん	adenosine triphosphate (ATP)
アデノシントリホスファターゼ		ATPase
アデノシン二リン酸	あでのしんにりんさん	adenosine diphosphate (ADP)
アテローム		atheroma
アテローム血栓症	あてろーむけっせんしょう	atherothrombosis
アテローム性大動脈硬化症		aortic atherosclerosis
	あてろーむせいだいどうみやくこうかしょう	
アテローム切除	あてろーむせつじょ	atherectomy
アテローム動脈硬化		atherosclerosis
	あてろーむどうみやくこうか	
アトピー		atopy
アトマイザ		atomizer
[アドレナリン作動性] α 受容体		alpha-adrenergic receptor
	[あどれなりんさどうせい]あるふあじゆようたい	
[アドレナリン作動性] α 受容体作動		alpha-adrenergic agonists
	[薬] [あどれなりんさどうせい]あるふあじゆようたいさどう[やく]	

[アドレナリン作動性] α 受容体刺激 [薬] [あどれなりんさどうせい]あるふあじゅ ようたいしげき[やく]	alpha-stimulants
[アドレナリン作動性] α 受容体遮断 [薬] [あどれなりんさどうせい]あるふあじゅ ようたいしゃだん[やく]	alpha-adrenergic antagonists
[アドレナリン作動性] α 受容体遮断薬 [あどれなりんさどうせい]あるふあじゅようたい しゃだんやく	alpha-blocker
アドレナリン作動性機能 あどれなりんさどうせいきのう	adrenergic function
アドレナリン[作動性]受容体刺激[薬] あどれなりん[さどうせい]じゅようたいしげき [やく]	adrenergic agonists
アドレナリン[作動性]受容体遮断[薬] あどれなりん[さどうせい]じゅようたいしゃだん [やく]	adrenergic antagonists
アドレナリン作動性神経 あどれなりんさどうせいしんけい	adrenergic nerve
[アドレナリン作動性] β 受容体 [あどれなりんさどうせい]べーたじゅようたい	beta-adrenergic drugs, beta-adrenergic receptor
[アドレナリン作動性] β 受容体作動 [薬] [あどれなりんさどうせい]べーたじゅよ うたいさどう[やく]	beta-adrenoceptor agonists
[アドレナリン作動性] β 受容体刺激 [薬] [あどれなりんさどうせい]べーたじゅよ うたいしげき[やく]	beta-adrenoceptor stimulants, beta-stimulants, beta-stimulating drugs
[アドレナリン作動性] β 受容体遮断 [薬] [あどれなりんさどうせい]べーたじゅよ うたいしゃだん[やく]	beta-adrenergic antagonists, beta-adrenoceptor blockers, beta-blockers, beta-blocking drugs, beta-receptor blocking drugs
アドレナリン刺激[薬] あどれなりんしげき[やく]	adrenergic agonists

アドレナリン遮断[薬] あどれなりんしゃだん[やく]	adrenergic antagonists
アドレナリン受容体 あどれなりんじゅようたい	adrenergic receptor
アドレナリン受容体作動薬 あどれなりんじゅようたいさどうやく	adrenergic drug
アナフィラキシー	anaphylaxis
アナフィラキシーショック	anaphylactic shock
アナフィラキシー反応 あなふいらきしーはんのう	anaphylactic reaction
アナフィラキシー様ショック あなふいらきしーようしょく	anaphylactoid shock
アナフィラキシー様反応 あなふいらきしーようはんのう	anaphylactoid reaction
アナフィラトキシン	anaphylatoxin
アニオンギャップ	anion gap
アフェレーシス	apheresis
洗い出し あらいだし	washout
アラキドン酸 あらきどんさん	arachidonic acid
アルカリ化 あるかりか	alkalization
アルカリ化利尿 あるかりかりによ	alkaline diuresis
アルカリ血[症] あるかりけつ[しょう]	alkalemia
アルカリ尿 あるかりによ	alkaluria
アルカローシス	alkalosis
アルキル化薬 あるきるかやく	alkylating agent
アルコール性肝硬変 あるこーるせいかんこうへん	alcoholic liver cirrhosis
アルゴリズム	algorithm
α 運動ニューロン あるふあうんどうにゅーろん	alpha motoneuron
α 刺激[薬] あるふあしげき[やく]	alpha-stimulants
α 遮断薬 あるふあしゃだんやく	alpha-blocker
α 受容体 あるふあじゅようたい	alpha-receptor

アレルギー疾患	あれるぎーしっかん	allergic disease
アレルギー性気管支炎		allergic bronchitis
	あれるぎーせいきかんしえん	
アレルギー性鼻炎	あれるぎーせいびえん	allergic rhinitis
アレルギー性皮膚炎	あれるぎーせいひふえん	allergic dermatitis
アレルギー反応	あれるぎーはんのう	allergic reaction
アレルゲン		allergen
アロディニア		allodynia
アンギオテンシン変換酵素		angiotensin converting enzyme (ACE)
	あんぎおてんしんへんかんこうそ	
アンギオテンシン変換酵素阻害薬		angiotensin converting enzyme inhibitor
	あんぎおてんしんへんかんこうそそがいやく	(ACE-I)
アンギナ		angina
安静狭心症	あんせいきょうしんしょう	angina at rest, angina decubitus
安全弁	あんぜんべん	air release valve, pop-off valve, pressure safety valve, safety valve
アンタゴニスト		antagonists
アンチトロンビン III	あんちとろんびん III	antithrombin III (AT-III)
安楽死	あんらくし	euthanasia, mercy killing

【い】

胃液	いえき	gastric juice
胃液量	いえきりょう	gastric fluid volume
イオン泳動	いおんえいどう	iontophoresis
イオン活動度係数	いおんかつどうどけいすう	activity coefficient
イオントフォレーシス		iontophoresis
異化	いか	catabolism
医学的確認	いがくてきかくしょう	medical evidence
医学的サーベイランス		medical surveillance
	いがくてきさーべいらんす	
医学用語	いがくようご	medical terminology
異化作用	いかさよう	catabolism

異化ステロイド	いかすてろいど	catabolic steroid
痛みの緩和	いがみのかんわ	pain relief
胃管	いかん	gastric tube, nasogastric tube (NG tube)
易感染性宿主	いかんせんせいしゅくしゅ	compromised host
息切れ	いきぎれ	breathlessness, dyspnea, shortness of breath
息こらえ	いきこらえ	breath holding
閾値	いきち	threshold
異型狭心症	いけいきょうしんしょう	variant angina
異型コリンエステラーゼ	いけいこりんえすてらーぜ	atypical cholinesterase
医原病	いげんびょう	iatrogenic disease
石	いし	calculus
意識	いしき	awareness, consciousness
意識下頭蓋内手術	いしきかづがないしゅじゅつ	awake craniotomy
意識下挿管	いしきかそうかん	awake intubation
意識下鎮静	いしきかちんせい	conscious sedation
意識下の記憶	いしきかのきおく	implicit memory
意識混濁	いしきこんだく	mental clouding, stupor
意識消失	いしきしょうしつ	loss of consciousness, unconsciousness
意識清明期	いしきせいめいき	lucid interval
異質性	いしつせい	heterogeneity
医事紛争解決事案調査	いじふんそうかいけつじあんちようさ	Closed Claims Project
異種移植	いしゅいしょく	heterotransplantation
異種移植片	いしゅいしょくへん	heterograft
萎縮	いしゅく	atrophy
異常	いじょう	anomaly
異常感覚	いじょうかんかく	dysesthesia
異常痛症	いじょうつうしょう	hyperpathia
異常ヘモグロビン症	いじょうへもぐろびんしょう	hemoglobinopathy

移植 いしよく	grafting, transplant
移植臓器 いしよくぞうき	transplant
移植組織 いしよくそしき	transplant
胃食道逆流 いしよくどうぎゃくりゅう	gastroesophageal reflux (GER)
移植片 いしよくへん	graft
移植片拒絶反応 いしよくへんきよぜつはんのう	graft rejection
移植片対宿主病 いしよくへんたいしゅくしゅびょう	graft-versus-host disease (GVHD)
異所性拍動 いしよせいぱくどう	ectopic beat
維持量 いじりょう	maintenance dose
胃洗浄 いせんじょう	gastric irrigation, gastric lavage
依存患者 いぞんかんじゃ	addicted patient
依存[症] いぞん[しょう]	addiction
痛み閾値 いたみいきち	pain threshold
痛み外来 いたみがいらい	pain clinic
痛み学 いたみがく	algology
痛み感覚 いたみかんかく	algnesia
痛み管理 いたみかんり	pain control, pain management
痛み測定 いたみそくてい	algesimetry
痛みの寛解 いたみのかんかい	pain relief
痛み誘発物質 いたみゆうはつぶっつ	algesic substance
一塩基多型 いちえんきたけい	single nucleotide polymorphisms (SNPs)
一次救命処置 いちじきゅうめいしよち	basic life support (BLS)
一次痛 いちじつう	fast pain
1秒率 いちびょうりつ	forced expiratory volume % in one second (%FEV _{1.0})
1秒量 いちびょうりょう	forced expiratory volume in one second (FEV _{1.0})
異痛 いつう	allodynia
1回換気量 いっかいかんきりょう	tidal volume (TV,VT)
1回心仕事量 いっかいしんしごとりょう	stroke work

1 回心拍出量	いつかいしんはくしゅつりょう	stroke volume (SV)
1 回注入	いつかいちゅうにゅう	bolus injection
1 回拍出係数	いつかいはくしゅつけいすう	stroke index (SI), stroke volume index (SVI)
一回拍出量変動		Stroke volume variation
	いつかいはくしゅつりょうへんどう	
一過性神経徴候		transient neurologic symptoms
	いつかせいしんけいちょうこう	
一過性脳虚血発作		transient ischemic attack (TIA)
	いつかせいのうきよけつほっさ	
一酸化炭素中毒	いっさんかたんそちゅうどく	carbon monoxide poisoning
一酸化炭素ヘモグロビン		carboxyhemoglobin (HbCO)
	いっさんかたんそへもぐろびん	
一酸化窒素	いっさんかちっそ	nitric oxide (NO)
一酸化窒素合成酵素		nitric oxide synthase (NOS)
	いっさんかちっそごうせいこうそ	
一側肺換気	いっそくはいかんき	one-lung ventilation
一側肺麻酔	いっそくはいますい	one-lung anesthesia
一方通行弁	いっぼうつうこうべん	check valve
一方弁	いっぼうべん	one-way valve, unidirectional valve
移動痛	いどうつう	wandering pain
胃内容充満	いよいようじゅうまん	full stomach
胃内容停滞時間	いよいようていたいじかん	gastric emptying time
胃内容排出時間	いよいようはいしゅつじかん	gastric emptying time
医の倫理	いのりんり	bioethics, medical ethics
異物	いぶつ	foreign body, foreign material
医薬品添加薬	いやくひんてんかやく	adjuvant
イリゲータ		irrigator
医療過誤	いりょうかご	malpractice
医療監視	いりょうかんし	medical surveillance
医療協力者	いりょうきょうりよくしゃ	comedical
医療用抗ショックズボン		medical antishock trousers (MAT)
	いりょうようこうしょくずぼん	

陰イオン いんいおん	anion
陰イオンギャップ いんいおんぎやつぶ	anion gap
陰イオン交換樹脂 いんいおんこうかんじゅし	anion exchange resin
引火性 いんかせい	flammability, inflammability
引火範囲 いんかはんい	flammability range
陰茎ブロック いんけいぶろっく	penile block
咽喉痛 いんこうつう	sore throat
インシデントレポート	incident
インスリン非依存性糖尿病 いんすりんひいぞんせいとうにようびょう	noninsulin-dependent diabetes mellitus (NIDDM)
インターベンショナル	interventional
咽頭痛 いんとうつう	sore throat
咽頭パック いんとうぱっく	pharyngeal pack
咽頭反射 いんとうはんしゃ	gag reflex, pharyngeal reflex
咽頭扁桃切除 いんとうへんとうせつじょ	adenoidectomy
イントロデューサ	introducer
院内感染 いんないかんせん	hospital infection, nosocomial infection
インビトロ	in vitro
インフォームドコンセント	informed consent
陰部神経ブロック いんぶしんけいぶろっく	puddental nerve block
【う】	
ウィーニング	weaning
植え込み型自動除細動器 うえこみがたじどうじょさいどうき	automatic implantable defibrillator (AID)
植え込み型除細動器 うえこみがたじょさいどうき	implantable cardioverter-defibrillator (ICD)
植え込み型ペースメーカー うえこみがたペーすめーか	implantable pacemaker
ウォッシュアウト	washout
浮子 うき	float
右軸偏位 うじくへんい	right axis deviation (RAD)

右室駆出率 うしつくしゅつりつ	right ventricular ejection fraction (RVEF)
右室肥大 うしつひだい	right ventricular hypertrophy (RVH)
内向き流束 うちむきりゅうそく	influx
うっ血 うっけつ	blood stasis, congestion, engorgement, hemostasis
うっ血性心不全 うっけつせいしんふぜん	congestive heart failure (CHF)
うっ血性低酸素[症] うっけつせいていさんそ[しょう]	stagnant hypoxia
うっ血性無酸素[症] うっけつせいむさんそ[しょう]	stagnant anoxia
うっ熱 うつねつ	heat accumulation, heat retention
右房圧 うぼうあつ	right atrial pressure (RAP)
運動失調 うんどうしつちょう	ataxia
運動力学 うんどうりきがく	kinetics
【え】	
エアウェイ	airway
エアゾール投与 えあぞーるとうよ	aerosolization
エアゾール療法 えあぞーりょうほう	aerosol therapy
エイズ	acquired immunodeficiency syndrome (AIDS)
H ₁ 受容体遮断薬 H ₁ じゅようたいしゃだんやく	H ₁ -receptor blocker
H ₂ 受容体拮抗[薬] H ₂ じゅようたいきっこう[やく]	H ₂ -receptor antagonists
鋭痛 えいつう	sharp pain
栄養失調 えいようしつちょう	malnutrition
栄養不良 えいようふりょう	malnutrition
栄養法 えいようほう	alimentation
ACD 液 ACD えき	acid-citrate-dextrose solution (ACD solution)
ADH 分泌異常症候群 ADH ぶんび[つ]いじょうしょうこうぐん	syndrome of inappropriate [secretion of] antidiuretic hormone (SIADH)

ATP 依存性カリウムチャンネル ATP いぞんせいかりうむちやねる	ATP-dependent K channel
ATP 感受性カリウムチャンネル ATP かんじゆせいかりうむちやねる	ATP-dependent K channel
ABC 症候群 ABC しょうこうぐん	angry backfiring C-nociceptor (ABC) syndrome
腋窩温 えきかおん	axillary temperature
腋窩大腿動脈バイパス えきかだいたいどうみやくばいばす	axillo-femoral bypass
液体換気 えきたいかんき	liquid ventilation
SI 単位系 SI たんいけい	International System of Units (SI unit)
壊疽 えそ	gangrene
X 線不透過物質 X せんふとうかぶつしつ	radiopaque material
NLA 鎮痛 NLA ちんつう	neuroleptanalgesia
NLA 麻酔 NLA ますい	neuroleptanesthesia (NLA), neuroleptic anesthesia (NLA)
NK 細胞 NK さいぼう	natural killer cell
エムラクリーム	Eutectic mixture of local anesthetics
遠隔成績 えんかくせいせき	long-term follow up results
塩基 えんき	base
塩基過剰 えんきかじょう	base excess (BE)
塩基欠乏 えんきけつぼう	base deficit (BD)
嚥下困難 えんげこんなん	dysphagia
嚥下障害 えんげしょうがい	dysphagia
嚥下反射 えんげはんしゃ	deglutition reflex, swallowing reflex
炎光光度計 えんこうこうどけい	flamephotometer
遠心性インパルス えんしんせいいんばるす	efferent impulse
遠心分離 えんしんぶんり	centrifugation
塩素イオン移動 えんそいおんいどう	chloride shift
エンドトキシン	endotoxin

【お】

横隔膜ヘルニア	おうかくまくへるにあ	diaphragmatic hernia
横隔膜麻痺	おうかくまくまひ	diaphragmatic paralysis
嘔気	おうき	nausea
嘔吐	おうと	emesis
応答曲面	おうとうきよくめん	Response surface
嘔吐中枢	おうとちゅうすう	vomiting center
嘔吐反射	おうとはんしゃ	gag reflex, vomiting reflex
オートクレーブ		autoclave
オキシメータ		oximeter
オキシメトリ		oxymetry
悪心	おしん	nausea
悪心・嘔吐	おしんおうと	nausea and vomiting (N&V)
オストワルド係数	おすとわるとけいすう	Ostwald coefficient
オッシレーション法	おっしれーしょんほう	oscillation method
オトガイ拳上法	おとがいきょじょうほう	chin-lift maneuver
オピエート		opiate, opiates(= opioids)
オピオイド		opiates(= opioids)
オピオイド拮抗[薬]		opioid antagonists
	おびおいどきっこう[やく]	
オピオイド作動[薬]	おびおいどさどう[やく]	opioid agonists
オピオイド嗜癖	おびおいどしへき	opioid addiction
オピオイド受容体	おびおいどじゅようたい	opioid receptor
オピオイド鎮痛[薬]		opioid analgesics
	おびおいどちんつう[やく]	
オフィス手術	おふいすしゅじゅつ	office based anesthesia
オフィス麻酔	おふいすますい	office based anesthesia
オペラント条件付け		operant conditioning
	おぺらんとじょうけんづけ	
温湿交換器	おんしつこうかんき	heat moisture exchanger (HME)
温度感覚	おんどかんかく	temperature perception, thermal sensation

温度計 おんどけい	thermometer
温度勾配 おんどこうばい	temperature gradient
温度受容器 おんどじゅようき	thermoreceptor
温度調節 おんどちょうせつ	heat regulation
[温]熱平衡 [おん]ねつへいこう	thermal balance

【か】

外殻温度 がいかくおんど	shell temperature
外気温 がいきおん	ambient temperature
開口障害 かいこうしょうがい	trismus
外呼吸 がいこきゅう	external respiration
介在ニューロン かいざいにゅーろん	interneuron
概日リズム がいじつりずむ	circadian rhythm
外傷性気胸 がいしょうせいききょう	traumatic pneumothorax
外傷性気腫 がいしょうせいきしゅ	traumatic emphysema
外傷性ショック がいしょうせいしょく	traumatic shock
咳嗽反射 がいそうはんしゃ	cough reflex
開頭 かいとう	craniotomy
開頭減圧[術] かいとうげんあつ[じゅつ]	cerebral decompression
外毒素 がいどくそ	exotoxin
外排液法 がいはいえきほう	external drainage
回復期 かいふくき	convalescence
回復室 かいふくしつ	recovery room (RR)
開腹[術] かいふく[じゅつ]	laparotomy
回復性虚血性神経障害 かいふくせいきよけつせいしんけいしょうがい	reversible ischemic neurologic disability (deficit) (RIND)
回復体位 かいふくたいい	recovery position
解剖学的死腔 かいぼうがくてきくう	anatomical dead space
解剖学的診断 かいぼうがくてきしんだん	anatomical diagnosis
開放気道 かいほうきどう	free airway, patent airway
開放性気胸 かいほうせいききょう	open pneumothorax
界面活性剤 かいめんかつせいざい	surfactant

外来患者	がいらいかんじゃ	outpatient
外来手術	がいらいしゅじゅつ	ambulatory surgery
外来診察室	がいらいしんさつしつ	outpatient clinic
外来麻酔	がいらいますい	ambulatory anesthesia, outpatient anesthesia
解離	かいり	dissociation
解離曲線	かいりきょくせん	dissociation curve
解離性麻酔[薬]	かいりせいますい[やく]	dissociative anesthetics
解離定数	かいりていすう	dissociation constant
回路	かいろ	circuit
回路余剰ガス	かいroyojyogugasu	excess circuit gas
カウザルギー		causalgia
加温	かおん	heating
加温ブランケット	かおんぶらんけつと	warming blanket
下顎挙上	かがくきよじょう	jaw-lift
下顎挙上法	かがくきよじょうほう	Jaw-thrust maneuver
下顎後退[症]	かがくこうたい[しょう]	mandibular retraction
化学受容器	かがくじゅようき	chemoreceptor
化学受容器引き金帯	かがくじゅようきひきがねたい	Chemoreceptor trigger zone
化学受容体	かがくじゅようたい	chemoceptor
下顎神経ブロック	かがくしんけいぶろくく	mandibular nerve block
化学走性	かがくそうせい	chemotaxis
化学体温調節	かがくたいおんちようせつ	chemical thermoregulation
化学的体温調節	かがくてきたいおんちようせつ	chemical thermoregulation
化学[的]伝達	かがく[てき]でんたつ	chemical transmission
化学[的]伝達物質	かがく[てき]でんたつぶつしつ	chemical transmitter
化学伝達物質	かがくでんたつぶつしつ	chemical mediator
化学熱傷	かがくねっしょう	chemical burn
化学力学連関	かがくりきがくれんかん	chemomechanical coupling
化学療法	かがくりょうほう	chemotherapy

過換気	かかんき	hyperventilation, overventilation
過換気症候群	かかんきしょうこうぐん	hyperventilation syndrome
過換気テタニ	かかんきてたに	hyperventilation tetany
過感作	かかんさ	hypersensitization
下気道	かきどう	lower respiratory tract
可逆性	かぎやくせい	reversibility
可逆性虚血性神経障害	かぎやくせいきょけつせいしんけいしょうがい	reversible ischemic neurologic disability (deficit) (RIND)
拡散	かくさん	diffusion
拡散係数	かくさんけいすう	diffusion coefficient
拡散呼吸	かくさんこきゅう	diffusion respiration
拡散障害	かくさんしょうがい	diffusion disturbance, diffusion impairment
拡散性酸素化	かくさんせいさんそか	diffusion oxygenation
拡散性酸素過剰	かくさんせいさんそかじょう	diffusion hyperoxia
拡散性低酸素[症]	かくさんせいていさんそ[しょう]	diffusion hypoxia
拡散性無酸素[症]	かくさんせいむさんそ[しょう]	diffusion anoxia
拡散能	かくさんのう	diffusing capacity
嗅ぐ姿勢	かぐしせい	sniffing position
喀出	かくしゅつ	expectoration
覚醒	かくせい	alertness, arousal, vigilance
覚醒下開頭術	かくせいかかいとうじゅつ	awake craniotomy
覚醒時興奮	かくせいじこうふん	emergence agitation, emergence excitement
覚醒時譫妄	かくせいじせんもう	emergence delirium
覚醒時挿管	かくせいじそうかん	awake intubation
覚醒状態	かくせいじょうたい	vigilance
覚醒[状態]	かくせい[じょうたい]	awareness, wakefulness
覚醒遅延	かくせいちえん	Delayed awakening
覚醒反応	かくせいはんのう	arousal reaction
拡張末期圧	かくちようまつきあつ	end-diastolic pressure (EDP)
拡張末期容量	かくちようまつきようりょう	end-diastolic volume (EDV)

獲得	かくとく	acquisition
獲得免疫	かくとくめんえき	acquired immunity
顎発育不全	がくはついくふぜん	atelognathia
角膜反射	かくまくはんしゃ	corneal reflex
隔離	かくり	isolation
過高熱症	かこうねつしょう	hyperpyrexia
過呼吸	かこきゅう	hyperpnea
仮死	かし	asphyxia, asphyxiation
加湿	かしつ	humidification
加湿器	かしつき	humidifier
加湿高流量経鼻カヌラ療法	かしつこう りゅうりょうけいびかぬりょうほう	High-flow humidified nasal cannula therapy
過剰感作	かじょうかんさ	hypersensitization
過剰血流	かじょうけつりゅう	luxury perfusion
過剰乳酸	かじょうにゅうさん	excess lactate
過剰輸液	かじょうゆえき	fluid overload
下垂体副腎系	かすいたいふくじんけい	pituitary-adrenal system
ガス壊疽	がすえそ	gas gangrene
ガス共通出口	がすきょうつうでぐち	common gas outlet
ガス共通流出路	がすきょうつうりゅうしゅつろ	common gas outlet
ガス収集器	がすしゅうしゅうき	gas collecting assembly
ガス処理方式	がすしよりほうしき	gas disposal system
ガス像	がすぞう	air space
ガス塞栓	がすそくせん	gas embolization
ガス分析	がすぶんせき	gas analysis
ガス麻酔[薬]	がすますい[やく]	gaseous anesthetics
画像ガイド下インターベンション	がぞうがいでかいたーべんしょん	Image-guided interventions
画像ガイド下治療	がぞうがいでかちりょう	Image-guided interventions
加速度感知型筋弛緩モニター	かそくどかんちがたきんしかんもにたー	acceleromyograph
加速度計測	かそくどけいそく	accelometry

下側肺 かそくはい	dependent lung
片肺換気 かたはいかんき	one-lung ventilation
片肺麻酔 かたはいますい	one-lung anesthesia
喀血 かつけつ	hemoptysis
活性化部分トロンボプラスチン時間 かつせいかぶんとろんぼらすちんじかん	activated partial thromboplastin time (APTT)
活性化プロテインC かつせいかぷろていんC	activated protein C (APC)
活性凝固時間 かつせいぎょうこじかん	activated clotting time (ACT), activated coagulation time (ACT)
活性酸素 かつせいさんそ	active oxygen, oxygen free radical
活性酸素分解酵素 かつせいさんそぶんかいこうそ	superoxide dismutase (SOD)
活性炭 かつせいたん	activated charcoal
ガッセル神経節ブロック がっせるしんけいせつぶろっく	Gasserian ganglion block
滑沢剤 かつたくざい	lubricant
活動性保菌者 かつどうせいほきんしゃ	active carrier
活動電位 かつどうでんい	action potential
活動電流 かつどうでんりゅう	action current
活動度係数 かつどうどけいすう	activity coefficient
括約筋 かつやくきん	constrictor
カテーテル挿入 かてーてるそうにゅう	catheterization
カテーテル熱 かてーてるねつ	catheter fever
カニスタ	canister
カニューラ抜管 かにゅーらばっかん	decannulation
カニューレ	cannula
カニューレ挿入 かにゅーれそうにゅう	cannulation
カニューレーション	cannulation
過敏性 かびんせい	hypersensitivity, irritability
過敏反応 かびんはんのう	hypersensitivity reaction, sensitivity reaction
過負荷 かふか	overload

カフ付口咽頭エアウェイ かふつきこういんとうえあうえい	cuffed oropharyngeal airway (COPA)
カプノグラフィ	capnography
カプノメーター	capnometer
カプノメトリ	capnometry
過分極 かぶんきょく	hyperpolarization
過飽和 かほうわ	oversaturation
ゴムエラスティックブジー	Gum elastic bougie
かゆみ	pruritus
かゆみ止め かゆみどめ	antipruritics
カリウムチャンネル開口薬 かりうむちやねるかいこうやく	K channel opener, potassium channel openers
カリウムチャンネル拮抗薬 かりうむちやねるきっこうやく	potassium channel antagonists
カリウム保持性利尿薬 かりうむほじせいりにようやく	potassium-sparing diuretics
顆粒球コロニー刺激因子 かりゅうきゅうごころにしげきいんし	granulocyte-colony stimulating factor (G-CSF)
過量 かりょう	overdosage
過量投与 かりょうとうよ	overdosage
過量輸液 かりょうゆえき	overhydration
カルシウム拮抗[薬] かるしうむきっこう[やく]	calcium antagonists
カルシウム遮断[薬] かるしうむしゃだん[やく]	calcium blockers
カルシウムチャンネル	calcium channel
カルシウムチャンネル拮抗薬 かるしうむちやねるきっこうやく	calcium channel blocker
カルシウム電流 かるしうむでんりゅう	calcium current
カルシウム動員 かるしうむどういん	calcium mobilization
カルシウム誘発カルシウム放出 かるしうむゆうはつかるしうむほうしゅつ	calcium-induced calcium release (CICR)

カルシトニン遺伝子関連ペプチド かるしとにんいでんしかんれんぺぷちど	calcitonin gene-related peptide
カルチノイド	carcinoid
カルディオプレジア	cardioplegia
カルバミノ二酸化炭素 かるばみのにさんかたんそ	carbamino carbon dioxide
カルボヘモグロビン	carbohemoglobin
管外遊出 かんがいゆうしゅつ	extravasation
感覚 かんかく	esthesia
感覚異常性大腿神経痛 かんかくいじょうせいだいたいしんけいづう	meralgia paraesthetica
感覚過敏 かんかくかびん	hyperesthesia
感覚器 かんかくき	sensory organ
感覚機構 かんかくきこう	sensory mechanism
感覚減退 かんかくげんたい	hypesthesia, hypoesthesia
感覚神経 かんかくしんけい	sensory nerve
感覚神経・運動神経分離遮断 かんかくし んけい・うんどうしんけいぶんりしゃだん	differential block
感覚脱失 かんかくだっしつ	anesthesia
感覚脱失の かんかくだっしつの	anesthetic
感覚鈍麻 かんかくどんま	dullness, hypesthesia, hypoesthesia
感覚ニューロン かんかくにゅーろん	sensory neuron
感覚認知 かんかくにんち	sensory perception
感覚麻痺 かんかくまひ	sensory paralysis
冠灌流圧 かんかんりゅうあつ	coronary perfusion pressure (CPP)
換気[回]数 かんき[かい]すう	ventilatory frequency
換気過剰 かんきかじょう	overventilation
換気血流比 かんきけつりゅうひ	ventilation-perfusion ratio (VQ ratio, \dot{V}/\dot{Q})
換気パターン かんきぱたーん	ventilatory pattern
換気頻度 かんきひんど	ventilatory frequency
眼球圧迫試験 がんきゅうあつぱくしけん	eyeball pressure test
眼球心臓反射 がんきゅうしんぞうはんしゃ	oculocardiac reflex

環境温	かんきょうおん	ambient temperature
環境毒性	かんきょうどくせい	environmental toxicity
換気予備比	かんきよびひ	breathing reserve ratio
換気予備力	かんきよびりよく	breathing reserve
換気量カプノグラム		Volume capnogram
	かんきりょうかぶのぐらむ	
ガングリオン		ganglion
冠血管造影法	かんけっかんぞうえいほう	coronary angiography (CAG)
間欠痛	かんけつつう	intermittent pain
間欠的強制換気		intermittent mandatory ventilation (IMV)
	かんけつてききょうせいかんき	
間欠的陽圧換気	かんけつてききょうあつかんき	intermittent positive pressure ventilation (IPPV)
		(IPPV)
間欠的陽圧呼吸		intermittent positive pressure breathing (IPPB)
	かんけつてききょうあつこきゅう	
肝血流	かんけつりゅう	hepatic blood flow (HBF)
冠血流量	かんけつりゅうりょう	coronary blood flow (CBF)
眼瞼反射	がんけんはんしゃ	eyelid reflex
肝硬変	かんこうへん	liver cirrhosis (LC)
感作	かんさ	sensitization
監視下鎮静(麻酔)管理		Monitored anesthesia care
	かんしかちんせい(ますい)かんり	
乾式流量計	かんしきりゅうりょうけい	dry flowmeter
監視システム	かんししすてむ	monitoring system
監視装置	かんしそうち	monitor, monitoring device, monitoring equipment, monitoring instrument, monitoring system
間質液	かんしつえき	interstitial fluid (ISF)
冠疾患集中治療室		coronary care unit (CCU)
	かんしつかんしゅうちゅうちりょうしつ	
間質性肺炎	かんしつせいはいえん	pneumonitis
患者管理鎮痛法	かんじゃかんりちんつうほう	patient-controlled analgesia (PCA)

患者作動式人工呼吸器 かんじやさどうしきじんこうこきゅうき	patient-triggered respirator
患者自己調節鎮痛[法] かんじやじこちょうせつちんつう[ほう]	patient-controlled analgesia (PCA)
患者シミュレータ かんじやしみゆれーた	patient simulator
患者模擬装置 かんじやもぎそうち	patient simulator
癌腫症 がんしゅしょう	carcinomatosis
感受性 かんじゆせい	susceptibility
緩衝液 かんしょうえき	buffer solution
緩衝塩基 かんしょうえんき	buffer base (BB)
緩衝系 かんしょうけい	buffer system
緩衝作用 かんしょうさよう	buffer action
感情鈍麻 かんじょうどんま	dullness
緩衝薬 かんしょうやく	buffer agents
[緩]徐呼吸 [かん]じょこきゅう	bradypnea
緩徐導入 かんじょどうにゅう	slow induction
肝腎症候群 かんじんしょうこうぐん	hepatorenal syndrome
がん性痛 がんせいつう	cancer pain
がん[性]疼痛 がん[せい]とうつう	cancer pain
関節鏡 かんせつきょう	arthroscope
関節鏡検査 かんせつきょうけんさ	arthroscopy
関節形成 かんせつけいせい	arthroplasty
間接喉頭鏡 かんせつこうとうきょう	indirect laryngoscopy
関節痛 かんせつつう	arthralgia
関節内鎮痛法 かんせつないちんつうほう	Intraarticular analgesia
完全覚醒 かんぜんかくせい	alert wakefulness
完全球麻痺 かんぜんきゅうまひ	bulbar paralysis
完全再呼吸法 かんぜんさいこきゅうほう	complete rebreathing system
完全静脈栄養 かんぜんじょうみやくえいよう	total parenteral nutrition (TPN)
患側肺 かんそくはい	non-dependent lung
冠側副血行 かんそくふくけつこう	coronary collateral
冠側副循環 かんそくふくじゅんかん	coronary collateral

浣腸	かんちょう	enema
頑痛	がんつう	intractable pain
冠動脈狭窄	かんどうみやくきょうさく	coronary artery stenosis
冠動脈狭窄症	かんどうみやくきょうさくしょう	coronary artery stenosis
冠動脈形成術	かんどうみやくけいせいじゅつ	coronary angioplasty
冠動脈血流量	かんどうみやくけつりゅうりょう	coronary blood flow (CBF)
冠動脈硬化	かんどうみやくこうか	coronary artery sclerosis
冠動脈疾患	かんどうみやくしつかん	coronary artery disease
冠動脈スチール	かんどうみやくすちーる	coronary steal
冠動脈塞栓	かんどうみやくそくせん	coronary embolism
冠動脈盗血	かんどうみやくとうけつ	coronary steal
冠動脈バイパス[術]		coronary artery bypass graft (CABG)
	かんどうみやくばいぱす[じゅつ]	
冠動脈閉塞	かんどうみやくへいそく	coronary occlusion
冠動脈瘤	かんどうみやくりゅう	coronary artery aneurysm
冠動脈攣縮	かんどうみやくれんしゆく	coronary artery spasm
肝毒性	かんどくせい	hepatotoxicity
陥入	かんにゅう	invagination
肝脳症候群	かんのうしょうこうぐん	hepatocerebral syndrome
眼反射	がんはんしゃ	eye reflex
γアミノ酪酸	がんまあみのらくさん	gamma-aminobutyric acid (GABA)
顔面痙攣	がんめんけいれん	facial spasm
顔面紅潮	がんめんこうちょう	flushed face
顔面神経麻痺	がんめんしんけいまひ	facial palsy
閥門調節説	かんもんちょうせつせつ	gate-control theory
寛容	かんよう	tolerance
灌流圧	かんりゅうあつ	perfusion pressure
灌流速度	かんりゅうそくど	perfusion rate
灌流量	かんりゅうりょう	perfusion rate
寒冷アレルギー	かんれいあれるぎー	cold allergy
寒冷凝集素	かんれいぎょうしゅうそ	cold agglutinin
寒冷凝集反応	かんれいぎょうしゅうはんのう	cold agglutination

寒冷鎮痛 かんれいちんつう

cryoanalgesia

【き】

奇異性塞栓 きいせいせんそく

paradoxical embolus

奇異塞栓 きいせんそく

paradoxical embolus

記憶喪失 きおくそうしつ

amnesia

気化 きか

vaporization

器械 きかい

apparatus

機械換気 きかいかんき

mechanical ventilation

器械死腔 きかいしくう

apparatus dead space

期外収縮 きがいしゅうしゆく

extrasystole

期外収縮性不整脈

extrasystolic arrhythmia

きがいしゅうしゆくせいふせいみやく

機械的死腔 きかいてきしゆく

mechanical dead space

機械的侵害受容器

mechanonociceptor

きかいてきしんがいじゆようき

器械内コンプライアンス

apparatus internal compliance

きかいないこんぷらいあんす

機械誘発性アロディニア

mechanical allodynia

きかいゆうはつせいあるでいにあ

機械誘発性異痛 きかいゆうはつせいいつう

mechanical allodynia

機械誘発性知覚過敏

mechanical hyperalgesia

きかいゆうはつせいちかくかびん

気化器 きかき

vaporizer

気管カテーテル きかんかてーてる

tracheal catheter

気管カニューレ きかんかにゅーれ

tracheal cannula

気管カフ きかんかふ

tracheal cuff

気管気管支洗浄 きかんきかんしせんじょう

tracheobronchial lavage,
tracheobronchial toilet

気管牽引 きかんけんいん

tracheal tug

気管支炎 きかんしえん

bronchitis

気管支拡張 きかんしかくちょう

bronchodilatation, bronchodilation

気管支拡張症	きかんしかくちょうしょう	bronchiectasis
気管支拡張薬	きかんしかくちょうやく	bronchodilator
気管支鏡	きかんしきょう	bronchoscope
気管支鏡検査[法]		bronchoscopy
	きかんしきょうけんさ[ほう]	
気管支狭窄	きかんしきょうさく	bronchial stenosis
気管支痙攣	きかんしけいれん	bronchial spasm, bronchospasm
気管支収縮	きかんししゅうしゅく	bronchoconstriction
気管支食道瘻	きかんししょくどうろう	broncho-esophageal fistula
気管支洗浄	きかんしせんじょう	bronchial lavage
気管支喘息	きかんしぜんそく	bronchial asthma
気管支造影	きかんしぞうえい	bronchography
気管支造影像	きかんしぞうえいぞう	bronchogram
気管支挿管	きかんしそうかん	bronchial intubation
気管支チューブ	きかんしちゅーぶ	bronchial tube
気管支ドレナージ	きかんしどれなーじ	bronchial drainage
気管支内麻酔	きかんしないますい	endobronchial anesthesia
気管支肺異形成	きかんしはいいけいせい	bronchopulmonary dysplasia (BPD)
気管支肺胞洗浄	きかんしはいほうせんじょう	bronchoalveolar lavage (BAL)
気管支肺胞洗浄液		bronchoalveolar lavage fluid (BALF)
	きかんしはいほうせんじょうえき	
気管支ファイバースコープ		bronchofiberscope
	きかんしふあいばーすこーぷ	
気管支ファイバースコープ検査		bronchofiberscopy
	きかんしふあいばーすこーぷけんさ	
気管支ブロッカー	きかんしぶろっかー	bronchial blocker, endobronchial blocker
気管支閉塞子	きかんしへいそくし	bronchial blocker, endobronchial blocker
気管切開[術]	きかんせっかい[じゅつ]	tracheostomy, tracheotomy
気管切開チューブ	きかんせっかいちゅーぶ	tracheotomy tube
気管挿管	きかんそうかん	endotracheal intubation, intratracheal intubation, tracheal intubation
気管タグ	きかんたぐ	tracheal tug

気管チューブ	きかんちゅーぶ	endotracheal tube, tracheal tube
気管チューブイントロデューサー	きかんちゅーぶいんとろでゅーさー	Endotracheal tube introducer
気管チューブ交換用カテーテル	きかんちゅーぶこうかんようかてーてる	Airway exchange catheter
気管[内]投与	きかん[ない]とうよ	intratracheal administration
気胸	ききょう	pneumothorax
器具	きぐ	apparatus
気腔	きくう	air space
奇形	きけい	anomaly
偽コリンエステラーゼ	ぎこりんえすてらーぜ	pseudocholinesterase
基剤	きざい	base
起坐呼吸	きざこきゅう	orthopnea
義歯	ぎし	dental prosthesis
希釈性アシドーシス	きしゃくせいあしどーしす	dilution acidosis
気腫性	きしゅせい	emphysematous
気腫性嚢胞	きしゅせいのうほう	bullae, emphysematous bullae
気腫性ブラ	きしゅせいぶら	emphysematous bulla
気腫性ブレブ	きしゅせいぶれぶ	emphysematous bleb
気速指数	きそくしすう	air velocity index
基礎体温	きそたいおん	basal body temperature
基礎代謝	きそたいしゃ	basal metabolism
基礎代謝率	きそたいしゃりつ	basal metabolic rate (BMR)
基礎麻酔	きそますい	basal anesthesia
基礎麻酔薬	きそますいやく	basal anesthetic agent
吃逆	きつぎやく	singultus
拮抗	きっこう	reverse
拮抗[作用]	きっこう[さよう]	antagonism
拮抗作用	きっこうさよう	antagonistic action

拮抗薬 きつこうやく	antagonistic drug, blocker, blocking drug, reversal drugs
拮抗[薬] きつこう[やく]	antagonists
基底 きてい	base
基底膜 きていまく	basement membrane
気道 きどう	airway, respiratory tract
気道圧開放換気 きどうあつかいほうかんき	airway pressure release ventilation (APRV)
気道開通 きどうかいつう	patent airway
気道開通性 きどうかいつうせい	airway patency
気道確保 きどうかくほ	airway control
気道火災 きどうかさい	airway fire
気道管理 きどうかんり	airway management
気道狭窄 きどうきょうさく	airway stenosis
気道コンダクタンス きどうこんだくたんす	airway conductance
気道抵抗 きどうていこう	airway resistance
気道[内]圧 きどう[ない]あつ	airway pressure
気道内発火事故 きどうないはっかじこ	airway fire
気道閉鎖 きどうへいさ	airway closure
気道閉塞 きどうへいそく	airway obstruction, respiratory obstruction
気道閉塞圧 きどうへいそくあつ	airway occlusion pressure
気脳[症] きのう[しょう]	pneumocephalus
機能障害 きのうしょうがい	dysfunction
気脳図 きのうず	air encephalogram
機能的残気量 きのうてきざんきりょう	functional residual capacity (FRC)
機能的死腔 きのうてきしくう	functional dead space
機能不全 きのうふぜん	dysfunction, failure, insufficiency
揮発性麻酔薬 きはつせいますいやく	volatile anesthetic
揮発性麻酔薬による導入と維持 きはつせいますいやくによるどうにゆうといじ	volatile induction and maintenance of anesthesia (VIMA)
気腹[症] きふく[しょう]	pneumoperitoneum
気泡型気化器 きぼうがたきかき	bubble vaporizer
奇脈 きみやく	paradoxical pulse

偽[薬] ぎ[やく]	placebo
逆効果 ぎやくこうか	adverse effect
逆行性気管挿管 ぎやくこうせいきかんそうかん	retrograde intubation
逆説睡眠 ぎやくせつすいみん	paradoxical sleep
逆転性 C 線維興奮症候群 ぎやくてんせいCせんいこうふんしょうこうぐん	angry backfiring C-nociceptor (ABC) syndrome
脚ブロック きやくぶろっく	bundle branch block (BBB)
逆方向性伝導 ぎやくほうこうせいでんどう	antidromic conduction
逆流 ぎやくりゅう	regurgitation
逆行性 ぎやくこうせい	backward
逆向性健忘 ぎやくこうせいけんぼう	retrograde amnesia
逆行性伝導 ぎやくこうせいでんどう	antidromic conduction
灸 きゅう	moxacautery
吸引 きゅういん	aspiration
吸引器 きゅういんき	aspirator
吸引装置 きゅういんそうち	aspirator
嗅覚過敏 きゅうかくかびん	hyperosmia
嗅覚脱失 きゅうかくだつしつ	anosmia
吸気 きゅうき	inspiration, inspired air, inspired gas
吸気後休止時間 きゅうきごきゅうしじかん	inspiratory pause time
吸気作動圧 きゅうきさどうあつ	inspiratory triggering pressure
吸気作動反応時間 きゅうきさどうはんのうじかん	inspiratory triggering response time
吸気酸素濃度 きゅうきさんそのうど	fraction of inspiratory oxygen (FIO ₂)
吸気酸素濃度分画 きゅうきさんそのうどぶんかく	fraction of inspiratory oxygen (FIO ₂)
吸気時間 きゅうきじかん	inspiratory phase time
吸気相 きゅうきそう	inspiratory phase
吸気弁 きゅうきべん	inhalation valve, inspiratory valve
救急医療 きゅうききゅういりょう	emergency care, emergency medicine

救急医療技術者	emergency medical technician
きゅうきゅういりょうぎじゅつしゃ	
救急カート	emergency cart
きゅうきゅうかーと	
救急器具	rescue apparatus
きゅうきゅうきぐ	
救急手術	emergency operation
きゅうきゅうしゅじゅつ	
救急処置	emergency treatment
きゅうきゅうしよち	
救急装置	rescue apparatus
きゅうきゅうそうち	
救急治療	emergency treatment
きゅうきゅうちりょう	
救急治療室	emergency room (ER)
きゅうきゅうちりょうしつ	
救急病棟	emergency ward
きゅうきゅうびょうどう	
吸気相対比	inspiratory-expiratory [phase time] ratio
きゅうこきそうひ	(I:E ratio)
球後ブロック	retrobulbar block
きゅうごぶろっく	
給湿	humidification
きゅうしつ	
給湿器	humidifier
きゅうしつき	
吸収	absorption
きゅうしゅう	
吸収曲線	absorption curve
きゅうしゅうきょくせん	
吸収係数	absorption coefficient
きゅうしゅうけいすう	
吸収剤	absorbent
きゅうしゅうざい	
吸収不全	malabsorption
きゅうしゅうふぜん	
吸収不良	malabsorption
きゅうしゅうふりょう	
救助	rescue
きゅうじよ	
求心性インパルス	afferent impulse
きゅうしんせいいんぱるす	
求心路遮断痛	deafferentation pain
きゅうしんろしやだんつう	
球性運動失調	bulbar ataxia
きゅうせいうんどうしつちょう	
急性呼吸促迫症候群	acute respiratory distress syndrome (ARDS)
きゅうせいこきゅうそくはくしょうこうぐん	
急性呼吸不全	acute respiratory failure (ARF)
きゅうせいこきゅうふぜん	
急性心筋梗塞	acute myocardial infarction (AMI)
きゅうせいしんきんこうそく	
急性中毒	acute poisoning
きゅうせいちゅうどく	
急性痛	acute pain
きゅうせいつう	
急性痛クリーゼ	acute pain crisis
きゅうせいつうくりーぜ	

急性等容積性血液希釈 きゆうせいとうようせきせいけつえききしやく	acute normovolemic hemodilution
急性毒性 きゆうせいどくせい	acute toxicity
急性肺傷害 きゆうせいはいしょうがい	acute lung injury (ALI)
急性肺損傷 きゆうせいはいそんしょう	acute lung injury (ALI)
急性曝露 きゆうせいばくろ	acute exposure
急性被曝 きゆうせいひばく	acute exposure
急性疲労 きゆうせいひろう	acute fatigue
急性腹症 きゆうせいふくしょう	acute abdomen
吸息 きゆうそく	inspiration
急速解毒 きゆうそくげどく	acute detoxification
吸息中枢 きゆうそくちゆうすう	inspiratory center
急速導入 きゆうそくどうにゆう	rapid induction
吸着 きゆうちやく	absorption, adsorption
吸着剤 きゆうちやくざい	adsorbent
吸入 きゆうにゆう	inhalation, insufflation
吸入ガス きゆうにゆうがす	inspired gas
吸入器 きゆうにゆうき	inhaler
吸入酸素濃度 きゆうにゆうさんそのうど	fraction of inspiratory oxygen (F _I O ₂)
吸入酸素濃度分画 きゆうにゆうさんそのうどぶんかく	fraction of inspiratory oxygen (F _I O ₂)
吸入導入 きゆうにゆうどうにゆう	inhalational induction
吸入麻酔 きゆうにゆうますい	inhalation anesthesia
吸入麻酔薬 きゆうにゆうますいやく	inhalation anesthetic
吸入療法 きゆうにゆうりょうほう	inhalation therapy
窮迫 きゆうはく	distress
弓部大動脈瘤 きゆうぶだいでうみやくりゆう	aortic arch aneurysm
救命医学 きゆうめいいがく	critical care medicine (CCM)
強イオンギャップ きょういおんぎやつぷ	Strong ion gap
強イオン濃度差 きょういおんのうどさ	Strong ion difference
強化 きょうか	augmentation
仰臥位 ぎょうがい	supine position

仰臥位低血圧症候群 ぎょうがいていけつあつしょうこうぐん	supine hypotensive syndrome
胸腔鏡下交感神経遮断術 きょうくうきょう かこうかんしんけいしゃだんじゅつ	endoscopic thoracic sympathectomy
胸腔鏡検査 きょうくうきょうけんさ	thoracoscopy
胸腔穿刺 きょうくうせんし	pneumocentesis
胸腔内圧 きょうくうないあつ	intrapleural pressure
胸腔内カテーテル留置 きょうくうないかてーてりゅうち	interpleural catheter placement
供血 きょうけつ	blood donation
供血者 きょうけつしゃ	blood donor
凝固 きょうこ	coagulation
凝固因子 きょうこいんし	coagulation factor
競合作用 きょうごうさよう	competitive action
競合的拮抗 きょうごうてききっこう	competitive antagonism
競合的遮断 きょうごうてきしゃだん	competitive block
競合的阻害 きょうごうてきそがい	competitive inhibition
競合[薬] きょうごう[やく]	competitive drugs
凝固剤 きょうこざい	coagulant
凝固時間 きょうこじかん	clotting time, coagulation time
凝固障害 きょうこしょうがい	coagulopathy
凝固性 きょうこせい	coagulability
胸骨圧迫換気比 きょうこつあつぱくかんきひ	Compression-ventilation ratio
胸骨圧迫単独蘇生法 きょうこつあつぱくたんどくそせいほう	Compression-only resuscitation
凝固抑制因子 きょうこよくせいいんし	coagulation inhibitor
狭窄 きょうさく	stenosis
胸式呼吸 きょうしきこきゅう	costal breathing, costal respiration
凝集 きょうしゅう	coagulation
凝集素 きょうしゅうそ	agglutinin
凝集反応 きょうしゅうはんのう	agglutination
強縮 きょうしゅく	tetanic contraction

狭心症	きょうしんしょう	angina, angina pectoris (AP)
狭心症発作	きょうしんしょうほっさ	anginal attack
狭心痛	きょうしんつう	anginal pain
強心の	きょうしんの	cardiotonic
強心薬	きょうしんやく	cardiotonic, positive inotropic drugs
強心[薬]	きょうしん[やく]	cardiac stimulants, cardiotonic drugs
強心利尿[薬]	きょうしんりにょう[やく]	cardiotonic diuretics
胸水	きょうすい	pleural effusion, pleural exudate, pleural fluid
行政解剖	ぎょうせいかいぼう	administrative autopsy
強制機械換気	きょうせいきかいかんき	mandatory mechanical ventilation
強制呼吸	きょうせいこきゅう	forced breath
強制輸液療法	きょうせいゆえきりょうほう	forced fluid therapy
強直性痙攣	きょうちよくせいけいれん	tonic convulsion, tonic cramp
胸椎側弯[症]	きょうついそくわん[しょう]	thoracic scoliosis
共同運動消失	きょうどううんどうしょうしつ	asynergy
共同運動不能	きょうどううんどうふのう	asynergy
共同注視	きょうどうちゅうし	conjugate gaze
恐怖	きょうふ	anxiety
胸部圧迫	きょうぶあつぱく	chest thrust
胸部圧迫器	きょうぶあつぱくき	chest thumper
胸部硬膜外鎮痛		thoracic epidural analgesia
	きょうぶこうまくがいちんつう	
胸部大動脈	きょうぶだいどうみやく	thoracic aorta, endovascular repair of
共沸混合物	きょうふつこんごうぶつ	azeotropic mixture
胸壁陥凹	きょうへきかんおう	chest wall retraction
胸膜外性気胸	きょうまくがいせいききょう	extrapleural pneumothorax
胸膜下嚢胞	きょうまくかのうほう	bleb
胸膜滲出液	きょうまくしんしゅつえき	pleural effusion, pleural exudate
胸膜内除痛	きょうまくないじょつう	intrapleural analgesia
胸膜内鎮痛	きょうまくないちんつう	intrapleural analgesia
局所還流[法]	きょくしょかんりゅう[ほう]	regional perfusion
局所鎮痛	きょくしょちんつう	regional analgesia

局所ブロック	きよくしよぶろっく	regional block
局所麻酔	きよくしよますい	local anesthesia, regional anesthesia
局所麻酔[薬]	きよくしよますい[やく]	local anesthetics
局所麻酔薬共融混合クリーム	きよくしよ ますいやくきょうゆうこんごうくりーむ	Eutectic mixture of local anesthetics
極性	きよくせい	polarity
極量	きよくりょう	maximum tolerance dose
虚血	きよけつ	ischemia
巨大舌[症]	きよだいぜつ[しょう]	macroglossia
虚脱	きよだつ	collapse
去痰	きよたん	expectoration
去痰の	きよたんの	expectorant
去痰薬	きよたんやく	expectorant, expectorant drug
許容度	きよようど	tolerance
許容量	きよようりょう	allowance
起立性低血圧	きりつせいていけつあつ	orthostatic hypotension, postural hypotension
気流[量]	きりゅう[りょう]	air flow
筋萎縮	きんいしゆく	amyotrophy
筋萎縮性側索硬化症	きんいしゆくせいそくさくこうかしょう きんいしゆくせいそくさくこうかしょう	amyotrophic lateral sclerosis (ALS)
禁忌	きんき	contraindication
緊急気管切開	きんきゅうきかんせつかい	emergency tracheotomy
緊急手術	きんきゅうしゅじゆつ	emergency operation
筋強直	きんきょうちよく	muscle rigidity
筋筋膜疼痛症候群	きんきんまくとうつうしょうこうぐん	myofascial pain syndrome
菌血症	きんけつしょう	bacteremia, bacteriemia
筋硬直	きんこうちよく	muscle rigidity
筋弛緩[薬]	きんしかん[やく]	muscle relaxants
筋収縮	きんしゅうしゆく	muscle twitch
筋小胞体カルシウム ATPase	きんしょうほ うたいかるしうむえーていーびーあーぜ	sarcoplasmic reticulum calcium-ATPase (SERCA)

近赤外線脳酸素モニタ	near infrared spectroscopy
きんせきがいせんのうさんそもにた	
筋線維性電位 きんせんいせいでんい	fibrillation voltage
菌体内毒素 きんたいないどくそ	endotoxin
禁断症候群 きんだんしょうこうぐん	abstinence syndrome
禁断症状 きんだんしょうじょう	abstinence symptom
緊張 きんちょう	tension
緊張筋 きんちょうきん	tonic muscle
緊張性頸反射 きんちょうせいけいはんしゃ	tonic neck reflex
緊張性頭痛 きんちょうせいづつう	tension headache
緊張低下 きんちょうていか	hypotonicity
筋電図 きんでんず	electromyogram (EMG)
筋無力症候群 きんむりよくしょうこうぐん	myasthenic syndrome
筋無力性反応 きんむりよくせいはんのう	myasthenic reaction

【く】

区域鎮痛 くいきちんつう	regional analgesia
区域ブロック くいきぶろっく	regional block
区域麻酔 くいきますい	regional anesthesia
腔 こう	cavity
空気開放弁 こうきかいほうべん	air release valve
空気塞栓[症] こうきそくせん[しょう]	air embolism
空気とらえこみ こうきとらえこみ	air trapping
空気トラッピング こうきとらっぴんぐ	air trapping
空洞 こうどう	cavity
偶発死 ぐうはつし	accidental death
偶発性低体温 ぐうはつせいていたいおん	inadvertent hypothermia
偶発的硬膜穿刺 ぐうはつてきこうまくせんし	accidental dural puncture
偶発抜管 ぐうはつばっかん	accidental extubation
空腹時血糖 こうふくじけつとう	fasting blood sugar (FBS)
クエン酸塩 くえんさんえん	citrate
クエン酸塩添加血 くえんさんえんてんかけつ	citrated blood

クエン酸 - クエン酸塩 - ブドウ糖 くえんさんくえんさんえんぶどうとう	acid-citrate-dextrose (ACD)
区画分析 くかくぶんせき	compartment analysis
駆血帯痛 くけつたいつう	tourniquet pain
駆出時間 くしゅつじかん	ejection time (ET)
駆出性雑音 くしゅつせいざつおん	ejection murmur
駆出率 くしゅつりつ	ejection fraction (EF)
クスマウル呼吸《糖尿病昏睡性大呼吸》 くすまうるこきゅう	Kussmaul respiration
クスマウル大呼吸 くすまうるだいこきゅう	Kussmaul respiration
クスマウル (Kussmaul) 脈 くすまうるみやく	paradoxical pulse
口対口呼吸 くちたいくちこきゅう	mouth-to-mouth breathing
口対口式換気 くちたいくちしきかんき	mouth-to-mouth ventilation
口対鼻呼吸 くちたいはなこきゅう	mouth-to-nose breathing
口対鼻式換気 くちたいはなしきかんき	mouth-to-nose ventilation
口閉鎖圧 くちへいさあつ	mouth occlusion pressure
苦痛 くつう	distress
屈曲環軸歯突起間距離 くつきよくかんじくしとつきかんきより	adduction atlantodental distance (ADD)
くも膜 くもまく	arachnoid
くも膜下出血 くもまくかしゅっけつ	subarachnoid hemorrhage (SAH)
くも膜下神経破壊ブロック くもまくかしんけいはかいぶろっく	subarachnoid neurolytic block
くも膜下注射 くもまくかちゅうしゃ	intrathecal injection
くも膜下フェノールブロック くもまくかふえのーるぶろっく	subarachnoid phenol block
くも膜下ブロック くもまくかぶろっく	intrathecal block, subarachnoid block
くも膜下麻酔 くもまくかますい	subarachnoid anesthesia
くも膜の くもまくの	arachnoid
苦悶 くもん	anxiety
クラーレ化 くらーれか	curarization

グラスゴー昏睡尺度 ぐらすごーこんすいしゃくど	Glasgow coma scale (GCS)
グラフト	graft
クリアランス	clearance
クリコイド圧迫法 くりこいどあつぱくほう	cricoid pressure
踝ブロック くるぶしぶろっく	Ankle block
クロージングキャパシティ	closing capacity
クロージングボリューム	closing volume
クロストーク	cross-talk
群発頭痛 ぐんぱつざつう	cluster headache
【け】	
経気管ジェット換気 けいきかんじえつとかんき	Transtracheal jet ventilation
経気管的表面麻酔 けいきかんできひょうめんますい	transtracheal anesthesia
経口エアウェイ けいこうえあうえい	oral airway, oropharyngeal airway
経口気管挿管 けいこうきかんそうかん	orotracheal intubation
経口気管チューブ けいこうきかんちゅーぶ	orotracheal tube
経口挿管 けいこうそうかん	orotracheal intubation
経口投与 けいこうとうよ	oral administration
警告反応 けいこくはんのう	alarm reaction
経骨髄投与 けいこつずいとうよ	intraosseus infusion
痙縮 けいしゆく	spasticity
軽症球麻痺 けいしょうきゅうまひ	bulbar palsy
警鐘事例 けいしょうじれい	incident
経食道心エコー検査 けいしょくどうしんえこーけんさ	transesophageal echocardiography (TEE)
頸神経叢ブロック けいしんけいそうぶろっく	cervical plexus block
軽睡眠 けいすいみん	drowsiness
係数 けいすう	coefficient
痙性 けいせい	spasticity

痙性呼吸	けいせいこきゅう	spasmodic respiration
形成不全	けいせいふぜん	aplasia
痙性麻痺	けいせいまひ	spastic paralysis
経仙骨孔ブロック	けいせんこつこうぶろっく	transsacral block
経膣法	けいちつほう	transvaginal technique
経腸栄養	けいちょうえいよう	enteral nutrition
痙直	けいちょく	spasticity
頸椎症	けいついしょう	cervical spondylosis
頸動脈球反射	けいどうみやくきゅうはんしゃ	carotid body reflex
頸動脈小体化学受容体	けいどうみやくしょうたいかがくじゅようたい	carotid body chemoreceptor
頸動脈小体反射	けいどうみやくしょうたいはんしゃ	carotid body reflex
頸動脈洞圧受容体	けいどうみやくどうあつじゅようたい	carotid sinus baroreceptor
頸動脈洞反射	けいどうみやくどうはんしゃ	carotid sinus reflex
ゲイトコントロール説	げいとこんとろーるせつ	gate-control theory
経尿道的膀胱腫瘍摘出術	けいにようどうてきぼうこうしゅようてきしゅつじゅつ	transurethral resection of bladder tumor (TUR-Bt)
経肺熱希釈	けいはいねつきしゃく	Transpulmonary thermodilution
経鼻胃管	けいびいかん	nasogastric tube (NG tube)
経鼻エアウェイ	けいびえあうえい	nasal airway, nasopharyngeal airway
経鼻カテーテル	けいびかてーてる	transnasal catheter
経鼻吸入法	けいびきゅうにゅうほう	nasal insufflation
経皮経管的冠動脈形成	けいひけいかんてきかんだうみやくけいせい	percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA)
経鼻吹送法	けいびすいそうほう	nasal insufflation
経鼻挿管	けいびそうかん	nasotracheal intubation
経皮的コルドトミー	けいひてきこるととみー	percutaneous cordotomy
経皮的心肺補助	けいひてきしんばいほじょ	percutaneous cardiopulmonary support (PCPS)

経皮的心肺補助装置 けいひてきしんばいほじょそうち	percutaneous cardiopulmonary support (PCPS)
頸部脊椎症 けいぶせきついしょう	cervical spondylosis
傾眠 けいみん	drowsiness, somnolence
痙攣 けいれん	convulsion, cramp, spasm
外科的気道 げかてききどう	Surgical airway
劇症肝炎 げきしょうかんえん	fulminant hepatitis
劇症高体温 げきしょうこうたいおん	fulminant hyperthermia
劇症高熱 げきしょうこうねつ	fulminant hyperthermia
下剤 げざい	cathartic
血液加温器 けつえきかおんき	Blood warmer
血液型・不規則抗体判定 けつえきがた・ふきそくこうたいはんてい	Type and screen
血液型検査 けつえきがたけんさ	blood typing
血液型適合 けつえきがたてきごう	blood group compatibility
血液型判定 けつえきがたはんてい	blood grouping, blood typing
血液型不適合 けつえきがたふてきごう	blood group incompatibility
血液灌流 けつえきかんりゅう	blood perfusion
血液凝固 けつえきぎょうこ	blood clotting
血液凝固因子 けつえきぎょうこいんし	blood coagulation factor
血液浄化 けつえきじょうか	blood purification
血液製剤 けつえきせいざい	blood preparation
血液胎盤関門 けつえきたいばんかんもん	blood placental barrier
血液透析 けつえきとうせき	hemodialysis (HD)
血液透析器 けつえきとうせきき	hemodialyzer
血液粘度 けつえきねんど	blood viscosity
血液脳関門 けつえきのうかんもん	blood brain barrier (BBB)
血液濃縮 けつえきのうしゆく	hemoconcentration
血液培養 けつえきばいよう	blood culture
血液分布 けつえきぶんぷ	blood distribution
血液保存 けつえきほぞん	blood preservation
血液量 けつえきりょう	blood volume (BV)

血液量過負荷	けつえきりょうかふか	circulatory overload
血液濾過	けつえきろか	hemofiltration (HF)
血液濾過透析	けつえきろかとうせき	hemodiafiltration (HDF)
血管運動系	けっかんうんどうけい	vasomotor system
血管運動神経調節	けっかんうんどうしんけいちようせつ	vasomotor regulation
血管運動中枢	けっかんうんどうちゆうすう	vasomotor center
血管外液	けっかんがいえき	extravascular fluid
血管外肺水分量	けっかんがいはいすいぶんりょう	extravascular lung volume
血管外遊出	けっかんがいゆうしゅつ	extravasation
血管拡張	けっかんかくちよう	angiectasia, vasodila[ta]tion
血管拡張神経	けっかんかくちようしんけい	vasodilator
血管拡張薬	けっかんかくちようやく	vasodilator
血管拡張療法	けっかんかくちようりょうほう	vasodilator therapy
血管虚脱	けっかんきよだつ	vascular collapse
血管形成術	けっかんけいせいじゅつ	angioplasty
[血管]雑音	[けっかん]ざつおん	bruit
血管作動薬	けっかんさどうやく	vasoactive drug
血管シネ撮影法	けっかんしねさつえいほう	cineangiography
血管収縮	けっかんしゅうしゅく	vasoconstriction
血管収縮神経	けっかんしゅうしゅくしんけい	vasoconstrictor
血管収縮薬	けっかんしゅうしゅくやく	vasoconstrictor
血管床	けっかんしょう	vascular bed
血管新生	けっかんしんせい	angiogenesis
血管スパズム	けっかんすばずむ	angiospasm
血管性神経痛	けっかんせいしんけいとう	angioneuralgia
血管性水腫	けっかんせいすいしゅ	angioedema
血管性浮腫	けっかんせいふしゅ	angioedema
血管造影	けっかんぞうえい	angiography
血管造影図	けっかんぞうえいず	angiogram
血管痛	けっかんつう	angialgia

血管内視鏡	けつかんないしきょう	angiосcopy
血管内治療	けつかんないちりょう	thoracic aorta, endovascular repair of
血管内膜切除	けつかんないまくせつじょ	endarterectomy
血管迷走神経反射		vasovagal reflex
	けつかんめいそうしんけいはんしゃ	
血管抑制神経	けつかんよくせいしんけい	vasodepressor
血管攣縮	けつかんれんしゆく	angiospasm, vasospasm
血気胸	けつききょう	hemopneumothorax, pneumohemothorax
血胸	けつきょう	hemothorax
結合水	けつごうすい	bound water
結合性	けつごうせい	affinity
結合部位	けつごうぶい	binding site
血行力学	けっこうりきがく	hemodynamics
血腫	けっしゆ	hematoma
血漿	けっしょう	blood plasma
血漿交換	けっしょうこうかん	plasmapheresis
血漿増量剤	けっしょうぞうりょうざい	plasma expander, plasma substitute, plasma volume expander
血漿タンパク	けっしょうたんぱく	plasma protein
血小板	けっしょうばん	thrombocyte
血小板凝集	けっしょうばんぎょうしゅう	platelet aggregation
血小板凝集抑制薬		platelet aggregation inhibitor
	けっしょうばんぎょうしゅうよくせいやく	
血小板減少	けっしょうばんげんしょう	thrombocytopenia
血小板濃厚液	けっしょうばんのうこうえき	platelet concentrate
血小板無力症	けっしょうばんむりよくしょう	thrombasthenia
血小板輸血	けっしょうばんゆけつ	platelet transfusion
血漿分離	けっしょうぶんり	plasmapheresis
血漿量	けっしょうりょう	plasma volume
血清コリンエステラーゼ		serum cholinesterase
	けっせいこりんえすてらーぜ	

血性穿刺《くも膜穿刺時の》 けつせいせんし	bloody tap
結石 けつせき	calculus
血栓 けつせん	thrombus
血栓症 けつせんしょう	thrombosis
血栓性塞栓[症] けつせんせいそくせん[しょう]	thrombotic embolism
血栓塞栓症 けつせんそくせんしょう	thromboembolism
血栓弾性描写器 けつせんだんせいびょうしゃき	thromboelastograph
血中尿素窒素 けつちゅうにょうそちつそ	blood urea nitrogen (BUN)
血中濃度 けつちゅうのうど	blood concentration
血中濃度曲線下面積 けつちゅうのうどきよくせんかめんせき	area under curve (AUC)
結腸切除術 けつちようせつじょじゅつ	colectomy
決定器官 けつていきかん	critical organ
決定臓器 けつていぞうき	critical organ
血尿 けつにょう	hematuria
結膜反射 けつまくはんしゃ	conjunctival reflex
血流計 けつりゅうけい	blood flowmeter
血流速度 けつりゅうそくど	blood flow velocity
血流抵抗 けつりゅうていこう	flow resistance
血流停滞 けつりゅうていたい	blood stagnation
血流[量] けつりゅう[りょう]	blood flow
解毒 げどく	detoxication, elimination
解毒[薬] げどく[やく]	antidotes
ケトン血[症] けとんけつ[しょう]	ketonemia
解熱の げねつの	antipyretic
解熱薬 げねつやく	antipyretic
解熱[薬] げねつ[やく]	antipyretics
懸念 けねん	apprehension
ケミカルメディエーター	chemical mediator

減圧 げんあつ	decompression
減圧管 げんあつかん	vent tube
減圧室 げんあつしつ	decompression chamber
減圧手術 げんあつしゅじゅつ	decompression surgery
減圧チューブ げんあつちゅーぶ	vent tube
減圧反射 げんあつはんしゃ	depressor reflex
減圧病 げんあつびょう	decompression sickness
検案書 けんあんしょ	medical certificate
牽引 けんいん	extraction
牽引反射 けんいんはんしゃ	traction reflex
限界値 げんかいち	threshold
幻覚 げんかく	hallucination
幻覚効果 げんかくこうか	hallucinogenic effects
幻覚薬 げんかくやく	hallucinogenic drug
減感作 げんかんさ	desensitization
嫌気性感染[症] けんきせいかんせん[しょう]	anaerobic infection
嫌気性菌 けんきせいきん	anaerobe, anaerobic bacteria
嫌気性呼吸 けんきせいこきゅう	anaerobic respiration
嫌気性生物 けんきせいせいぶつ	anaerobe
嫌気性代謝 けんきせいたいしゃ	anaerobic metabolism
嫌気培養 けんきばいよう	anaerobic culture
顕在記憶 けんざいきおく	explicit memory
検死 けんし	autopsy
減弱 げんじゃく	attenuation
牽出 けんしゅつ	extraction
(濃度)減少時間 (のうど)げんしょうじかん	decrement time
減衰 げんすい	attenuation
懸滴法《硬膜外腔穿刺の》 けんてきほう	hanging-drop method
見当識障害 けんとうしきしょうがい	disorientation, impaired orientation
原発性肺高血圧症 げんぱつせいはいこうけつあつしょう	primary pulmonary hypertension
腱反射 けんはんしゃ	tendon reflex

健忘 けんぼう

amnesia

【こ】

コイル塞栓術 こいるそくせんじゅつ

coil embolization

高圧酸素療法 こうあつさんそりょうほう

hyperbaric oxygen therapy (HBO),
hyperbaric oxygenation

高圧蒸気滅菌器 こうあつじょうきめつきんき

autoclave

降圧の こうあつの

antihypertensive

降圧反射 こうあつはんしゃ

depressor reflex

高圧漏れ試験 こうあつもれしけん

high-pressure leak test

降圧薬 こうあつやく

antihypertensive, antihypertensives

降圧[薬] こうあつ[やく]

antihypertensives

抗アレルギー薬 こうあれるぎやく

antiallergic drug

広域抗生物質 こういきこうせいぶっしつ

broad spectrum antibiotics

後遺[症] こうい[しょう]

sequela

高位脊髄くも膜下麻酔

high spinal anesthesia

こういせきずいくもまくかますい

高位脊麻 こういせきま

high spinal anesthesia

高インスリン血[症]

hyperinsulinemia

こういんすりんけつ[しょう]

口咽頭エアウェイ こういんとうえあうえい

oropharyngeal airway

抗うつ作用 こううつさよう

antidepressant

抗うつ薬 こううつやく

antidepressant

抗うつ[薬] こううつ[やく]

antidepressants

抗炎症[薬] こうえんしょう[やく]

antiinflammatories

高塩素血[症] こうえんそけつ[しょう]

hyperchloremia

高塩素性アシドーシス

hyperchloremic acidosis

こうえんそせいあしどーしす

抗エンドトキシン こうえんどときしん

antiendotoxins

高音声連続性ラ音

wheeze

こうおんせいれんぞくせいらおん

高カリウム血[症] こうかりうむけつ[しょう]

hyperkalemia, hyperpotassemia

高カルシウム血[症]	hypercalcemia
こうかるしうむけつ[しょう]	
高カロリー輸液 こうかるりーゆえき	intravenous hyperalimentation (IVH)
高カロリー療法 こうかるりーりょうほう	hyperalimentation
交感神経作用薬 こうかんしんけいさようやく	sympathomimetic drug
交感神経遮断 こうかんしんけいしゃだん	Sympathetic nerve block
交感神経切除 こうかんしんけいせつじょ	sympathectomy
交感神経反応遮断最小肺胞濃度	MAC of blocking adrenergic response
こうかんしんけいはんのうしゃだんさいしゅうはいほうのうど	(MAC-BAR)
交換輸血 こうかんゆけつ	exchange transfusion
高[気]圧酸素室 こう[き]あつさんそしつ	hyperbaric oxygen chamber
好気性感染 こうきせいかんせん	aerobic infection
好気性代謝 こうきせいたいしゃ	aerobic metabolism
後弓反張 こうきゅうはんちよう	opisthotonus
口峡炎 こうきょうえん	angina
抗凝固性 こうぎょうこせい	anticoagulant
抗凝固薬 こうぎょうこやく	anticoagulant
抗凝固[薬] こうぎょうこ[やく]	anticoagulants
抗凝固療法 こうぎょうこりょうほう	anticoagulation therapy
抗凝集素 こうぎょうしゅうそ	antiagglutinin
咬筋硬直 こうきんこうちよく	masseter muscle rigidity
抗菌作用 こうきんさよう	antibiotic action
抗菌スペクトル こうきんすべくとる	antibacterial spectrum
抗菌の こうきんの	antimicrobial
抗菌薬 こうきんやく	antimicrobial
咬筋攣縮 こうきんれんしゆく	masseter muscle rigidity
後屈 こうくつ	backward tilt
抗クラレ効果 こうくらーれこうか	anticurare effect
抗痙攣[薬] こうけいれん[やく]	anticonvulsants
抗痙攣性の こうけいれんせいの	anticonvulsant, anticonvulsive

抗痙攣薬 こうけいれんやく	anticonvulsant, anticonvulsive, antispasmodic
抗血小板[薬] こうけっしょうばん[やく]	antiplatelets, antithrombocytics
抗血小板療法 こうけっしょうばんりょうほう	antiplatelet therapy
抗血栓症[薬] こうけっせんしょう[やく]	antithrombotics
高血糖 こうけつとう	hyperglycemia
抗原 こうげん	antigen (Ag)
抗原性 こうげんせい	antigenicity
抗原特異性 こうげんとくいせい	antigenic specificity
抗高血圧[薬] こうこうけつあつ[やく]	antihypertensives
咬合阻止器 こうごうそしき	bite block
交互脈 こうごみやく	alternating pulse
抗コリンエステラーゼ こうこりんえすてらーぜ	anticholinesterase
抗コリン作動性の こうこりんさどうせいの	anticholinergic
抗コリン作動薬 こうこりんさどうやく	anticholinergic, anticholinergic drug
交差汚染 こうさおせん	cross contamination
交叉回路 こうさかいろ	cross-talk
交差過敏性 こうさかびんせい	cross sensitivity
交差感受性 こうさかんじゅせい	cross sensitivity
交差感染 こうさかんせん	cross infection
交差循環 こうさじゅんかん	crosscirculation
交差耐性 こうさたいせい	cross resistance
交差抵抗性 こうさていこうせい	cross resistance
交差適合試験 こうさてきごうしけん	cross match
交差免疫寛容 こうさめんえきかんよう	cross tolerance
高酸素血[症] こうさんそけつ[しょう]	hyperoxemia
高酸素症 こうさんそしょう	hyperoxia
膠質浸透圧 こうしつしんとうあつ	colloid oncotic pressure, colloid osmotic pressure, oncotic pressure
高周波カテテルアブレーション こうしゅうはかてーてるあぶれーしょん	radiofrequency catheter ablation

高周波熱凝固〔術〕 こうしゅうはねつぎょうこ〔じゅつ〕	radiofrequency thermocoagulation
拘縮 こうしゆく	contracture
恒常性 こうじょうせい	homeostasis
甲状腺クリーゼ こうじょうせんくりーぜ	thyroid crisis
抗ショック こうしよっく	antishock
抗侵害受容〔作用〕 こうしんがいじゅよう〔さよう〕	antinociception
抗侵害〔受容〕性下行性抑制系 こうしんが い〔じゅよう〕せいかこうせいよくせいけい	antinociceptive descending system
抗侵害性 こうしんがいせい	antinociception
抗真菌〔薬〕 こうしんきん〔やく〕	antifungals
後水晶体線維形成 こうすいしょうたいせんいけいせい	retrolental fibroplasia (RLF)
抗精神薬 こうせいしんやく	antipsychotic drug
向精神薬 こうせいしんやく	psychotropics
抗生物質 こうせいぶっしつ	antibiotic, antibiotic drug
抗生物質抵抗性 こうせいぶっしつていこうせい	antibiotic resistance
抗線維素溶解薬 こうせんいそようかいやく	antifibrinolytics
抗喘息薬 こうぜんそくやく	antiasthmatic drug
抗線溶〔薬〕 こうせんよう〔やく〕	antifibrolitics
抗線溶薬 こうせんようやく	antifibrinolytics
酵素阻害 こうそそがい	enzyme inhibition
酵素誘導 こうそゆうどう	enzyme induction
抗体 こうたい	antibody
高体温 こうたいおん	hyperpyrexia
抗体価 こうたいか	antibody titer
交代脈 こうたいみやく	alternating pulse
叩打性アロディニア こうだせいあるでいにあ	stroking allodynia
叩打性異痛 こうだせいいつう	stroking allodynia

高炭酸ガス許容人工換気法 こうたんさんがすきょようじんこうかんきほう	permissive hypercapnia
[高]窒素血 [こう]ちっそけつ	azotemia
高地肺水腫 こうちはいすいしゅ	high altitude lung edema
高張液 こうちょうえき	hypertonic solution
高張性 こうちょうせい	hypertonicity
硬直 こうちよく	rigidity
後天性免疫不全症候群 こうてんせいめんえきふぜんしょうこうぐん	acquired immunodeficiency syndrome (AIDS)
後天免疫 こうてんめんえき	acquired immunity
喉頭蓋炎 こうとうがいえん	epiglottitis
喉頭狭窄[症] こうとうきょうさく[しょう]	laryngeal stenosis
喉頭痙攣 こうとうけいれん	laryngospasm
喉頭軟化[症] こうとうなんか[しょう]	laryngomalacia
抗毒素 こうどくそ	antitoxin
抗内毒素 こうないどくそ	antiendotoxins
高ナトリウム血[症] こうなとりうむけつ[しょう]	hypernatremia
高二酸化炭素許容人工換気法 こうにさんかたんそきょようじんこうかんきほう	permissive hypercapnia
高二酸化炭素[症] こうにさんかたんそ[しょう]	hypercapnia, hypercarbia
高乳酸血[症] こうにゅうさんけつ[しょう]	hyperlactacidemia
高熱 こうねつ	hyperpyrexia
高拍出量性心不全 こうはくしゅつりょうせいしんふぜん	high-output heart failure
後発痛 こうはつつう	delayed pain
後発毒性 こうはつどくせい	delayed toxicity
高比重液 こうひじゅうえき	hyperbaric solution
抗ヒスタミン[薬] こうひすたみん[やく]	antihistaminics
高頻度ジェット換気 こうひんどじえつとかんき	high-frequency jet ventilation (HFJV)
高頻度振動 こうひんどしんどう	high-frequency oscillation (HFO)

高頻度陽圧換気	こうひんどようあつかんき	high-frequency positive pressure ventilation (HFPPV)
抗不安薬	こうふあんやく	antianxiety drug
抗不安[薬]	こうふあん[やく]	anxiolytics
後負荷	こうふか	afterload
抗不整脈性	こうふせいみやくせい	antiarrhythmic
抗不整脈薬	こうふせいみやくやく	antiarrhythmic, antiarrhythmic drug
興奮期	こうふんき	excitement stage, stage of excitation
興奮収縮連関	こうふんしゅうしゅくれんかん	excitation-contraction coupling (ECC)
興奮性シナプス後電位	こうふんせいしなぷすこうでんい	excitatory postsynaptic potential (EPSP)
興奮伝導系	こうふんでんどうけい	conduction system
興奮膜	こうふんまく	excitable membrane
後方	こうほう	backward
硬膜外カテーテル	こうまくがいかてーてる	epidural catheter
硬膜外腔	こうまくがいくう	epidural space
硬膜外血腫	こうまくがいけっしゅ	epidural hematoma
硬膜外自己血パッチ	こうまくがいじこけつぱっち	epidural blood patch
硬膜外出血	こうまくがいしゅっけつ	epidural hemorrhage
硬膜外鎮痛	こうまくがいちんつう	epidural analgesia
硬膜外麻酔	こうまくがいますい	epidural anesthesia
硬膜外または脊椎麻酔併用全身麻酔	こうまくがいまたはせきついますいへいようぜんしんますい	Combined general-neuraxial anesthesia
硬膜下腔	こうまくかくう	subdural space
硬膜下血腫	こうまくかけっしゅ	subdural hematoma (SDH)
硬膜下ブロック	こうまくかぶろっく	subdural block
高マグネシウム血[症]	こうまぐねしうむけつ[しょう]	hypermagnesemia
抗ムスカリン作用	こうむすかりんさよう	antimuscarinic action
肛門括約筋	こうもんかつやくきん	anal sphincter

絞扼 こうやく	constriction
絞扼[術] こうやく[じゅつ]	banding
絞扼性ニューロパチー こうやくせいによーろばちー	entrapment neuropathy
抗利尿作用の こうりにようさようの	antidiuretic
抗利尿ホルモン こうりにようほるもん	antidiuretic hormone (ADH)
抗利尿ホルモン分泌異常症候群 こうり にようほるもんぶんび[つ]いじょうしょうこうぐん	syndrome of inappropriate [secretion of] antidiuretic hormone (SIADH)
抗利尿薬 こうりにようやく	antidiuretic
抗利尿[薬] こうりによう[やく]	antidiuretics
高齢者麻酔 こうれいしやますい	geriatric anesthesia
誤嚥 ごえん	aspiration
誤嚥性肺炎 ごえんせいはいえん	aspiration pneumonia
コーマック分類 こーまっくぶんるい	Cormack-Lehane classification
股関節全置換[術] こかんせつぜんちかん[じゅつ]	total hip arthroplasty (THA)
互換防止用ねじ山 ごかんぼうしようねじやま	noninterchangeable screw thread
呼気 こき	exhalation, expiration, expired air, expired gas
呼気延長 こきえんちよう	prolonged expiration
呼気口 こきこう	expiratory port
呼気後休止時間 こきごきゅうしじかん	expiratory pause time
呼気終末二酸化炭素 こきしゅうまつにさんかたんそ	end-tidal carbon dioxide
呼気終末平圧 こきしゅうまつへいあつ	zero end-expiratory pressure (ZEEP)
呼気終末麻酔薬濃度 こきしゅうまつますいやくのうど	end-tidal anesthetic concentration
呼気終末陽圧 こきしゅうまつようあつ	positive end-expiratory pressure (PEEP)
呼気性呼吸困難 こきせいこきゅうこんなん	expiratory dyspnea
呼気性喘鳴 こきせいぜんめい	expiratory stridor
呼気相 こきそう	expiratory phase
呼気中枢 こきちゅうすう	expiratory center

呼吸吹き込み蘇生法	こきふきこみそせいほう	expired air resuscitation
呼吸弁	こきべん	exhalation valve, expiratory valve
呼吸インピーダンス	こきゅういんぴーだんす	respiratory impedance
呼吸運動	こきゅううんどう	breathing movement, respiratory movement
呼吸運動遺残効果		respiratory sparing effect
	こきゅううんどういざんこうか	
呼吸音	こきゅうおん	breath sound
呼吸管	こきゅうかん	breathing tube
呼吸休止[期]	こきゅうきゅうし[き]	respiratory pause
呼吸窮迫症候群		respiratory distress syndrome
	こきゅうきゅうはくしょうこうぐん	
呼吸気流計	こきゅうきりゅうけい	pneumotachograph
呼吸筋弛緩除外効果		respiratory sparing effect
	こきゅうきんしかんじょがいこうか	
呼吸筋疲労	こきゅうきんひろう	respiratory muscle fatigue
呼吸興奮[薬]	こきゅうこうふん[やく]	respiratory stimulants
呼吸困難	こきゅうこんなん	breathlessness, dyspnea, respiratory distress, shortness of breath
呼吸死腔	こきゅうしくう	respiratory dead space
呼吸刺激[薬]	こきゅうしげき[やく]	respiratory stimulants
呼吸指数	こきゅうしすう	respiratory index (RI)
呼吸集中治療部		respiratory care unit (RCU)
	こきゅうしゅうちゅうちりょうぶ	
呼吸商	こきゅうしょう	respiratory quotient (RQ)
呼吸性アシドーシス		respiratory acidosis
	こきゅうせいあしどーしす	
呼吸性代償	こきゅうせいだいしょう	respiratory compensation
呼吸性不整脈	こきゅうせいふせいみやく	respiratory arrhythmia, respiratory pulse
呼吸装置	こきゅうそうち	breathing system
呼吸促迫	こきゅうそくはく	respiratory distress
呼吸中枢	こきゅうちゅうすう	respiratory center
呼吸調節中枢	こきゅうちゅうせつちゅうすう	pneumotaxic center

呼吸抵抗	こきゆうていこう	respiratory resistance
呼吸停止	こきゆうていし	apnea, respiratory arrest, respiratory standstill
呼吸停止期	こきゆうていしき	stage of respiratory arrest
呼吸パターン	こきゆうぱたーん	respiratory pattern
呼吸バッグ	こきゆうばっぐ	breathing bag, reservoir bag
呼吸不整脈	こきゆうふせいみやく	respiratory arrhythmia
呼吸不全	こきゆうふぜん	respiratory failure, respiratory insufficiency
呼吸プレチスモグラフ		Respiratory inductance plethysmography
	こきゆうぶれちすもぐらふ	
呼吸補助筋	こきゆうほじよきん	respiratory accessory muscle
呼吸ポリグラフィ	こきゆうぼりぐらふい	respiratory polygraphy
呼吸マスク	こきゆうますく	breathing mask
呼吸面積	こきゆうめんせき	breathing-space
呼吸容量	こきゆうようりょう	breathing capacity, respiratory capacity
呼吸抑制	こきゆうよくせい	respiratory depression
呼吸流量計	こきゆうりゅうりょうけい	pneumotachograph
呼吸量	こきゆうりょう	respiratory volume
呼吸療法	こきゆうりょうほう	respiratory therapy
呼気予備量	こきよびりょう	expiratory reserve volume (ERV)
呼気流速	こきりゅうそく	expiratory flow rate
国際単位系	こくさいたんいけい	International System of Units (SI unit)
固縮	こしゆく	muscle rigidity, rigidity
呼出ガス	こしゅつがす	expired gas
50%致死濃度	50%ちしのうど	median lethal dose (LD ₅₀)
50%有効量	50%ゆうこうりょう	median effective dose (ED ₅₀)
骨髄移植	こつずいいしょく	bone marrow transfusion, bone marrow transplantation (BMT)
骨髄穿刺	こつずいせんし	bone marrow puncture
骨髄内輸液	こつずいないゆえき	intraosseus infusion
固定レート型ペースメーカー		fixed rate pacemaker
	こていれーとがたべーすめーか	

固定レートペースメーカー こていれーとペーすめーか	fixed rate pacemaker
鼓膜温[度] こまくおん[ど]	tympanic temperature
こむら返り こむらかえり	cramp
コメディカル	comedical
コリンエステラーゼ	cholinesterase
コリン作動性クリーゼ こりんさどうせいくりーぜ	cholinergic crisis
コリン作動性線維 こりんさどうせいせんい	cholinergic fiber
コリン作動[薬] こりんさどう[やく]	cholinergic drugs
コリン遮断[薬] こりんしゃだん[やく]	cholinergic blocking drugs
コリン性伝達 こりんせいでんたつ	cholinergic transmission
コルチコステロイド	adrenocorticosteroid
コルドトミー	chordotomy
コルマック-レハン分類 こるまっく-れはんぶんるい	Cormack-Lehane classification
コロイド浸透圧 ころいどしんとうあつ	colloid oncotic pressure
コロトコフ (Korotkov) 音 ころとこふおん	Korotkov sound
混加物 こんかぶつ	admixture
根拠に基づく医療 こんきょにもとづくいりょう	evidence-based medicine (EBM)
混合静脈血 こんごうじょうみやくけつ	mixed venous blood
混合静脈血酸素飽和度 こんごうじょうみやくけつさんそほうわど	mixed venous oxygen saturation (S \bar{v} O $_2$)
混合物 こんごうぶつ	admixture
根神経炎 こんしんけいえん	radiculoneuritis
昏睡 こんすい	coma
昏睡尺度 こんすいしゃくど	coma scale
昏睡スケール こんすいすけーる	coma scale
コンテクストセンシティブハーフタイム	context sensitive half time
コントローラ	controller
困難気道 こんなんきどう	difficult airway

コンパートメント解析 こんぱーとめんとかいせき	compartment analysis
コンパートメントモデル	compartment model
昏眠 こんみん	sopor
昏迷 こんめい	mental clouding, stupor

【さ】

サーファクタント	surfactant
サーミスタ	thermistor
座位 ざい	sitting position
災害死 さいがいし	accidental death
再灌流傷害 さいかんりゅうしょうがい	reperfusion injury
細気管支炎 さいきかんしえん	bronchiolitis
催奇形因子 さいきけいいんし	teratogen
催奇形性 さいきけいせい	teratogenicity
細菌性ショック さいきんせいしょく	bacterial shock
細菌性心内膜炎 さいきんせいしんないまくえん	bacterial endocarditis
静菌性の さいきんせいの	bacteriostatic
再クラレ化 さいくらーれか	recurarization
再呼吸 さいこきゅう	rebreathing
再呼吸バッグ さいこきゅうばつぐ	rebreathing bag
最終産物 さいしゅうさんぶつ	end product
最終生成物 さいしゅうせいせいぶつ	end product
再充満現象 さいじゅうまんげんしょう	refilling phenomenon
再循環式 さいじゅんかんしき	recirculating system
最小肺胞濃度 さいしょうはいほうのうど	minimum alveolar concentration (MAC)
碎石位 さいせきい	lithotomy position
臍帯 さいたい	umbilical cord
最大換気量 さいだいかんきりょう	maximal voluntary ventilation (MVV)
最大吸気圧 さいだいきゅうきあつ	maximal inspiratory pressure
最大吸気量 さいだいきゅうきりょう	inspiratory capacity (IC)

臍帯血	さいたいけつ	cord blood
最大呼気圧	さいだいこきあつ	maximal expiratory pressure
最大呼気速度	さいだいこきそくど	maximal expiratory flow rate (MEFR), peak expiratory flow rate (PEFR)
最大呼気中間流量	さいだいこきちゅうかんりゅうりょう	forced expiratory flow 25-75% (FEF _{25-75%}), maximal midexpiratory flow
最大呼気流量	さいだいこきりゅうりょう	maximal expiratory flow (MEF), peak expiratory flow
最大呼気流量率	さいだいこきりゅうりょうりつ	maximal expiratory flow rate (MEFR)
最大手術血液準備量	さいだいしゅじゅつけつえきじゅんびりょう	maximum surgical blood order schedule (MSBOS)
最大上刺激	さいだいじょうしげき	supramaximal stimulation
最大耐容量	さいだいたいりょうりょう	maximum tolerance dose
最大努力呼吸	さいだいでりょくこきゅう	maximal voluntary ventilation (MVV)
最大流速	さいだいらいりゅうそく	peak flow rate
最大流量	さいだいらいりゅうりょう	peak flow rate
最大流量計	さいだいらいりゅうりょうけい	peak flow meter
在宅酸素療法	ざいたくさんそりょうほう	home oxygen therapy (HOT)
細動	さいどう	fibrillation
細動自発電位	さいどうじはつでんい	fibrillation potential
細動脈拡張薬	さいどうみやくかくちょうやく	arteriolar dilator
催吐性	さいとせい	emetogenesis
催吐性の	さいとせいの	emetic
催吐薬	さいとやく	emetic, emetic drug
サイフォン現象	さいふおにんぐげんしょう	siphoning phenomenon
細胞外液	さいぼうがいえき	extracellular fluid (ECF)
細胞間腔	さいぼうかんくう	extracellular space
細胞間浮腫	さいぼうかんふしゅ	intercellular edema
細胞質	さいぼうしつ	cytoplasm

細胞傷害性抗体 さいぼうしょうがいせいこうたい	cytotoxic antibody
細胞傷害性薬剤 さいぼうしょうがいせいやくざい	cytotoxic drug
細胞性免疫 さいぼうせいめんえき	cell-mediated immunity (CMI)
再膨張肺水腫 さいぼうちょうはいすいしゅ	reexpansion pulmonary edema
細胞毒性 さいぼうどくせい	cellular toxicity, cytotoxicity
細胞毒性薬剤 さいぼうどくせいやくざい	cytotoxic drug
細胞分化 さいぼうぶんか	cell differentiation
細胞膜 さいぼうまく	cytoplasmic membrane
催眠 さいみん	hypnosis
催眠麻酔 さいみんますい	hypnoanesthesia
催眠無痛 さいみんむつう	hypnoanalgesia
催眠薬 さいみんやく	hypnotic
催眠療法 さいみんりょうほう	hypnotherapy
先取り鎮痛 さきどりちんつう	preemptive analgesia
鎖骨下動脈肺動脈吻合 さこつかどうみやくはいどうみやくふんごう	Blalock-Taussig shunt (B-T shunt)
坐骨神経 ざこつしんけい	Sciatic nerve
坐骨神経痛 ざこつしんけいつう	ischialgia, sciatic neuralgia
坐骨神経ブロック ざこつしんけいぶろっく	sciatic nerve block
左室拡張終期容積 さしつかくちょうしゅうきようせき	left ventricular end-diastolic volume (LVEDV)
左室拡張終末期容積 さしつかくちょうしゅうまつきようせき	left ventricular end-diastolic volume (LVEDV)
左室駆出分画 さしつくしゅつぶんかく	left ventricular ejection fraction (LVEF)
左室駆出率 さしつくしゅつりつ	left ventricular ejection fraction (LVEF)
左室収縮終期容積 さしつしゅうしゅくしゅうきようせき	left ventricular end-systolic volume (LVESV)
左室収縮終末期容積 さしつしゅうしゅくしゅうまつきようせき	left ventricular end-systolic volume (LVESV)
左室充満圧 さしつじゅうまんあつ	left ventricular filling pressure

挫傷	ざしょう	bruise
嗄声	させい	hoarseness
殺菌作用	さっきんさよう	bactericidal action
殺菌性抗生物質		bactericidal antibiotics
	さっきんせいこうせいぶっしつ	
殺菌薬	さっきんやく	bactericidal agent, bactericide
作動[薬]	さどう[やく]	agonists
サドル型知覚麻痺	さどるがたちかくまひ	saddle-block anesthesia
サドルブロック		saddle block
サドル麻酔	さどるますい	saddle-block anesthesia
佐薬	さやく	adjuvant
左右不同	さゆうふどう	asymmetry
作用機序	さようきじょ	action mechanism
酸塩基	さんえんき	acid-base
酸塩基平衡	さんえんきへいこう	acid-base balance
酸塩基平衡異常	さんえんきへいこういじょう	acid-base imbalance
酸化	さんか	oxidation
酸化還元系	さんかかんげんけい	oxidation-reduction system
酸化的リン酸化	さんかてきりんさんか	oxidative phosphorylation
酸化ヘモグロビン	さんかへもぐろびん	oxyhemoglobin (HbO ₂)
産科麻酔	さんかますい	obstetric anesthesia
三環系抗うつ薬	さんかんけいこううつやく	tricyclic antidepressant
残気量	ざんきりょう	residual volume
三叉神経節ブロック		trigeminal ganglion block
	さんさしんけいせつぶろっく	
三叉神経痛	さんさしんけいつう	trigeminal neuralgia
酸性化利尿薬	さんせいかりにょうやく	acidifying diuretic
酸[性]度	さん[せい]ど	acidity
酸素運搬	さんそうんぱん	oxygen transport
酸素化	さんそか	oxygenation
酸素解離曲線	さんそかいりきよくせん	oxygen dissociation curve (ODC)
酸素カスケード	さんそかすけーど	oxygen cascade

酸素化装置	さんそかそうち	oxygenator
酸素含量	さんそがんにりょう	oxygen content
酸素吸入器	さんそきゅうにゆうき	oxygen inhaler, oxygenator
酸素吸入療法	さんそきゅうにゆうりょうほう	oxygen inhalation therapy
酸素供給	さんそきょうきゅう	oxygen supply
酸素供給源	さんそきょうきゅうげん	oxygen supply
酸素結合能	さんそけつごうのう	oxygen capacity
酸素欠乏	さんそけつぼう	anoxia, oxygen depletion, oxygen deprivation, oxygen lack
酸素集合管	さんそしゅうごうかん	oxygen manifold
酸素需要	さんそじゅよう	oxygen demand
酸素消費量	さんそしょうひりょう	oxygen consumption (Vo ₂)
酸素親和性	さんそしんわせい	oxygen affinity
酸素性無呼吸	さんそせいむこきゅう	oxygen apnea
酸素摂取[量]	さんそせつしゅ[りょう]	oxygen uptake
酸素中毒	さんそちゅうどく	oxygen intoxication, oxygen poisoning
酸素投与	さんそとうよ	oxygenation
酸素毒性	さんそどくせい	oxygen toxicity
酸素濃度計	さんそのうどけい	oxygen meter
酸素瀑布	さんそばくふ	oxygen cascade
酸素必要量	さんそひつようりょう	oxygen requirement
酸素負債	さんそふさい	oxygen debt
酸素不足	さんそぶそく	oxygen deficiency, oxygen depletion
酸素フラッシュ弁	さんそふらっしゅべん	oxygen flush valve
酸素飽和度	さんそほうわど	oxygen saturation
酸素飽和度計	さんそほうわどけい	oximeter
酸素飽和度測定	さんそほうわどそくてい	oximetry, oxymetry
酸素ボンベ	さんそぼんべ	oxygen cylinder
酸素マスク	さんそますく	oxygen mask
酸素マニホルド	さんそまにほると	oxygen manifold
酸素メータ	さんそめーた	oxygen meter

酸素輸送	さんそゆそう	oxygen delivery
酸素要求量	さんそようきゅうりょう	oxygen requirement
酸素予備[量]	さんそよび[りょう]	oxygen reserve
酸素利用	さんそりよう	oxygen utilization
酸素療法	さんそりょうほう	oxygen therapy
残存筋弛緩	ざんぞんきんしかん	Residual neuromuscular block
三段脈	さんだんみやく	trigeminal pulse, trigeminy
算法	さんぽう	algorithm
残余窒素	ざんよちっそ	nonprotein nitrogen (NPN)

【し】

シアン化物中毒	しあんかぶつちゅうどく	cyanide poisoning
CO ₂ ナルコーシス	CO ₂ なるこーしす	carbon dioxide narcosis
C型ナトリウム利尿ペプチド	Cがたなとりうむりにようぺぷちど	C-type natriuretic peptide
シーソー運動	しーそーうんどう	seesaw movement
C反応性タンパク	Cはんのうせいたんぱく	C-reactive protein (CRP)
ジェット換気	じえつとかんき	jet ventilation
ジェットネブライザ		jet nebulizer
自家移植	じかいしょく	autograft, autotransplantation
自家移植片	じかいしょくへん	autograft, autotransplant
視覚アナログスケール	しかくあなるぐすけーる	visual analog[ue] scale (VAS)
視覚消失	しかくしょうしつ	visual loss
歯科麻酔	しかますい	dental anesthesia
歯科麻酔法	しかますいほう	dental anesthesia
自家輸血	じかゆけつ	reinfusion
磁化率	じかりつ	susceptibility
子癇	しかん	eclampsia
時間カプノグラム	じかんかぶのぐらむ	Time capnogram
弛緩出血	しかんしゅっけつ	atonic bleeding
弛緩性麻痺	しかんせいまひ	flaccid paralysis

子癩前症	しかんぜんしょう	preeclampsia
時間肺活量	じかんはいかつりょう	timed vital capacity (TVC)
磁気共鳴画像	じききょうめいがぞう	magnetic resonance imaging (MRI)
磁気共鳴像	じききょうめいぞう	magnetic resonance imaging (MRI)
色素希釈試験	しきそきしゃくしけん	dye dilution test
子宮左方移動	しきゅうさほういどう	left uterine displacement (LUD)
糸球体濾過量	しきゅうたいろかりょう	glomerular filtration rate (GFR)
子宮内発育遅延	しきゅうないはついくちえん	intrauterine growth retardation (IUGR)
子宮内発育不全	しきゅうないはついくふぜん	intrauterine growth retardation (IUGR)
死腔	しくう	dead space
死腔換気率	しくうかんきりつ	dead space ventilation ratio (VD/VT)
死腔効果	しくうこうか	dead space effect
軸索	じくさく	axon
軸索[内]輸送	じくさく[ない]ゆそう	axoplasmic transport
軸索輸送	じくさくゆそう	axonal transport
軸索流	じくさくりゅう	axonal flow, axoplasmic flow
軸偏位	じくへんい	axis deviation
刺激装置	しげきそうち	stimulator
刺激物	しげきぶつ	irritant
刺激物質	しげきぶつしつ	stimulator
刺激[薬]	しげき[やく]	stimulants, stimulator
止血	しけつ	hemostasis
止血鉗子	しけつかんし	hemostat
止血作用	しけつさよう	hemostatic action
止血薬	しけつやく	hemostatic drug
試験開胸	しけんかいきょう	exploratory thoracotomy
試験開腹[術]	しけんかいふく[じゅつ]	exploratory laparotomy
試験管内	しけんかんない	in vitro
試験生検	しけんせいけん	exploratory biopsy
試験切開	しけんせつかい	exploratory incision
試験的手術	しけんてきしゅじゅつ	exploratory operation

試験投与量	しけんとうよりょう	test dose
自己移植	じこいしょく	autografting, autotransplantation
自己移植片	じこいしょくへん	autogenous transplant
刺咬中毒	しこうちゅうどく	envenomation
自己血	じこけつ	autologous blood
自己血輸血	じこけつゆけつ	autotransfusion
自己抗原	じここうげん	autoantigen
自己抗体	じここうたい	autoantibody
事故死	じこし	accidental death
自己調節	じこちょうせつ	autoregulation
自己調節鎮静	じこちょうせつちんせい	patient-controlled sedation
自己鎮静管理	じこちんせいかんり	patient-controlled sedation
事故抜管	じこばっかん	accidental extubation
自己抜管	じこばっかん	self extubation
自己免疫	じこめんえき	autoimmune
自己輸血[法]	じこゆけつ[ほう]	autologous transfusion
視床痛	ししょうつう	thalamic pain
ジスキネジア《不随意の運動障害》		dyskinesia
ジストレス		distress
視性誘発電位	しせいゆうはつでんい	visually evoked potential (VEP)
視性誘発反応	しせいゆうはつはんのう	visually evoked response (VER)
ジセステジア		dysesthesia
自然気胸	しぜんききょう	spontaneous pneumothorax
持続監視	じぞくかんし	vigilance
持続気道陽圧	じぞくきどうようあつ	continuous positive airway pressure (CPAP)
持続気道陽圧呼吸		continuous positive airway pressure (CPAP)
	じぞくきどうようあつこきゅう	
持続筋	じぞくきん	tonic muscle
持続硬膜外麻酔	じぞくこうまくがいますい	continuous epidural anesthesia
持続静注	じぞくじょうちゅう	continuous intravenous infusion
持続心拍出量測定		Continuous cardiac output monitoring
	じぞくしんはくしゅつりょうそくてい	

持続心拍出量モニタリング じぞくしんはくしゅつりょうもにたりんぐ	Continuous cardiac output monitoring
持続性吸息 じぞくせいきゅうそく	apneusis
持続性吸息中枢 じぞくせいきゅうそくちゅうすう	apneustic center
持続性動静脈血液濾過 じぞくせいどうじょうみやくけつえきろか	continuous arteriovenous hemofiltration (CAVH)
持続性無呼吸 じぞくせいむこきゅう	prolonged apnea
持続脊髄くも膜下麻酔 じぞくせきずいくもまくかますい	continuous spinal anesthesia
持続脊麻 じぞくせきま	continuous spinal anesthesia
持続的血液透析濾過 じぞくてきけつえきとうせきろか	continuous hemodiafiltration
持続ドレナージ じぞくどれな—じ	continuous drainage
持続排液 じぞくはいえき	continuous drainage
持続末梢神経ブロック じぞくまっしょうしんけいぶろっく	Continuous peripheral nerve block
持続陽圧 じぞくようあつ	continuous positive pressure
持続陽圧換気 じぞくようあつかんき	continuous positive pressure ventilation (CPPV)
持続陽圧呼吸 じぞくようあつこきゅう	continuous positive pressure breathing
死体解剖 したいかいぼう	autopsy
肢端紅痛症 したんこうつうしょう	erythromelalgia
歯痛 しつう	dentalgia
室温大気圧水蒸気飽和状態 しつおんたいきあつすいじょうきほうわじょうたい	ambient temperature and pressure-saturated with water vapor (ATPS)
疾患別関連群 / 包括支払方式 しっかんべ つかんれんぐん / ほうかつしはらいほうしき	diagnosis related groups/prospective payment system (DRG/PPS)
膝胸位 しつきょうい	knee-chest position
失血 しっけつ	blood loss, exsanguination
失見当識 しっけんとうしき	disorientation
実効大動脈エラストナス じっこうだいどうみやくえらすたんす	aortic elastance (Ea)

実効大動脈弾性率 じつこうだいどうみやくだんせいりつ	aortic elastance (Ea)
失語症 しつごしょう	aphasia
湿式流量計 しつしきりゅうりょうけい	wet flowmeter
失神 しっしん	fainting, syncope
失声[症] しっせい[しょう]	aphonia
湿性肺 しっせいはい	wet lung
実体モデルシミュレーション じつたいもでるしみゅれーしょん	Mannequin-based simulation
失調歩行 しつちょうほこう	ataxic gait
執刀時確認 しつとうじかくにん	time out
室内気 しつないき	room air
失認 しつにん	agnosia
悉無律 しつむりつ	all or none law
失明 しつめい	visual loss
児頭骨盤不均衡 じとうこつばんふきんこう	cephalopelvic disproportion (CPD)
自動制御麻酔 じどうせいぎよますい	servoanesthesia
自動体外式除細動器 じどうたいがいしきじよさいどうき	AED: automated external defibrillator
自動調節 じどうちょうせつ	autoregulation
シナプス可塑性 しなぷすかそせい	synaptic plasticity
シナプス後抑制 しなぷすこうよくせい	postsynaptic inhibition
シナプス前促進 しなぷすぜんそくつう	presynaptic facilitation
シナプス前抑制 しなぷすぜんよくせい	presynaptic inhibition
シナプス伝達 しなぷすでんたつ	synaptic transmission
自発呼吸 じはつこきゅう	spontaneous respiration
自発痛 じはつつう	spontaneous pain
耳鼻咽喉科麻酔 じびいんこうかますい	otolaryngologic anesthesia
指標 しひょう	parameter
しびれ感 しびれかん	numbness
ジブカイン値 じぶかいいんち	dibucaine number
嗜癖 しへき	addiction

脂肪塞栓	しぼうそくせん	fat embolism, fat embolus
死亡率	しぼうりつ	fatality [rate], lethality, mortality
嗜眠	しみん	lethargy
嗜眠状態	しみんじょうたい	drowsiness
蛇管	じゃかん, だかん	breathing tube, corrugated tube
灼熱感	しゃくねつかん	burning sensation
灼熱痛	しゃくねつづう	burning pain
瀉下性の	しゃげせいの	cathartic
瀉血	しゃけつ	exsanguination, phlebotomy
斜端《注射針, 気管チューブなどの》	しゃたん	bevel
遮断	しゃだん	block
遮断[薬]	しゃだん[やく]	antagonists
遮断解除後ショック	しゃだんかいじょごしょくく	declamping shock
遮断抗体	しゃだんこうたい	blocking antibody
遮断薬	しゃだんやく	antagonistic drug, blocker, blocking drug
ジャックナイフ位	じゃっくないふい	jack-knife position
しゃっくり		hiccup, singultus
煮沸滅菌	しゃふつめつきん	boiling sterilization
遮薬	しゃやく	withdrawal / withholding of medical therapy
シャント		shunt
シャント効果	しゃんとうこうか	shunt effect
従圧式人工呼吸器	じゅうあつしきじんこうこきゅうき	pressure-limited ventilator, pressure-preset ventilator
従圧式ベンチレータ	じゅうあつしきべんちれーた	pressure-limited ventilator
周囲浸潤麻酔	しゅういしんじゅんますい	field block
縦隔移動	じゅうかくいどう	mediastinal shift
集学的鎮痛	しゅうがくてきちんづう	multimodal analgesia
縦隔偏位	じゅうかくへんい	mediastinal shift
習慣性薬物	しゅうかんせいやくぶつ	habit-forming drug

周期性呼吸	しゅうきせいこきゅう	periodic breathing
充血	じゅうけつ	congestion, engorgement
集合管	しゅうごうかん	manifold
周産期医学	しゅうさんきいがく	perinatology
周産期医療	しゅうさんきいりょう	perinatal care
周産期学	しゅうさんきがく	perinatology
収縮	しゅうしゆく	contraction
収縮期圧変動	しゅうしゆくきあつへんどう	Systolic pressure variation
収縮筋	しゅうしゆくきん	constrictor
収縮性	しゅうしゆくせい	contractility
収縮性心膜炎	しゅうしゆくせいしんまくえん	constrictive pericarditis
周術期	しゅうじゆつき	perioperative period
周術期心筋梗塞	しゅうじゆつきしんきんこうそく	perioperative myocardial infarction (PMI)
重症球麻痺	じゅうしょうきゅうまひ	bulbar paralysis
自由神経終末	じゅうしんけいしゅうまつ	free nerve-ending
自由水クリアランス	じゅうすいくりあらんす	free water clearance (CH ₂ O)
重炭酸イオン	じゅうたんさんいおん	bicarbonate ion
重炭酸塩	じゅうたんさんえん	bicarbonate
重炭酸緩衝系	じゅうたんさんかんしょうけい	bicarbonate buffer system
集中治療	しゅうちゅうちりょう	intensive care
集中治療室	しゅうちゅうちりょうしつ	intensive care unit (ICU)
習得	しゅうとく	acquisition
終板	しゅうばん	end-plate
充満胃	じゅうまんい	full stomach
重要臓器	じゅうようぞうき	vital organ
従量式人工呼吸器	じゅうりょうしきじんこうこきゅうき	volume-limited ventilator, volume-preset ventilator, volume-sensitive ventilator
従量式調節換気	じゅうりょうしきちょうせつかんき	volume control ventilation (VCV)
従量式ベンチレータ	じゅうりょうしきべんちれーた	volume-limited ventilator, volume-preset ventilator, volume-sensitive ventilator

重量モル浸透圧濃度 (Osm/kg·H ₂ O) じゅうりょうもるしんとうあつのうど	osmolality
重量モル濃度 (mole/kg·H ₂ O) じゅうりょうもるのうど	molality
手技 しゅぎ	manipulation
宿主 しゅくしゅ	host
粥腫 じゅくしゅ	atheroma
粥腫切除 じゅくしゅせつじょ	atherectomy
粥状血栓 じゅくじょうけっせん	atherothrombosis
粥状硬化 じゅくじょうこうか	atherosclerosis
縮瞳 しゅくどう	miosis
受血者 じゅけつしゃ	blood recipient, recipient
手術期 しゅじゅつき	stage of surgical anesthesia
手術危険度 しゅじゅつきけんど	operative risk, surgical risk
手術室 しゅじゅつしつ	operating room (OR), operating suite, operating theater
手術室外麻酔 しゅじゅつしつがいますい	Non-operating room anesthesia
手術侵襲 しゅじゅつしんしゅう	operative stress, surgical stress
手術体位 しゅじゅつたいい	operative position
手術リスク しゅじゅつりすく	surgical risk
出血 しゅっけつ	hemorrhage
出血傾向 しゅっけつけいこう	bleeding tendency
出血時間 しゅっけつじかん	bleeding time
出血性素因 しゅっけつせいそいん	hemorrhagic diathesis
出血性貧血 しゅっけつせいひんけつ	hemorrhagic anemia
術後(疼)痛管理サービス じゅつご(とう)つうかんにさーびす	Perioperative pain service
術後悪心・嘔吐 じゅつごおしんおうと	postoperative nausea and vomiting (PONV)
術後回復力強化 じゅつごかいふくりよくきょうか	enhanced recovery after surgery
術後管理 じゅつごかんに	postoperative care, postoperative management

術後耳下腺炎	じゅつごじかせんえん	postoperative parotitis
術後出血	じゅつごしゅっけつ	postoperative bleeding
術後ショック	じゅつごしょくく	postoperative shock
術後遷延痛	じゅつごせんえんつう	chronic postoperative pain
術後鎮痛[法]	じゅつごちんつう[ほう]	postoperative analgesia
術後[疼]痛	じゅつご[とう]つう	postoperative pain
術後認知機能障害		postoperative cognitive dysfunction
	じゅつごにんちきのうしょうがい	
術後肺炎	じゅつごはいえん	postoperative pneumonia
出産	しゅっさん	labor
術前回診	じゅつぜんかいしん	preoperative round
術前評価	じゅつぜんひょうか	preoperative evaluation
術前訪問	じゅつぜんほうもん	preoperative visit
術前予防	じゅつぜんよぼう	preoperative prophylaxis
術側肺	じゅつそくはい	non-dependent lung
術中回収式自己血輸血		intraoperative cell salvage
	じゅつちゅうかいしゅうしきじこけつゆけつ	
術中自己血回収		intraoperative cell salvage
	じゅつちゅうじこけつかいしゅう	
受動輸送	じゅどうゆそう	passive transport
需要性低酸素	じゅようせいていさんそ	demand hypoxia
潤滑剤	じゅんかつざい	lubricant
循環過負荷	じゅんかんかふか	circulatory overload
循環吸収式	じゅんかんきゅうしゅうしき	circle absorption system
循環吸収システム		circle absorption system
	じゅんかんきゅうしゅうしすてむ	
循環虚脱	じゅんかんきよだつ	cardiovascular collapse, circulatory collapse
循環系	じゅんかんけい	circulatory system
循環血液量	じゅんかんけつえきりょう	circulating blood volume
循環血液量過多		hypervolemia
	じゅんかんけつえきりょうかた	

循環血液量減少 じゆんかんけつえきりょうげんしょう	hypovolemia
循環血液量減少性ショック じゆんかんけつえきりょうげんしょうせいしょくく	hypovolemic shock
循環血漿量 じゆんかんけつしょうりょう	circulating plasma volume
循環亢進状態 じゆんかんこうしんじょうたい	hyperdynamic circulation
循環時間 じゆんかんじかん	circulation time
循環式 じゆんかんしき	circuit system
循環障害 じゆんかんしょうがい	circulatory disturbance, circulatory failure
循環停止 じゆんかんでいし	circulatory arrest
循環不全 じゆんかんふぜん	circulatory failure
順行性心筋保護 じゆんこうせいしんきんほご	antegrade cardioplegia
順行伝導 じゆんこうでんどう	antegrade conduction
除圧 じょあつ	decompression
昇圧薬 しょうあつやく	pressor drugs, pressors, vasopressor
消炎[薬] しょうえん[やく]	antiinflammatories
障害 しょうがい	failure
傷害 しょうがい	injury
上顎神経ブロック じょうがくしんけいぶろくく	maxillar nerve block
上気道 じょうきどう	upper airway
上気道感染 じょうきどうかんせん	upper respiratory infection (URI)
上行性網様体賦活系 じょうこうせいもうようたいふかつけい	ascending reticular activating system
蒸散 じょうさん	perspiration
硝子化 しょうしか	hyalinization
晶質 しょうしつ	crystalloid
上室性期外収縮 じょうしつせいきがいしゅうしゆく	supraventricular extrasystole
晶質性心筋保護 しょうしつせいしんきんほご	crystalloid cardioplegia
上室性不整脈 じょうしつせいふせいみやく	supraventricular arrhythmia
硝子膜症 しょうしまくしょう	hyaline membrane disease

焼灼 しょうしゃく	ablation
焼灼[器] しょうしゃく[き]	cautery
焼灼薬 しょうしゃくやく	cautery
常習者 じょうしゅうしゃ	addict
上大静脈症候群 じょうだいじょうみやくしょうこうぐん	superior vena cava syndrome
静注導入 じょうちゅうどうにゅう	intravenous induction
消毒 しょうどく	disinfection
消毒の しょうどくの	antiseptic
消毒[法] しょうどく[ほう]	antiseptics
消毒薬 しょうどくやく	antiseptic
消毒[薬] しょうどく[やく]	disinfectants
小児麻酔 しょうにますい	pediatric anesthesia
小脳性振戦 しょうのうせいしんせん	cerebellar tremor
蒸発 じょうはつ	evaporation, vaporization
消費性凝固障害 しょうひせいぎょうこしょうがい	consumption coagulopathy
静脈圧 じょうみやくあつ	venous pressure
静脈うっ血 じょうみやくうっけつ	venous stasis
静脈栄養 じょうみやくえいよう	intravenous nutrition
静脈カテーテル じょうみやくかてーてる	intravenous catheter
静脈還流 じょうみやくかんりゅう	venous return
静脈血栓[症] じょうみやくけっせん[しょう]	venous thrombosis
静脈切開 じょうみやくせつかい	cutdown
静脈切開術 じょうみやくせつかいじゅつ	phlebotomy
静脈切開[術] じょうみやくせつかい[じゅつ]	venesection, venous cutdown
静脈穿刺 じょうみやくせんし	venipuncture
静脈塞栓[症] じょうみやくそくせん[じゅつ]	venous embolism
静脈内区域麻酔 じょうみやくないいきますい	intravenous regional anesthesia
静脈内持続点滴 じょうみやくないじぞくてんてき	intravenous drip

静脈[内]投与	じょうみやく[ない]とうよ	intravenous administration
静脈波	じょうみやくは	venous pulse
静脈麻酔	じょうみやくますい	intravenous anesthesia
静脈麻酔[薬]	じょうみやくますい[やく]	intravenous anesthetics
証明書	しょうめいしょ	medical certificate
睫毛反射	しょうもうはんしゃ	eyelash reflex
初回通過効果	しょかいつうかこうか	first pass effect
職業性曝露	しょくぎょうせいばくろ	occupational exposure
食道拡張	しょくどうかくちよう	esophageal dilatation
食道気管支瘻	しょくどうきかんしろう	esophagobronchial fistula
食道気管瘻	しょくどうきかんろう	esophagoatracheal fistula
食道逆流	しょくどうぎゃくりゆう	esophageal reflux, esophageal regurgitation
食道性嚥下困難	しょくどうせいえんげこんなん	esophageal dysphagia
食道聴診器	しょくどうちようしんき	esophageal stethoscope
食道内圧	しょくどうないあつ	esophageal pressure
食道閉鎖エアウェイ	しょくどうへいさえあうえい	esophageal obturator airway
食道閉鎖式エアウェイ	しょくどうへいさしきえあうえい	esophageal obturator airway
食道閉鎖式チューブ	しょくどうへいさしきちューぶ	esophageal obturator tube
食道裂孔ヘルニア	しょくどうれっこうへるにあ	esophageal hiatal hernia
食道瘻	しょくどうろう	esophageal fistula
植物状態	しょくぶつじょうたい	vegetative state
食欲不振	しょくよくふしん	anorexia
除細動器	じょさいどうき	cardioverter, defibrillator
除細動[処置]	じょさいどう[しょち]	fibrillation treatment
除脂肪体重	じょしぼうたいじゅう	lean body mass (LBM)
除神経	じょしんけい	denervation
除神経性過敏	じょしんけいせいかびん	denervation supersensitivity

ショック指数	しよつくしすう	shock index
ショック準備状態		preshock state
	しよつくじゅんぴじょうたい	
ショック肺	しよつくはい	shock lung
除脳硬直	じよのうこうちよく	decerebrate rigidity
徐波睡眠	じよはすいみん	non-REM sleep
徐脈	じよみやく	bradycardia
徐脈性不整脈	じよみやくせいふせいみやく	bradyarrhythmia
徐脈頻脈症候群		bradycardia-tachycardia syndrome
	じよみやくひんみやくしょうこうぐん	
処理脳波	しよりのうは	processed electroencephalography
自律神経系	じりつしんけいけい	autonomic nervous system, vegetative nervous system
自律神経失調	じりつしんけいしつちよう	autonomic imbalance
自律神経障害	じりつしんけいしょうがい	autonomic disturbance
自律神経反射	じりつしんけいはんしゃ	autonomic reflex
自律神経不安定[症]		autonomic instability
	じりつしんけいふあんてい[しょう]	
自律性	じりつせい	autonomy
人為的低血圧	じんいてきていけつあつ	deliberate hypotension, induced hypotension
人為的低体温	じんいてきていたいおん	Deliberate hypothermia
心因痛	しんいんつう	psychogenic pain
心エコー検査	しんえこーけんさ	echocardiography
心エコー図法	しんえこーずほう	echocardiography
侵害刺激	しんがいしげき	noxious stimulus
侵害受容器	しんがいじゅようき	nociceptor, noci[re]ceptor
侵害受容体	しんがいじゅようたい	nociceptor, noci[re]ceptor
侵害受容反射	しんがいじゅようはんしゃ	nociceptive reflex
侵害反応	しんがいはんのう	nociceptive reaction
心拡大	しんかくだい	cardiomegaly
心気症	しんきしょう	hypochondriasis
心機能曲線	しんきのうきよくせん	cardiac function curve

心胸郭比	しんきょうかくひ	cardiothoracic ratio (CTR)
心筋再灌流傷害		myocardial reperfusion injury
	しんきんさいかんりゅうしょうがい	
心筋症	しんきんしょう	cardiomyopathy
心筋障害	しんきんしょうがい	cardiomyopathy
心筋保護液	しんきんほごえき	cardioplegia
心筋抑制因子	しんきんよくせいいんし	myocardial depressants (MDF)
心[筋]抑制の	しん[きん]よくせいの	cardiac depressant
心筋抑制の	しんきんよくせいの	myocardial depressants (MDF)
心[筋]抑制薬	しん[きん]よくせいやく	cardiac depressant
心[筋]抑制[薬]	しん[きん]よくせい[やく]	cardiac depressants
心筋抑制[薬]	しんきんよくせい[やく]	myocardial depressants (MDF)
神経温存モニター	しんけいおんぞんもにたー	Nerve integrity monitor
神経可塑性	しんけいかそせい	neural plasticity, neuronal plasticity, neuroplasticity
神経筋遮断	しんけいきんしゃだん	neuromuscular blockade
神経筋遮断薬	しんけいきんしゃだんやく	neuromuscular blocking drugs
神経筋接合部	しんけいきんせつごうぶ	neuromuscular junction (NMJ)
神経筋伝達	しんけいきんでんたつ	neuromuscular transmission
神経原性炎症	しんけいげんせいえんしょう	neurogenic inflammation
神経原性ショック	しんけいげんせいしょく	neurogenic shock
神経原性痛	しんけいげんせいつう	neurogenic pain
神経原性疼痛	しんけいげんせいとうつう	neurogenic pain
神経原性肺水腫		neurogenic pulmonary edema
	しんけいげんせいはいすいしゅ	
神経根症	しんけいこんしょう	radiculopathy
神経根障害	しんけいこんしょうがい	radiculopathy
神経根痛	しんけいこんつう	radiculargia
神経根ブロック	しんけいこんぶろっく	root block
神経刺激装置	しんけいしげきそうち	nerve stimulator
神経遮断鎮痛	しんけいしゃだんちんつう	neuroleptanalgesia
神経遮断の	しんけいしゃだんの	neuroleptic

神経遮断麻酔 しんけいしゃだんますい	neuroleptanesthesia (NLA), neuroleptic anesthesia (NLA)
神経遮断薬 しんけいしゃだんやく	neuroleptic
神経遮断薬による悪性症候群 しんけい しゃだんやくによるあくせいしょうこうぐん	neuroleptic malignant syndrome
神経障害 しんけいしょうがい	neuropathy
神経障害性疼痛	neuropathic pain
しんけいしょうがいせいとうつう	
神経障害痛 しんけいしょうがいつう	neuropathic pain
心係数 しんけいすう	cardiac index (CI)
神経性食欲不振[症]	anorexia nervosa
しんけいせいしょくよくふしん[しょう]	
神経節 しんけいせつ	ganglion
神経節遮断 しんけいせつしゃだん	ganglionic blockade, ganglioplegia
神経節遮断作用 しんけいせつしゃだんさよう	ganglionic blocking action
神経節遮断性の しんけいせつしゃだんせいの	gangliolytic
神経節遮断薬 しんけいせつしゃだんやく	gangliolytic, gangliolytic drug, ganglion blocker, ganglionic blocking drug
[神経]節前線維 [しんけい]せつぜんせんい	preganglionic fiber
神経叢ブロック しんけいそうぶろっく	plexus block
神経伝達物質 しんけいでんたつぶっしつ	neurotransmitter
神経毒性 しんけいどくせい	neurotoxicity
神経破壊の しんけいはかいの	neurolytic
神経破壊ブロック しんけいはかいぶろっく	neurolytic block
神経破壊薬 しんけいはかいはやく	neurolytic
神経保護 しんけいほご	neuroprotection
神経保全監視装置(モニター)	Nerve integrity monitor
しんけいほぜんかんしそうち(もにたー)	
心血管虚脱 しんけつかんきよだつ	cardiovascular collapse
心血管系 しんけつかんけい	cardiovascular system
心血管作用[薬] しんけつかんさよう[やく]	cardiovascular drug
心血管疾患 しんけつかんしっかん	cardiovascular disease

心血管障害	しんけつかんしょうがい	cardiovascular disturbance
腎血流[量]	じんけつりゅう[りょう]	renal blood flow (RBF)
心原性ショック	しんげんせいしょくく	cardiogenic shock
心原性浮腫	しんげんせいふしゅ	cardiogenic edema
人工換気	じんこうかんき	artificial ventilation, mechanical ventilation
人工血管	じんこうけっかん	vascular prosthesis
人工喉頭発声法		alaryngeal voice production
	じんこうこうとうはっせいほう	
人工呼吸	じんこうこきゅう	artificial ventilation
人工呼吸器	じんこうこきゅうき	ventilator
人工酸素運搬体	じんこうさんそうんぱんたい	synthetic oxygen-carrying substance
人工授精	じんこうじゅせい	artificial insemination
人工受胎[法]	じんこうじゅたい[ほう]	artificial conception
人工循環	じんこうじゅんかん	artificial circulation
人工心臓弁	じんこうしんぞうべん	heart valve prosthesis
人工心肺	じんこうしんばい	cardiopulmonary bypass (CPB)
人工心肺[装置]	じんこうしんばい[そうち]	artificial heart-lung machine
人工心肺装置	じんこうしんばいそうち	heart-lung machine
人工的生命維持管理		artificial life support control
	じんこうてきせいめいいじかんり	
人工冬眠[法]	じんこうとうみん[ほう]	artificial hibernation
人工鼻	じんこうばな	artificial nose, heat moisture exchanger (HME)
心後負荷	しんこうふか	cardiac afterload
深昏睡	しんこんすい	deep coma
心雑音	しんざつおん	cardiac murmur
心室拡張終期圧		ventricular end-diastolic pressure
	しんしつかくちょうしゅうきあつ	
心室拡張終期容積		ventricular end-diastolic volume
	しんしつかくちょうしゅうきようせき	
心室コンプライアンス		ventricular compliance
	しんしつこんぷらいあんす	

心室充滿速度	しんしつじゅうまんそくど	ventricular filling rate
心室充滿率	しんしつじゅうまんりつ	ventricular filling rate
心室中隔欠損[症]		ventricular septal defect (VSD)
	しんしつちゅうかくけつそん[しょう]	
心室頻拍	しんしつひんぱく	ventricular tachycardia (VT)
心室不全	しんしつふぜん	ventricular failure
心室補助装置	しんしつほじょそうち	ventricular assist device (VAD), ventricular assisting system (VAS)
滲出	しんしゅつ	effusion, extravasation, exudation
滲出液	しんしゅつえき	effusion, exudate
滲出性胸膜炎	しんしゅつせいきょうまくえん	exudative pleurisy
滲出性心膜炎	しんしゅつせいしんまくえん	exudative pericarditis
浸潤麻酔	しんじゅんますい	infiltration anesthesia
新生児	しんせいじ	newborn
新生児回路	しんせいじかいろう	infant circle
新生児仮死	しんせいじかし	asphyxia of newborn
新生児呼吸窮迫症候群		infantile respiratory distress syndrome (IRDS)
	しんせいじこきゅうきゅうはくしょうこうぐん	
新生児呼吸促迫症候群		infantile respiratory distress syndrome (IRDS)
	しんせいじこきゅうそくはくしょうこうぐん	
腎性代償	じんせいだいしょう	renal compensation
腎性無尿	じんせいむにょう	renal anuria
震戦	しんせん	tremor
新鮮凍結血漿	しんせんとうけつけっしょう	fresh frozen plasma (FFP)
心前負荷	しんぜんふか	cardiac preload
心[臓]移植	しん[ぞう]いしょく	cardiac transplantation
心臓移植	しんぞういしょく	heart transplantation
心臓カテーテル検査		cardiac catheterization
	しんぞうかてーてるけんさ	
心臓危険度	しんぞうきけんど	cardiac risk
心臓緊急状態	しんぞうきんきゅうじょうたい	cardiac emergency
心臓[性]喘息	しんぞう[せい]ぜんそく	cardiac asthma

心臓超音波検査[法]	ultrasonic cardiography (UCG)
しんぞうちょうおんぱけんさ[ほう]	
心[臓]ブロック	heart block
しん[ぞう]ぶろっく	
心臓ペースメーカー	cardiac pacemaker
しんぞうぺーすめーか	
心臓発作	heart attack
しんぞうほっさ	
心[臓]マッサージ	cardiac massage
しん[ぞう]まっさーじ	
心臓抑制因子	cardiac depressant factor
しんぞうよくせいいんし	
心[臓]予備力	cardiac reserve
しん[ぞう]よびりよく	
迅速気管挿管	rapid sequence induction
じんそくきかんそうかん	
心促進神経	cardio-accelerator nerve
しんそくしんしんけい	
迅速脊髄くも膜下麻酔	rapid sequence spinal
じんそくせきずいくもまくかますい	
迅速導入	rapid sequence induction
じんそくどうにゅう	
腎体位	kidney position
じんたいい	
心代償不全	cardiac decompensation
しんだいしょうふぜん	
診断書	medical certificate
しんだんしょ	
診断的神経ブロック	Diagnostic nerve block
しんだんてきしんけいぶろっく	
心タンポナーデ	cardiac tamponade
しんたんぼなーで	
腎置換療法	renal replacement therapy
じんちかんりょうほう	
伸張受容器	stretch receptor
しんちようじゅようき	
伸張受容体	stretch receptor
しんちようじゅようたい	
心調律	cardiac rhythm
しんちようりつ	
陣痛	labor pain
じんつう	
心停止	cardiac arrest
しんていし	
心停止法	cardioplegia
しんていしほう	
[心的]外傷後ストレス障害	posttraumatic stress disorder (PTSD)
[しんてき]がいしょうごすとれすしょうがい	
人的資源	manpower
じんてきしげん	
浸透圧	osmotic pressure
しんとうあつ	
浸透圧較差	osmolal gap
しんとうあつかくさ	
浸透圧受容器	osmoreceptor
しんとうあつじゅようき	

浸透圧調節	しんとうあつちようせつ	osmoregulation (osmotic regulation)
浸透圧濃度	しんとうあつのうど	osmotic concentration
浸透圧利尿	しんとうあつりによ	osmotic diuresis
振動法	しんどうほう	oscillation method
心毒性	しんどくせい	cardiotoxicity
心配	しんばい	apprehension
心肺移植	しんばいいいしょく	heart-lung transplantation
心肺蘇生	しんばいそせい	cardiopulmonary resuscitation (CPR)
心肺停止	しんばいていし	cardiopulmonary arrest (CPA)
心肺[同時]移植	しんばい[どうじ]いしょく	cardiopulmonary transplantation
心肺脳蘇生	しんばいのうそせい	cardiopulmonary cerebral resuscitation (CPCR)
心[拍]周期	しん[ぱく]しゅうき	cardiac cycle
心拍出量	しんぱくしゅつりょう	cardiac output (CO)
心拍測定	しんぱくそくてい	cardiotachometry
心肥大	しんひだい	cardiac hypertrophy, cardiomegaly
深部温	しんぶおん	core temperature
深部感覚	しんぶかんかく	deep sensation
深部筋弛緩	しんぶきんしかん	Deep neuromuscular block
振幅	しんぷく	amplitude
深部静脈血栓	しんぶじょうみやくけっせん	deep vein thrombosis
深部神経筋ブロック	しんぶしんけいきんぶろっく	Deep neuromuscular block
心不全	しんふぜん	cardiac failure, cardiac insufficiency, heart failure
腎不全	じんふぜん	renal failure
深部痛	しんぶつう	deep pain
深部反射	しんぶはんしゃ	deep reflex
心房圧	しんぼうあつ	atrial pressure
心房キック	しんぼうきっく	atrial kick
心房収縮	しんぼうしゅうしゅく	atrial contraction, atrial kick

心房性期外収縮 しんぼうせいきがいはしゅうしゆく	atrial premature beat (APB), atrial premature contraction (APC)
心房性ナトリウム利尿因子 しんぼうせいなとりうむりによういんし	atrial natriuretic factor
心房性ナトリウム利尿ペプチド しんぼうせいなとりうむりにようぺぷちど	atrial natriuretic peptide (ANP)
心房性頻拍 しんぼうせいひんぱく	atrial tachycardia
心房性不整脈 しんぼうせいふせいみやく	atrial arrhythmia
心房切開 しんぼうせつかい	atriotomy
心房早期興奮現象 しんぼうそうきこうふんげんしょう	atrial preexcitation phenomenon
心房中隔欠損 しんぼうちゅうかくけつそん	atrial septal defect (ASD)
心房停止 しんぼうていし	atrial arrest
心房内血流転換術 しんぼうないけつりゅうてんかんじゆつ	atrial switch operation
心房ペーシング しんぼうぺーしんぐ	atrial pacing
心房補充調律 しんぼうほじゅうちようりつ	atrial escape rhythm
蕁麻疹 じんましん	urticaria
心リスク しんりすく	cardiac risk
心リズム しんりずむ	cardiac rhythm
心律動 しんりつどう	cardiac rhythm
診療所 しんりょうじょ	outpatient clinic
親和性 しんわせい	affinity
親和力 しんわりよく	affinity

【す】

随意運動 ずいいうんどう	voluntary movement
髄液 ずいえき	cerebrospinal fluid (CSF)
髄液圧 ずいえきあつ	cerebrospinal pressure
髄腔内 ずいくうない	intrathecal
膵十二指腸切除術 すいじゅうにしちようせつじょ	pancreaticoduodenectomy (PD)

水晶体後方線維増殖[症] すいしょうたいこうほうせんいぞうしょく[しょう]	retrolental fibroplasia (RLF)
水性懸濁液 すいせいけんたくえき	aqueous suspension
水素イオン指数 すいそいおんしすう	hydrogen ion exponent
水素イオン濃度 すいそいおんのうど	hydrogen ion concentration
膵頭十二指腸切除術 すいとうじゅうにしちようせつじよじゆつ	pancreaticoduodenectomy (PD)
水痘帯状疱疹ウイルス すいとうたいじょうほうしんういるす	varicella-zoster virus (VZV)
水分過剰 すいぶんかじょう	overhydration
水分枯渇 すいぶんこかつ	water depletion
水分摂取[量] すいぶんせつしゆ[りょう]	fluid intake, water intake
水分喪失 すいぶんそうしつ	water depletion, water loss
水分損失 すいぶんそんしつ	water loss
水分貯留 すいぶんちよりゅう	water retention
水分バランス すいぶんばらんす	water balance
水分必要量 すいぶんひつようりょう	water requirement
水分平衡 すいぶんへいこう	water balance
水分補給 すいぶんほきゅう	hydration
水分補給過多 すいぶんほきゅうかた	overhydration
水平位《四肢を伸展した背臥位》 すいへいい	horizontal position
睡眠時無呼吸 すいみんじむこきゅう	sleep apnea
睡眠時無呼吸症候群 すいみんじむこきゅうしょうこうぐん	sleep apnea syndrome (SAS)
水溶液 すいようえき	aqueous solution
スーパーオキシド	superoxide
スーパーオキシドジスムターゼ	superoxide dismutase (SOD)
スカベンジャー	scavenger
ズキズキ痛 ずきずきつう	throbbing pain
スタンダードプレコーション	standard precaution
頭痛 づつう	cephalalgia

ストークス・アダムス (Stokes-Adams) Stokes-Adams syndrome

症候群 すとーくすあだむすしょうこうぐん

スリップジョイント slip joint

【せ】

静菌[作用] せいきん[さよう]

bacteriostasis

静菌作用 せいきんさよう

bacteriostatic action

静菌性抗生物質

bacteriostatic antibiotics

せいきんせいこうせいぶっしつ

静菌薬 せいきんやく

bacteriostatic, bacteriostatic drug

整形外科麻酔 せいけいげかますい

orthopedic anesthesia

生検 せいけん

biopsy

生合成 せいごうせい

biosynthesis

整合対照群 せいごうたいしょうぐん

matched control

整合法 せいごうほう

matched pair design

制酸薬 せいさんやく

antacid

正常血液量 せいじょうけつえきりょう

normovolemia

正常呼吸 せいじょうこきゅう

eupnea

星状神経節ブロック

stellate ganglion block

せいじょうしんけいせつぶろっく

正常洞調律 せいじょうどうちょうりつ

normal sinus rhythm (NSR)

正常二酸化炭素状態

normocapnia, normocarbia

せいじょうにさんかたんそじょうたい

精神安定の せいしんあんていの

ataractic, ataraxic

精神安定薬 せいしんあんていやく

ataractic, ataraxic

精神錯乱 せいしんさくらん

mental confusion

静水圧 せいすいあつ

hydrostatic pressure

脊髄ショック せいずいしょく

spinal shock

生体血縁ドナー せいたいけつえんどな

living-related donor

声帯切除 せいたいせつじょ

cordotomy

生体臓器提供者

living donor

せいたいぞうきていきょうしゃ

生体組織検査	せいたいそしきけんさ	biopsy
生体時計	せいたいどけい	biological cycle
生体ドナー	せいたいどなー	living donor
生体内	せいたくない	in vivo
生体内変化	せいたくないへんか	biotransformation
声帯麻痺	せいたいまひ	vocal cord paralysis
生体リズム	せいたいりずむ	biological cycle
贅沢灌流	ぜいたくかんりゅう	luxury perfusion
清澄水	せいちょうすい	clear fluid
制吐の	せいとの	antiemetic
制吐薬	せいとやく	antiemetic
制吐[薬]	せいと[やく]	antiemetics
生物医学	せいぶついがく	biomedicine
生物医学的な	せいぶついがくてきな	biomedical
生物医用工学	せいぶついうこうがく	biomedical engineering
生物学的活性化	せいぶつがくてきかっせいか	bioactivation
生物学的検定法	せいぶつがくてきけんていほう	bioassay, biological assay
生物学的製剤	せいぶつがくてきせいざい	biological drugs
生物学的半減期	せいぶつがくてきはんげんき	biological half-life
生物学的反応	せいぶつがくてきはんのう	biological reaction
成分除去	せいぶんじょきよ	apheresis
成分輸血	せいぶんゆけつ	blood component therapy, blood component transfusion
生命徴候	せいめいちょうこう	vital signs
生命倫理	せいめいりんり	bioethics, medical ethics
声門下ジェット換気	せいもんかじえつとかんき	Infraglottic jet ventilation
声門痙攣	せいもんけいれん	glottis spasm, laryngism
声門上器具	せいもんじょうきぐ	supraglottic devices, supraglottic apparatus
声門浮腫	せいもんふしゆ	glottic edema, glottis edema
生理学的死腔	せいりがくてきしくう	physiological dead space

生理食塩液	せいりしょくえんえき	physiologic saline, physiological saline
生理食塩水	せいりしょくえんすい	physiologic saline, physiological saline
脊硬麻	せきこうま	combined spinal-epidural anesthesia (CSEA), combined spinal epidural block
脊髄幹～	せきずいかん～	neuraxial
脊髄幹鎮痛	せきずいかんちんつう	neuraxial analgesia
脊髄幹麻酔	せきずいかんますい	neuraxial anesthesia
(脊髄)くも膜下	(せきずい)くもまくか	intrathecal
脊髄くも膜下硬膜外併用麻酔	せきずいくもまくかこうまくがいへいようますい	combined spinal-epidural anesthesia (CSEA), combined spinal epidural block
脊髄くも膜下穿刺	せきずいくもまくかせんし	spinal puncture, spinal tap
脊髄くも膜下鎮痛	せきずいくもまくかちんつう	spinal analgesia
脊髄くも膜下麻酔	せきずいくもまくかますい	spinal anesthesia
脊髄後角	せきずいこうかく	spinal cord dorsal horn
脊髄後索刺激	せきずいこうさくしげき	dorsal column stimulation
脊髄索切断	せきずいさくせつだん	cordotomy
脊髄切開術	せきずいせつかいじゆつ	chordotomy
脊髄造影	せきずいぞうえい	myelography
脊髄電図	せきずいでんず	electrospinogram
脊髄反射	せきずいはんしゃ	spinal reflex
脊髄分節	せきずいぶんせつ	spinal segment
脊髄誘発電位	せきずいゆうはつでんい	evoked spinal cord potential
咳反射	せきはんしゃ	cough reflex
脊麻	せきま	spinal anesthesia
舌咽神経痛	ぜついんしんけいつう	glossopharyngeal neuralgia
石灰化	せつかいか	calcification
赤血球凝集	せつけっきゅうぎょうしゅう	hemagglutination
赤血球凝集反応	せつけっきゅうぎょうしゅうはんのう	hemagglutination
赤血球産生	せつけっきゅうさんせい	erythropoiesis
赤血球数	せつけっきゅうすう	red blood cell count (RBC)

赤血球濃厚液	せつけつきゅうのうこうえき	packed red cell (PRC)
接合部外受容体	せつごうぶがいじゅようたい	extrajunctional receptor
接合部内受容体	せつごうぶないじゅようたい	junctional receptor
節遮断作用	せつしゃだんさよう	ganglionic blocking action
摂取量と排泄量		intake and output
	せつしゅりょうとはいせつりょう	
切除	せつじょ	ablation
絶食	ぜつしょく	fasting
接触性アロディニア		tactile allodynia
	せつしょくせいあるでいにあ	
接触性異痛	せつしょくせいいつう	tactile allodynia
切石位	せつせきい	lithotomy position
絶対湿度	ぜつたいしつど	absolute humidity
絶対不応期	ぜつたいふおうき	absolute refractory period
絶対不整脈	ぜつたいふせいみやく	absolute arrhythmia
切断	せつだん	ablation
接着	せつちやく	adhesion
楔入圧	せつにゅうあつ	wedge pressure
説明と同意	せつめいとどうい	informed consent
セリック法	せりっくほう	cricoid pressure
セロトニン拮抗薬	せろとにんきつこうやく	serotonin antagonists
線維束収縮	せんいそくしゅうしゆく	fascicular contraction
線維束性攣縮	せんいそくせいれんしゆく	fascicular contraction
線維束攣縮	せんいそくれんしゆく	fasciculation
線維素溶解現象	せんいそようかいげんしょう	fibrinolysis
遷延性無呼吸	せんえんせいむこきゅう	prolonged apnea
遷延曝露	せんえんばくろ	prolonged exposure
全か無かの法則	ぜんかむかのほうそく	all or none law
潜函病	せんかんびょう	bends, caisson disease, compressed air sickness
前胸部叩打	ぜんきょうぶこうだ	precordial thump
前クラレ化	ぜんくらーれか	precurarization

全血漿量	ぜんけっしょうりょう	total plasma volume
全血輸血	ぜんけつゆけつ	whole blood transfusion
漸減	ぜんげん	tapering
全健忘	ぜんけんぼう	total amnesia
前向性健忘	ぜんこうせいけんぼう	anterograde amnesia
先行鎮痛	せんこうちんつう	preemptive analgesia
浅呼吸	せんこきゅう	shallow respiration
仙骨	せんこつ	sacral vertebrae
仙骨硬膜外鎮痛	せんこつこうまくがいちんつう	sacral epidural analgesia
仙骨ブロック	せんこつぶろっく	caudal block, sacral block
仙骨麻酔	せんこつますい	caudal anesthesia
仙骨裂孔	せんこつれっこう	sacral hiatus
潜在記憶	せんざいきおく	implicit memory
全採血	ぜんさいけつ	exsanguination
穿刺	せんし	paracentesis, puncture
洗浄	せんじょう	irrigation, lavage
洗浄赤血球	せんじょうせつけつきゅう	washed red blood cell
全静脈麻酔	ぜんじょうみやくますい	total intravenous anesthesia (TIVA)
全身作用	ぜんしんさよう	systemic action
全身性炎症反応症候群	ぜんしんせいえんしょうはんのうしょうこうぐん	systemic inflammatory response syndrome (SIRS)
全身低体温	ぜんしんていたいおん	general hypothermia
全身麻酔	ぜんしんますい	general anesthesia
全身麻酔[薬]	ぜんしんますい[やく]	general anesthetics
潜水夫病	せんすいふびょう	diver's disease
全脊髄くも膜下ブロック	ぜんせきずいくもまくかぶろっく	total spinal block
全脊髄くも膜下麻酔	ぜんせきずいくもまくかますい	total spinal anesthesia
全脊麻	ぜんせきま	total spinal anesthesia, total spinal block
喘息	ぜんそく	asthma

喘息持続状態	ぜんそくじぞくじょうたい	status asthmatic
喘息重積状態	ぜんそくじゅうせきじょうたい	status asthmatic
喘息発作	ぜんそくほっさ	asthmatic attack
喘息発作重積状態		status asthmaticus
	ぜんそくほっさじゅうせきじょうたい	
先端巨大症	せんたんきょだいしょう	acromegaly
仙痛	せんつう	colicky pain
全肺気量	ぜんはいきりょう	total lung capacity (TLC)
前負荷	ぜんふか	preload
全末梢抵抗	ぜんまつしょうていこう	total peripheral resistance (TPR)
喘鳴	ぜんめい	stridor, wheeze
せん妄	せんもう	delirium
線量	せんりょう	dose

【そ】

創縁切除	そうえんせつじょ	debridement
相加効果	そうかこうか	additive effect
相加作用	そうかさよう	additive action
走化性	そうかせい	chemotaxis
挿管	そうかん	intubation
臓器移植	ぞうきいしょく	organ transplantation
臓器毒性	ぞうきどくせい	organ toxicity
増強	ぞうきょう	augmentation
双極形	そうきょくけい	bipolar
双極電極	そうきょくでんきょく	bipolar electrode
双極誘導	そうきょくゆうどう	bipolar lead
装置	そうぐ	apparatus
総血漿量	そうけつしょうりょう	total plasma volume
創傷清浄化	そうしょうせいじょうか	debridement
総炭酸	そうたんさん	total carbon dioxide
総炭酸量	そうたんさんりょう	total carbon dioxide
総タンパク[量]	そうたんぱく[りょう]	total protein (TP)

装置	そうち	apparatus
搔爬	そうは	curettage
僧帽弁置換術	そうぼうべんちかんじゅつ	mitral valve replacement (MVR)
そう痒《皮膚》	そうよう	pruritus
搔痒	そうよう	pruritus
層流	そうりゅう	laminar flow
総流量	そうりゅうりょう	total flow
阻害	そがい	inhibition
促進	そくしん	augmentation, facilitation
促進拡散	そくしんかくさん	facilitated diffusion
速成耐性	そくせいたいせい	tachyphylaxis
塞栓	そくせん	embolus
塞栓形成術	そくせんけいせいじゅつ	embolization
塞栓症	そくせんしょう	embolism
促通	そくつう	facilitation
促通拡散	そくつうかくさん	facilitated diffusion
促迫	そくはく	distress
続発[症]	ぞくはつ[しょう]	sequela
側副血行	そくふくけっこう	collateral circulation
側副血行路	そくふくけっこうろ	collateral flow
側副循環	そくふくじゅんかん	collateral circulation
側副路	そくふくろ	bypass
側弯症	そくわんしょう	scoliosis
組織圧	そしきあつ	tissue pressure
組織間液	そしきかんえき	interstitial fluid (ISF)
組織適合性	そしきてきごうせい	histocompatibility
組織毒性低酸素[症]	そしきどくせいていさんそ[しょう]	histotoxic hypoxia
組織毒性無酸素[症]	そしきどくせいむさんそ[しょう]	histotoxic anoxia
蘇生	そせい	resuscitation
蘇生器	そせいき	resuscitator

蘇生後症候群	そせいごしょうこうぐん	postresuscitation syndrome
蘇生[法]	そせい[ほう]	reanimation
卒中発作	そっちゅうほっさ	apoplectic stroke
粗動	そどう	flutter
尊厳死	そんげんし	death with dignity, euthanasia
損傷	そんしょう	injury, lesion
ゾンデ		conductor
【た】		
ターニケット痛	たーにけつとつう	tourniquet pain
体位性低血圧	たいいせいていけつあつ	postural hypotension
体位設定	たいいせってい	positioning
退院	たいいん	discharge
体液	たいえき	body fluid
体液平衡	たいえきへいこう	fluid balance
大横径	だいおうけい	biparietal diameter
体温	たいおん	body temperature
体温調節	たいおんちょうせつ	body temperature regulation, temperature regulation, thermoregulation
体温調節中枢	たいおんちょうせつちゅうすう	heat regulatory center, temperature regulatory center, thermoregulatory center
体温平衡	たいおんへいこう	thermal balance
体外限界濾過[法]		extracorporeal ultrafiltration method
	たいがいげんかいろか[ほう]	(ECUM)
体外呼吸補助	たいがいこきゅうほじょ	extracorporeal lung assistance
体外式肺補助	たいがいしきはいほじょ	extracorporeal lung assist (ECLA)
体外式膜型人工肺		extracorporeal membrane oxygenation
	たいがいしきまくがたじんこうはい	(ECMO)
体外循環	たいがいじゅんかん	extracorporeal circulation (ECC)
体外循環後肺症候群		Postperfusion lung syndrome
	たいがいじゅんかんこうはいしょうこうぐん	

体外衝撃波碎石術 たいがいしょうげきはさいせきじゅつ	extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL)
体外人工呼吸器 たいがいじんこうこきゅうき	external body ventilator
体外心マッサージ たいがいしんまつさーじ	external cardiac massage
体外ペースメーカー たいがいぺーすめーか	external pacemaker
体外補助呼吸装置 たいがいほじょこきゅうそうち	extracorporeal respiratory assistant (ECRA)
体外膜型酸素化装置 たいがいまくがたさんそかそうち	extracorporeal membrane oxygenator (ECMO)
体外膜型肺 たいがいまくがたはい	extracorporeal membrane oxygenator (ECMO)
体外濾過装置 たいがいろかそうち	extracorporeal ultrafiltration machine (ECUM)
体外濾過[法] たいがいろか[ほう]	extracorporeal ultrafiltration method (ECUM)
大気 たいき	room air
大気圧 たいきあつ	barometric pressure
大気汚染 たいきおせん	air pollution
大気汚染防止法 たいきおせんぼうしほう	Air Pollution Control Act
待期手術 たいきしゅじゅつ	elective operation
大気性低酸素[症] たいきせいていさんそ[しょう]	atmospheric hypoxia
大気性無酸素[症] たいきせいむさんそ[しょう]	atmospheric anoxia
大気標準状態《0℃, 1気圧》 たいきひょうじゅんじょうたい	atmospheric temperature and pressure
体型指数 たいけいしすう	body mass index (BMI)
体血圧 たいけつあつ	systemic blood pressure
体血管抵抗 たいけつかんでいこう	systemic vascular resistance (SVR)
大血管転換術 だいけつかんでんかんじゅつ	arterial switch operation
対向流系 たいこうりゅうけい	counter-current system
対向流交換系 たいこうりゅうこうかんけい	counter-current exchanger

大根動脈	だいこんどうみやく	Adamkiewicz artery
胎児仮死	たいじかし	fetal asphyxia
胎児呼吸	たいじこきゅう	fetal respiration
胎児死亡	たいじしぼう	fetal death
胎児循環	たいじじゅんかん	fetal circulation
胎児切迫仮死	たいじせっぱくかし	fetal distress
退室時確認	たいしつじかくにん	sign out
胎児毒性	たいじどくせい	embryotoxicity, fetal toxicity, fetotoxicity
胎児ヘモグロビン	たいじへもぐろびん	fetal hemoglobin (HbF)
退出基準	たいしゅつつきじゅん	discharge criteria
体循環	たいじゅんかん	systemic circulation
対照試験	たいしょうしけん	control study
代償性アシドーシス		compensated acidosis
	だいしょうせいあしどーしす	
代償性アルカローシス		compensated alkalosis
	だいしょうせいあるかるーしす	
代償性休止[期]	だいしょうせいきゅうし[き]	compensatory pause
帯状痛	たいじょうつう	girdle pain
代償不全	だいしょうふぜん	decompensation
帯状疱疹	たいじょうほうしん	herpes zoster
体神経系	たいしんけいけい	somatic nervous system
耐性	たいせい	tolerance
体性感覚	たいせいかんかく	somatic sensation
体性感覚誘発電位		Sensory evoked responses, somatosensory
	たいせいかんかくゆうはつでんい	evoked potential (SEP)
体性痛	たいせいつう	somatic pain
体積負荷	たいせきふか	volume load
体積変動記録法	たいせきへんどうきろくほう	plethysmography
代替経路	だいたいけいろ	alternate pathway, alternative pathway
大腿無感覚	だいたいむかんかく	meralgia paraesthetica
耐痛限度	たいつうげんど	pain tolerance level
耐痛レベル	たいつうれべる	pain tolerance level

大動脈圧 だいどうみやくあつ	aortic pressure
大動脈圧受容体 だいどうみやくあつじゅようたい	aortic baroreceptor
大動脈炎 だいどうみやくえん	aortitis
大動脈解離 だいどうみやくかいり	aortic dissection
大動脈拡張[症] だいどうみやくかくちょう[しょう]	aortectasia
大動脈弓症候群 だいどうみやくきゅうしょうこうぐん	aortic arch syndrome
大動脈弓閉塞症 だいどうみやくきゅうへいそくしょう	aortic arch occlusive disease
大動脈弓離断 だいどうみやくきゅうりだん	aortic arch interruption
大動脈血管形成[術] だいどうみやくけっかんけいせい[じゅつ]	aortic angioplasty
大動脈遮断 だいどうみやくしゃだん	aortic cross clamping
大動脈縮窄[症] だいどうみやくしゅくさく[しょう]	aortic coarctation
大動脈小体反射 だいどうみやくしょうたいはんしゃ	aortic body reflex
大動脈切開 だいどうみやくせつかい	aortotomy
大動脈造影 だいどうみやくぞうえい	aortography
大動脈体化学受容体 だいどうみやくたいかがくじゅようたい	aortic body chemoreceptor
大動脈大腿動脈バイパス だいどうみやくだいたいどうみやくばいばす	aortofemoral bypass graft
大動脈腸骨動脈バイパス だいどうみやくちょうこつどうみやくばいばす	aortoiliac bypass graft
大動脈洞圧受容体 だいどうみやくどうあつじゅようたい	aortic sinus baroreceptor
大動脈内バルーンパンピング だいどうみやくないぼるーんぱんぴんぐ	intraaortic balloon pumping (IABP)
大動脈肺動脈窓 だいどうみやくはいどうみやくそう	aortopulmonary window

大動脈弁狭窄[症] だいどうみやくべんきょうさく[しょう]	aortic stenosis (AS)
大動脈弁狭窄・閉鎖不全 だいどうみやくべんきょうさくへいさふぜん	aortic stenosis and regurgitation (ASR)
大動脈弁形成[術] だいどうみやくべんけいせい[じゅつ]	aortic valvuloplasty
大動脈弁口面積 だいどうみやくべんこうめんせき	aortic valve area
大動脈弁置換[術] だいどうみやくべんちかん[じゅつ]	aortic valve replacement (AVR)
大動脈弁閉鎖不全[症] だいどうみやくべんへいさふぜん[しょう]	aortic insufficiency (AI), aortic regurgitation (AR)
大動脈瘤 だいどうみやくりゅう	aortic aneurysm
大動脈連結人工血管 だいどうみやくれんけつじんこうけっかん	aortic conduit
体内除細動 たいないじょさいどう	internal defibrillation
体内総水分[量] たいないそうすいぶん[りょう]	total body water
第2相遮断 だいにそうしゃだん	phase II block
大脳半球優位性 だいのうはんきゅうゆういせい	cerebral dominance
胎盤循環 たいばんじゅんかん	placental circulation
胎盤早期剥離 たいばんそうきはくり	abruption of placenta
タイプ&スクリーン たいがあんどすくりーん	Type and screen
体プレチスモグラフ たいぷれちすもぐらふ	plethysmograph
退薬症状 たいやくしょうじょう	drug withdrawal symptom, withdrawal symptom
大腰筋筋溝ブロック だいやうきんきんこうぶろっく	psoas compartment block
代用血液 だいやうけつえき	blood substitute
代用血漿 だいやうけっしょう	blood plasma substitute, plasma expander, plasma substitute, plasma volume expander

対流	たいりゆう	convection
対流性熱伝達	たいりゆうせいねつでんたつ	convective heat transfer
大量出血	たいりょうしゅっけつ	massive bleeding
大量輸血プロトコール		Massive transfusion protocol
	たいりょうゆけつぷるとこーる	
唾液分泌抑制薬		antisialic
	だえきぶんび[つ]よくせいやく	
多角的疼痛管理	たかくてきとうつうかんり	multimodal analgesia
多汗[症]	たかん[しょう]	hyperhidrosis
多岐管	たきかん	manifold
タキフィラキシー		tachyphylaxis
多血小板血漿	たけっしょうばんけっしょう	platelet rich plasma
多幸[感]	たこう[かん]	euphoria
多幸[症]	たこう[しょう]	euphoria
多呼吸窒素洗い出し試験		multiple breath nitrogen washout test
	たこきゅうちっそあらいだししけん	
多剤併用	たざいへいよう	polypharmacy
多シナプス反射	たしなぶすはんしゃ	polysynaptic reflex
多種類不活性ガス排泄試験		multiple inert gas elimination technique
	たしゅるいふかつせいがすはいせつしけん	
多臓器機能障害症候群		multiple organ dysfunction syndrome (MODS)
	たぞうききのうしょうがいしょうこうぐん	
多臓器不全	たぞうきふぜん	multiple organ dysfunction syndrome (MODS), multiple organ failure (MOF)
脱感作	だつかんさ	desensitization
脱感作性ブロック	だつかんさせいぶろく	Desensitization block
脱神経	だつしんけい	denervation
脱水	だっすい	dehydration
脱水酵素	だっすいこうそ	anhydrase
脱髄疾患	だつずいしかん	demyelinating disease
脱水[症]	だっすい[しょう]	dehydration
脱窒素	だつちっそ	denitrogenation

脱分極	だつぶんきよく	depolarization
脱分極性筋弛緩薬		depolarizing muscle relaxant
	だつぶんきよくせいきんしかんやく	
脱分極ブロック	だつぶんきよくぶろっく	depolarization block
脱分極薬	だつぶんきよくやく	depolarizing drug
多尿	たによう	polyuria
ダビンチ型ロボット支援手術システム		da Vinci Robotic Surgical System
	だびんちがたろぼつとしえんしゅじゅつしすてむ	
ダブルバースト刺激	だぶるばーすとしげき	Double-burst stimulation
打撲傷	だぼくしょう	bruise
ため息[呼吸]	ためいき[こきゅう]	sighing respiration
ダメージコントロール蘇生手術		Damage control resuscitation
	だめーじこんとろーるそせいしゅじゅつ	
多用途記録計	たようときろくけい	polygraph
樽状胸	たるじょうきょう	barrel chest
単回刺激	たんかいしげき	single-twitch
単回脊髄くも膜下麻酔		single shot spinal
	たんかいせきずいくもまくかますい	
炭酸イオン	たんさんいおん	carbonate ion
炭酸水素イオン	たんさんすいそいおん	bicarbonate ion
炭酸水素塩	たんさんすいそえん	bicarbonate
炭酸水素緩衝系		bicarbonate buffer system
	たんさんすいそかんしょうけい	
炭酸脱水酵素	たんさんだつすいこうそ	carbonic anhydrase
炭酸脱水酵素阻害薬		carbonic anhydrase inhibitor
	たんさんだつすいこうそそがいやく	
単収縮	たんしゅうしゅく	muscle twitch, twitch, single-twitch
短縮率	たんしゅくりつ	fractional shortening (FS)
炭水化物代謝	たんすいかぶつたいしゃ	carbohydrate metabolism
弾性収縮力	だんせいしゅうしゅくりよく	elastic recoil
弾性反跳	だんせいはんちょう	elastic recoil
炭疽菌	たんそきん	anthrax

断端痛 だんたんつう	stump pain
断薬 だんやく	withdrawal / withholding of medical therapy
短絡 たんらく	shunt
短絡効果 たんらくこうか	shunt effect
短絡術 たんらくじゅつ	bypass surgery
断裂 だんれつ	laceration

【ち】

チアノーゼ	cyanosis
チェックバルブ	check valve
遅延型アレルギー ちえんがたあれるぎー	delayed allergy
遅延型過敏症 ちえんがたかびんしょう	delayed-type hypersensitivity
遅延作用 ちえんさよう	delayed action
遅延性神経毒性 ちえんせいしんけいどくせい	delayed neurotoxicity
遅延反応 ちえんはんのう	delayed reaction
知覚 ちかく	esthesia
知覚減退 ちかくげんたい	hypesthesia
知覚神経 ちかくしんけい	sensory nerve
置換 ちかん	replacement
蓄水 ちくすい	effusion
蓄積効果 ちくせきこうか	cumulative effect
蓄積作用 ちくせきさよう	cumulative action
蓄積量 ちくせきりょう	cumulative dose
蓄膿 ちくのう	empyema
治験[薬] ちけん[やく]	investigational new drug
致死率 ちしりつ	fatality [rate], lethality
致死量 ちしりょう	lethal dose (LD)
窒素 ちっそ	nitrogen
窒息 ちっそく	asphyxia, asphyxiation
窒素出納 ちっそすいとう	nitrogen balance
窒素平衡 ちっそへいこう	nitrogen balance

遅発痛	ちはつつう	delayed pain
遅発毒性	ちはつどくせい	delayed toxicity
着脱式カフ	ちやくだつしきかふ	slip-on cuff
中央配管システム		central piping system
	ちゅうおうはいかんしすてむ	
肘膝位	ちゅうしつゐ	knee-elbow position
注射液	ちゅうしゃえき	parenteral solution
中心温	ちゅうしんおん	core temperature
中心静脈圧	ちゅうしんじょうみやくあつ	central venous pressure (CVP)
中枢温	ちゅうすうおん	central temperature
中枢神経系	ちゅうすうしんけいけい	central nervous system (CNS)
中枢[神経]興奮[薬]		central nervous stimulants
	ちゅうすう[しんけい]こうふん[やく]	
中枢神経軸	ちゅうすうしんけいじく	neuraxis
中枢[神経]抑制[薬]		central nervous depressants
	ちゅうすう[しんけい]よくせい[やく]	
中枢性感作	ちゅうすうせいかんさ	central sensitization
中枢痛	ちゅうすうつう	central pain
注腸	ちゅうちよう	enema
注腸器	ちゅうちようき	enemator
中毒域	ちゅうどくいき	toxic level
中毒作用	ちゅうどくさよう	toxic effect
中毒濃度	ちゅうどくのうど	toxic level
中毒量	ちゅうどくりょう	toxic dose
注入	ちゅうにゆう	infusion
チューブエクステンジャー		Airway exchange catheter
超音波脳検査	ちょうおんぱのうけんさ	echoencephalography
超音波脳検査法	ちょうおんぱのうけんさほう	echoencephalography
聴覚	ちようかく	auditory perception
長期増強	ちようきぞうきよう	long-term potentiation (LTP)
長期曝露	ちようきばくろ	prolonged exposure

腸骨筋膜ブロック ちょうこつきんまくぶろっく	fascia iliac component block
聴診 ちょうしん	auscultation
調整者 ちょうせいしゃ	controller
聴性脳幹反応 ちょうせいのうかんはんのう	auditory brain stem response (AB[S]R)
聴性誘発電位 ちょうせいゆうはつでんい	auditory evoked potential
調節換気 ちょうせつかんき	controlled ventilation
調節器 ちょうせつき	controller
調節呼吸 ちょうせつこきゅう	controlled respiration, controlled ventilation
調節式圧制御弁 ちょうせつしきあつせいぎよべん	adjustable pressure limiting valve
調節弁 ちょうせつべん	control valve
超低体温 ちょうていたいおん	deep hypothermia
超低体温法 ちょうていたいおんほう	profound hypothermia
重複切痕 ちょうふくせつこん	dicrotic notch
聴力 ちょうりよく	auditory acuity
張力 ちょうりよく	tension
聴力障害 ちょうりよくしょうがい	auditory disorder
直視下僧帽弁交連切開[術] ちよくしかそうぼうべんこうれんせつかい[じゅつ]	open mitral commissurotomy (OMC)
直視型喉頭鏡 ちよくしがたこうとうきょう	direct laryngoscopy
直達喉頭鏡 ちよくたつこうとうきょう	direct laryngoscopy
直腸温 ちよくちょうおん	rectal temperature
直腸内麻酔法 ちよくちょうないますいほう	rectal anesthesia
直腸麻酔 ちよくちょうますい	rectal anesthesia
直径別安全システム ちよっけいべつあんぜんしすてむ	diameter index safety system
治療薬濃度測定 ちりょうやくのうどそくてい	therapeutic drug monitoring (TDM)
治療薬濃度モニタリング ちりょうやくのうどもにたりんぐ	therapeutic drug monitoring (TDM)
鎮咳効果 ちんがいこうか	antitussive effect
鎮咳薬 ちんがいやく	antitussive drug

鎮痙薬	ちんけいやく	antispasmodic
鎮静	ちんせい	sedation
鎮静の	ちんせいの	sedative
鎮静薬	ちんせいやく	sedative, sedative drug
鎮痛	ちんつう	analgesia
鎮痛作用	ちんつうさよう	analgesic action
鎮痛性の	ちんつうせいの	analgesic
鎮痛薬	ちんつうやく	analgesic, analgesic drug
鎮痛ラダー	ちんつうらだー	analgesic ladder
鎮痒の	ちんようの	antipruritic
鎮痒薬	ちんようやく	antipruritic
鎮痒[薬]	ちんよう[やく]	antipruritics

【つ】

椎間関節ブロック	つかんかんせつぶろっく	facet block
痛覚	つうかく	algnesia, pain sensation
痛覚閾値	つうかくいきち	pain threshold
痛覚過敏	つうかくかびん	hyperalgesia
痛覚計	つうかくけい	algesi[o]meter
痛覚消失	つうかくしょうしつ	analgesia
痛覚鈍麻	つうかくどんま	hypalgesia, hypoalgesia
通気	つうき	insufflation
痛点	つうてん	pain spot

【て】

低圧循環リークテスト	ていあつじゅんかんりーくてすと	low pressure leak test
低圧漏れ試験	ていあつもれしけん	low pressure leak test
TOF 比	TOF ひ	train-of-four ratio (TOF ratio)
TCA 回路	TCA かいろ	tricarboxylic acid cycle (TCA)
低位脊髄くも膜下麻酔	ていせいせきずいくもまくかますい	low spinal anesthesia

帝王切開[術]	ていおうせつかい[じゅつ]	cesarean section (CS,C/S)
低カリウム血[症]	ていかりうむけつ[しょう]	hypokalemia, hypopotassemia
低カルシウム血[症]		hypocalcemia
	ていかるしうむけつ[しょう]	
低換気	ていかんき	hypoventilation
啼泣時肺活量	ていきゅうじはいかつりょう	crying vital capacity
提供者	ていきょうしゃ	donor
低クロール血[症]	ていくろーるけつ[しょう]	hypochloremia
低血糖[症]	ていけつとう[しょう]	hypoglycemia
抵抗消失法	ていこうしょうしつほう	loss-of-resistance method
低酸素血[症]	ていさんそけつ[しょう]	anoxemia
低酸素血症	ていさんそけつしょう	hypoxemia
低酸素[症]	ていさんそ[しょう]	hypoxia
低酸素性換気抑制		hypoxic ventilatory depression
	ていさんそせいかんきよくせい	
低酸素性血管収縮		hypoxic vasoconstriction
	ていさんそせいけつかんしゅうしゅく	
低酸素性血管攣縮		hypoxic vasoconstriction
	ていさんそせいけつかんれんしゅく	
低酸素性呼吸駆動		hypoxic drive
	ていさんそせいこきゅうくどう	
低酸素性低酸素[症]		hypoxic hypoxia
	ていさんそせいていさんそ[しょう]	
低酸素性肺血管収縮		hypoxic pulmonary vasoconstriction (HPV)
	ていさんそせいはいけつかんしゅうしゅく	
停止	ていし	arrest
低侵襲手術	ていしんしゅうしゅじゅつ	minimally invasive operation
低侵襲心臓外科手術		minimally invasive cardiac surgery (MICS)
	ていしんしゅうしんぞうげかしゅじゅつ	
低心拍出量症候群		low cardiac output syndrome (LOS)
	ていしんはくしゅつりょうしょうこうぐん	
低体温療法	ていたいおんりょうほう	induced hypothermia

低炭酸ガス血[症] ていたんさんがすけつ[しょう]	hypocapnia
低張 ていちょう	hypotonicity
低張液 ていちょうえき	hypotonic solution
低張性脱水 ていちょうせいだつすい	hypotonic dehydration
低ナトリウム血[症] ていなとりうむけつ[しょう]	hyponatremia
低比重液 ていひじゅうえき	hypobaric solution
低分子量 ていぶんしりょう	low molecular weight
定量噴霧式ネブライザ ていりょうふんむしきねぶらいざ	meter dose inhaler
テーパリング	tapering
デオキシリボ核酸 ておきしりぼかくさん	deoxyribonucleic acid (DNA)
適合性 てきごうせい	compatibility
摘出 てきしゅつ	extraction
摘出術 てきしゅつじゅつ	extirpation
摘除[術] てきじょ[じゅつ]	extirpation
テタニー	tetany
テタヌス刺激 てたぬすしげき	tetanic stimulation
テタヌス刺激後増強 てたぬすしげきごぞうきょう	post-tetanic potentiation, Posttetanic potentiation
テタヌス刺激後促進 てたぬすしげきごそくつう	post-tetanic facilitation
テタヌス刺激後抑圧 てたぬすしげきごよくあつ	post-tetanic depression
テタヌス収縮 てたぬすしゅうしゅく	tetanic contraction
デブリドマン	debridement
デルマトーム	dermatome
電解質 でんかいしつ	electrolyte
電解質欠乏症候群 でんかいしつけつぼうしょうこうぐん	electrolyte deficiency syndrome
電解質障害 でんかいしつしょうがい	electrolyte disturbance
電解質平衡 でんかいしつへいこう	electrolyte balance

電解質平衡障害 でんかいしつへいこうしょうがい	electrolyte imbalance
転帰 てんき	outcome
電気圧力計 でんきあつりよくけい	electrotonometer
電気眼圧計 でんきがんあつけい	electrotonometer
電気凝固 でんきぎょうこ	electrocoagulation
電気血圧計 でんきけつあつけい	electromanometer
電気呼吸流速計 でんきこきゅうりゅうそくけい	electropneumotachograph
電気刺激器 でんきしげきき	electrostimulator
電気刺激装置 でんきしげきそうち	electrostimulator
電気止血法 でんきしけつほう	electrohemostasis
電気焼灼 でんきしょうしゃく	electric cauterization, electrocautery
電気体温計 でんきたいおんけい	electrothermometer
電気熱傷 でんきねっしょう	electrical burn
電気メス でんきめす	electrocautery
電撃損傷 でんげきそんしょう	electric injury
電撃痛 でんげきつう	fulminant pain
電磁波干渉 でんじはかんしょう	radiofrequency interference
導手 でんしゅ	conductor
電縮 でんしゅく	electrostriction
電縮水融解仮説 でんしゅくすいゆうかいかせつ	electrostriction releasing theory
天井効果 てんじょうこうか	ceiling effect
電磁流量計 でんじりゅうりょうけい	electromagnetic flowmeter
伝達麻酔 でんたつますい	conduction anesthesia
点滴静注 てんてきじょうちゅう	intravenous drip
点滴注入 てんてきちゅうにゅう	drip infusion
伝導 でんどう	conduction
電導収縮解離 でんどうしゅうしゅくかいり	electromechanical dissociation
伝導床 でんどうしょう	conductive floor
伝導速度 でんどうそくど	conduction velocity

伝導体	でんどうたい	conductor
伝導度	でんどうど	conductivity
伝導ブロック	でんどうぶろっく	conduction block
伝導率	でんどうりつ	conductivity
電波障害	でんぱしょうがい	radiofrequency interference

【と】

等圧点	とうあつてん	equal pressure point
同位酵素	どういこうそ	isoenzyme
同化	どうか	anabolism
頭蓋底骨折	とうがいていこっせつ	basilar fracture
透過係数	とうかけいすう	permeability, permeability coefficient
透過性	とうかせい	permeability
套管抜管	とうかんばつかん	decannulation
動悸	どうき	palpitation
同期電気ショック	どうきでんきしょく	cardioversion
凍結融解赤血球		frozen thawed red blood cell
	とうけつゆうかいせつけっきゅう	
瞳孔不同	どうこうふどう	anisocoria
橈骨神経ブロック	とうこつしんけいぶろっく	Radial nerve block
橈骨動脈	とうこつどうみやく	Radial artery
動作時振戦	どうさじしんせん	action tremor
糖質代謝	とうしつたいしゃ	carbohydrate metabolism
同種移植	どうしゅいしょく	allograft, autograft, homograft, syngraft
同種移植片	どうしゅいしょくへん	allograft
同種移植片拒絶		allograft rejection
	どうしゅいしょくへんきよぜつ	
同種免疫	どうしゅめんえき	allogeneic immunity
動静脈	どうじょうみやく	arteriovenous (AV)
動静脈奇形	どうじょうみやくきけい	arteriovenous malformation (AVM)
動静脈血酸素較差		arteriovenous oxygen difference
	どうじょうみやくけつさんそかくさ	

動静脈交差 どうじょうみやくこうさ	arteriovenous crossing
動静脈シャント どうじょうみやくしゃんと	arteriovenous shunt (AV shunt)
動静脈短絡 どうじょうみやくたんらく	arteriovenous shunt (AV shunt)
動静脈吻合 どうじょうみやくふんごう	arteriovenous anastomosis, arteriovenous shunt (AV shunt)
動静脈瘤 どうじょうみやくりゅう	arteriovenous aneurysm
動静脈瘻 どうじょうみやくろう	arteriovenous fistula
透析 どうせき	dialysis
透析液 どうせきえき	dialysis fluid
透析器 どうせきき	dialyzer
透析不均衡症候群 どうせきふきんこうしょうこうぐん	dialysis disequilibrium syndrome
透析膜 どうせきまく	dialysis membrane
等速性収縮 どうそくせいしゅうしゆく	isokinetic contraction
等張液 どうちょうえき	isotonic solution
等張性 どうちょうせい	isotonicity
等鎮痛用量 どうちんつうようりょう	equianalgesic dose
疼痛外来 どうつうがいらい	pain clinic
疼痛学 どうつうがく	algology
疼痛寛解 どうつうかんかい	pain relief
疼痛管理 どうつうかんり	pain control, pain management
疼痛緩和 どうつうかんわ	pain relief
疼痛性機能障害 どうつうせいきのうしょうがい	dyspragia
洞停止 どうていし	sinus arrest
動的コンプライアンス どうてきこんぷらいあんす	dynamic compliance
導入 どうにゅう	induction
糖尿病性昏睡 どうにょうびょうせいこんすい	diabetic coma
糖尿病性腎症 どうにょうびょうせいじんしょう	diabetic nephropathy
糖尿病網膜症 どうにょうびょうもうまくしょう	diabetic retinopathy
等比重液 どうひじゅうえき	isobaric solution

頭部後屈 とうぶこうくつ	head-tilt
頭部後屈顎先挙上法 とうぶこうくつあごさききょじょうほう	Head tilt-chin lift maneuver
頭部後屈項部挙上法 とうぶこうくつこうぶきょじょうほう	head-tilt neck-lift technique
洞不全症候群 どうふぜんしょうこうぐん	sick sinus syndrome (SSS)
洞房停止 どうぼうていし	sinoatrial arrest
洞房ブロック どうぼうぶろっく	sinoatrial (SA) block
動脈圧 どうみやくあつ	arterial pressure
動脈狭窄 どうみやくきょうさく	arteriostenosis
動脈血化 どうみやくけつか	arterialization
動脈血酸素分圧 どうみやくけつさんそぶんあつ	arterial oxygen tension
動脈血栓症 どうみやくけつせんしょう	arterial thrombosis
動脈血中ケトン体比 どうみやくけつちゅうけとんたいひ	arterial keton body ratio (AKBR)
動脈血 - 肺泡二酸化炭素分圧較差 どう みやくけつはいほうにさんかたんそぶんあつかくさ	arterial-alveolar carbon dioxide tension difference (a-ADco ₂)
動脈硬化症 どうみやくこうかしょう	arterial sclerosis, arteriosclerosis
動脈スパズム どうみやくすばずむ	arteriospasm
動脈切開 どうみやくせつかい	arteriotomy
動脈切除 どうみやくせつじょ	arteriectomy
動脈造影 どうみやくぞうえい	arteriography
動脈塞栓[症] どうみやくそくせん[しょう]	arterial embolism
動脈拍動 どうみやくはくどう	arterial pulse
動脈瘤 どうみやくりゅう	aneurysm
動脈瘤性静脈瘤 どうみやくりゅうせいじょうみやくりゅう	aneurysmal varix
動脈瘤切開 どうみやくりゅうせつかい	aneurysmotomy
動脈瘤切除 どうみやくりゅうせつじょ	aneurysmectomy
動脈瘤縫縮 どうみやくりゅうほうしゅく	aneurysmorrhaphy
動脈攣縮 どうみやくれんしゅく	arteriospasm

冬眠 とうみん	hibernation
投薬過誤 とうやくかご	medication error
東洋医学 とうよういがく	oriental medicine
動揺関節 どうようかんせつ	flail joint
動揺胸郭 どうようきょうかく	flail chest
等容性収縮 とうようせいしゅうしゆく	isovolumetric contraction
等容量性血液希釈 とうよりょうせいけつえききしゃく	isovolumetric hemodilution
投与量 とうよりょう	dose
特発性呼吸窮迫症候群 とくはつせいこきゅうきゅうはくしょうこうぐん	idiopathic respiratory distress syndrome (IRDS)
毒[物] どく[ぶつ]	poison
毒物 どくぶつ	toxic agent
時計方向回転 とけいほうこうかいてん	clockwise rotation
吐血 とけつ	hematemesis
徒手筋力テスト としゆきんりよくてすと	manual muscle test (MMT)
徒手整復 としゆせいふく	manipulation
吐出 としゆつ	regurgitation
怒張 どちょう	engorgement
突然変異原 とつぜんへんいげん	mutagen
ドナー	donor
吐物 とぶつ	vomitus
ドプラー (Doppler) 血流 どぶらーけつりゅう	Doppler blood flow
ドプラー (Doppler) 血流計 どぶらーけつりゅうけい	Doppler rheograph
ドブラ効果 どぶらこうか	Doppler effect
ドブラ心エコー図法 どぶらしんえこーずほう	Doppler echocardiography
とらえこみ	trapping
トラケアルタグ	tracheal tug
トラッピング	trapping
トリアージ	triage
トリカルボン酸回路 とりかるぼんさんかいりく	tricarboxylic acid cycle (TCA)

トリスムス	trismus
努力吸気肺活量 どりよくきゅうきはいかつりょう	forced inspiratory volume (FIV)
努力呼気曲線 どりよくこききよくせん	forced expiration curve
努力肺活量 どりよくはいかつりょう	forced expiratory volume (FEV), forced vital capacity (FVC)
ドレナージ	drainage
トレンデレンブルグ (Trendelenburg) 位 とれんでれんぶるぐい	Trendelenburg position
トロンボエラストグラフ	thromboelastograph
頓挫感染 とんざかんせん	abortive infection
鈍痛 どんつう	dull pain
【な】	
内頸静脈酸素飽和度 ないけいじょうみやくさんそほうわど	jugular venous oxygen saturation (SjO ₂), osmotic diuretics
内視鏡検査 ないしきょうけんさ	endoscopy
内視鏡手術 ないしきょうしゅじゅつ	endoscopic operation
内臓神経ブロック ないぞうしんけいぶろく	splanchnic nerve block
内臓痛 ないぞうつう	visceral pain
内毒素 ないどくそ	endotoxin
内皮一酸化窒素合成酵素 ないひいっさんかちっそごうせいこうそ	endothelial nitric oxide synthase (eNOS)
内皮由来弛緩因子 ないひゆらいしかんいんし	endothelium derived relaxing factor (EDRF)
ナチュラルキラー細胞 なちゅらるきらーさいぼう	natural killer cell
ナトリウム - カルシウム交換系 なとりうむかるしうむこうかんけい	Na-Ca exchange system, sodium-calcium exchanger
ナトリウムチャネル	sodium channel
ナトリウムポンプ	sodium pump
ナトリウム輸送系 なとりうむゆそうけい	sodium transport system
難治性疼痛 なんちせいとうつう	intractable pain

難聴 なんちょう

auditory disorder

【に】

二腔カテーテル にくうかてーてる

double-lumen catheter

二腔気管支カテーテル

double-lumen endobronchial catheter

にくうきかんしかてーてる

二腔気管支チューブ にくうきかんしちゅーぶ

double-lumen endobronchial tube

二腔気管チューブ にくうきかんちゅーぶ

double-lumen endotracheal tube

二腔チューブ にくうちゅーぶ

double-lumen tube

肉芽 にくげ

granulation

肉芽組織 にくげそしき

granulation tissue

ニコチン様作用 にくちんようさよう

nicotinic effect

二酸化炭素 にかんかたんそ

carbon dioxide

二酸化炭素解離曲線

carbon dioxide dissociation curve

にかんかたんそかいりきよくせん

二酸化炭素吸収曲線

carbon dioxide absorption curve

にかんかたんそきゅうしゅうきよくせん

二酸化炭素吸収装置

canister

にかんかたんそきゅうしゅうそうち

二酸化炭素吸収法

carbon dioxide absorption technique

にかんかたんそきゅうしゅうほう

二酸化炭素吸着剤

carbon dioxide absorbent

にかんかたんそきゅうちやくざい

二酸化炭素昏睡 にかんかたんそこんすい

carbon dioxide narcosis

二酸化炭素蓄積 にかんかたんそちくせき

carbon dioxide retention

二酸化炭素分圧計

Pco2 meter

にかんかたんそぶんあつけい

二次圧安全弁 にじあつあんぜんべん

pressure safety valve

二次ガス効果 にじがすこうか

second gas effect

二次救命処置 にじきゅうめいしょち

advanced cardiovascular life support (ACLS)

二重効果 にじゅうこうか

dual effect

二重ブロック にじゅうぶろっく

dual block

二重盲検法 にじゅうもうけんほう

double blind test

二相性効果	にそうせいこうか	dual effect
二相性作用	にそうせいさよう	biphasic action
二相性ブロック	にそうせいぶろっく	biphasic block, dual block
二相性陽圧呼吸	にそうせいやうあつこきゅう	biphasic positive airway pressure (BiPAP)
二段脈	にだんみやく	bigeminal pulse, bigeminy
二峰性脈	にほうせいみやく	bisferiens pulse
日本式昏睡尺度	にほんしきこんすいしゃくど	Japan coma scale (JCS)
日本式昏睡スケール	にほんしきこんすいすけーる	Japan coma scale (JCS)
乳酸リンゲル (Ringer) 液	にゅうさんりんげるえき	lactate Ringer solution
入室時確認	にゅうしつじかくにん	sign in
入眠量	にゅうみんりょう	sleeping dose
ニューロパシー		neuropathy
ニューロレプト鎮痛	にゅーろれぶとちんつう	neuroleptanalgesia
ニューロレプト麻酔	にゅーろれぶとますい	neuroleptanesthesia (NLA), neuroleptic anesthesia (NLA)
尿細管性アシドーシス	にょうさいかんせいあしどーしす	renal tubular acidosis
尿毒症	にょうどくしょう	uremia
尿閉	にょうへい	urinary retention
尿量	にょうりょう	urinary output, urinary volume
人形の目試験	にんぎょうのめしけん	doll's eye test
人形の目徴候	にんぎょうのめちょうこう	doll's eye sign
認識	にんしき	cognition
妊娠悪阻	にんしんおそ	hyperemesis gravidarum
妊娠中毒症	にんしんちゅうどくしょう	toxemia of pregnancy
認知	にんち	cognition
認知機能障害	にんちきのうしょうがい	cognitive dysfunction
認知不能	にんちふのう	agnosia

【ね】

熱移動	ねついどう	heat transfer
熱希釈法	ねつきしゃくほう	thermodilution method
熱痙攣	ねつけいれん	heat cramp
熱交換器	ねつこうかんき	heat exchanger
熱産生	ねつさんせい	heat production
熱射病	ねっしゃびょう	heat stroke
熱傷指数	ねっしょうしすう	burn index (BI)
熱性痙攣	ねっせいけいれん	febrile convulsion
熱中症	ねっちゅうしょう	heat attack
熱伝導	ねつでんどう	heat conduction
熱疲労	ねつひろう	heat exhaustion
熱平衡	ねつへいこう	heat balance
熱放散	ねつほうさん	heat emission
熱放射	ねつほうしゃ	heat radiation
熱量測定[法]	ねつりょうそくてい[ほう]	calorimetry
ネブライザ		nebulizer
粘液塞栓	ねんえきそくせん	mucoïd impaction
粘液溶解物質	ねんえきようかいぶつしつ	mucoïlytic agent
粘液溶解薬	ねんえきようかいやく	mucoïlytic agent
燃焼性	ねんしょうせい	flammability
粘弾性試験	ねんだんせいしけん	Viscoelastic tests
粘着	ねんちやく	adhesion
粘膜内 pH	ねんまくない pH	intramucosal pH

【の】

脳エコー検査	のうえこーけんさ	echoencephalography
脳エコー検査法	のうえこーけんさほう	echoencephalography
脳エコー図	のうえこーず	echoencephalogram
脳幹死	のうかんし	brain stem death
脳灌流	のうかんりゅう	cerebral perfusion

脳灌流圧	のうかんりゅうあつ	cerebral perfusion pressure (CPP)
膿胸	のうきょう	empyema
脳局所酸素飽和度モニタ		near infrared spectroscopy
	のうきょくしよさんそほうわどもにた	
脳虚血	のうきよけつ	cerebral ischemia
脳[血液]循環	のう[けつえき]じゅんかん	cerebrovascular circulation
脳血液量	のうけつえきりょう	cerebral blood volume (CBV)
脳血管	のうけつかん	cerebral blood vessel
脳血管疾患	のうけつかんしつかん	cerebral vascular disease
脳血管障害	のうけつかんしょうがい	cerebral vascular accident (CVA), cerebrovascular accident
脳血管造影法	のうけつかんぞうえいほう	cerebral angiography (CAG)
脳血管抵抗	のうけつかんていこう	cerebrovascular resistance
脳血管病	のうけつかんびょう	cerebral vascular disease
脳血栓	のうけつせん	cerebral thrombosis
脳血栓[症]	のうけつせん[しょう]	cerebral thrombosis
脳血流[量]	のうけつりゅう[りょう]	cerebral blood flow (CBF)
脳梗塞	のうこうそく	brain infarction, cerebral infarction
脳挫傷	のうざしょう	cerebral contusion
脳酸素組織飽和度	のうさんそそしきほうわど	near infrared spectroscopy
脳死	のうし	brain death, cerebral death
濃縮性アルカローシス		Contraction alkalosis
	のうしゅくせいあるかるーしす	
脳出血	のうしゅっけつ	cerebral hemorrhage
脳循環	のうじゅんかん	cerebral circulation
脳症	のうしょう	encephalopathy
脳神経外科麻酔	のうしんけいげかますい	neuroanesthesia, neurosurgical anesthesia
脳震盪	のうしんとう	brain concussion
脳振盪	のうしんとう	cerebral concussion
脳水腫	のうすいしゅ	brain edema
脳性麻痺	のうせいまいひ	cerebral palsy (CP)
脳脊髄圧	のうせきずいあつ	cerebrospinal pressure

脳脊髄液	のうせきずいえき	cerebrospinal fluid (CSF)
脳塞栓[症]	のうそくせん[しょう]	cerebral embolism
脳損傷	のうそんしょう	brain injury
脳低酸素	のうていさんそ	cerebral hypoxia
脳動脈瘤	のうどうみやくりゅう	cerebral aneurysm
脳動脈攣縮	のうどうみやくれんしゆく	cerebral arterial spasm
能動免疫	のうどうめんえき	active immunity
能動輸送	のうどうゆそう	active transport
濃度計	のうどけい	densitometer
濃度効果	のうどこうか	concentration effect
脳浮腫	のうふしゆ	brain edema, cerebral edema
脳ヘルニア	のうへるにあ	cerebral herniation
脳無酸素症	のうむさんそしょう	cerebral anoxia
膿瘍	のうよう	abscess
ノンレム睡眠	のんれむすいみん	non-REM sleep
【は】		
肺うっ血	はいうっけつ	pulmonary congestion
排液法	はいえきほう	drainage
バイオアッセイ		bioassay, biological assay
バイオプシー		biopsy
バイオリズム		biological cycle
背臥位	はいがい	supine position
媒介変数	ばいかいへんすう	parameter
肺拡散能	はいかくさんのう	lung diffusing capacity, pulmonary diffusing capacity
肺活量	はいかつりょう	vital capacity (VC)
肺過膨張	はいかぼうちょう	pulmonary overinflation
配管	はいかん	pipng
肺換気	はいかんき	pulmonary ventilation
排気ガス	はいきがす	exhaust gas
肺気腫	はいきしゆ	emphysema, pulmonary emphysema

肺機能検査	はいきのうけんさ	pulmonary function test
排気弁	はいきべん	pop-off valve
廃棄麻酔ガス	はいきますいがす	waste anesthetic gas
肺虚脱	はいきよだつ	pulmonary collapse
肺気流抵抗	はいきりゅうていこう	pulmonary flow resistance
肺気量分画	はいきりょうぶんかく	lung capacity
配偶子卵管内移植		gamete intrafallopian transfer (GIFT)
	はいぐうしらんかんないいしよく	
肺血管還流異常		anomalous pulmonary venous return
	はいけっかんかんりゅういじょう	
肺血管抵抗	はいけっかんていこう	pulmonary vascular resistance (PVR)
敗血症	はいけつしょう	sepsis
敗血症性ショック		septic shock
	はいけつしょうせいしよっく	
肺血流[量]	はいけつりゅう[りょう]	pulmonary blood flow (PBF)
肺高血圧[症]	はいこうけつあつ[しょう]	pulmonary hypertension (PH)
肺コンプライアンス	はいこんぷらいあんす	lung compliance, pulmonary compliance
肺シャント	はいしゃんと	pulmonary shunt
排出装置	はいしゅつそうち	exhaust system
肺循環時間	はいじゅんかんじかん	pulmonary circulation time
肺静脈還流異常		anomalous pulmonary venous return
	はいじょうみやくかんりゅういじょう	
肺水腫	はいすいしゅ	pulmonary edema
肺性心	はいせいしん	cor pulmonale
排泄	はいせつ	elimination
排泄相	はいせつそう	elimination phase
排泄速度定数	はいせつそくどていすう	elimination rate constant
肺線維症	はいせんいしょう	pulmonary fibrosis
肺洗浄	はいせんじょう	lung lavage
肺全摘除術	はいぜんてきじょじゅつ	pneumonectomy
肺臓炎	はいぞうえん	pneumonitis
バイタルサイン		vital signs

肺動脈圧	はいどうみやくあつ	pulmonary arterial pressure (PAP)
肺動脈カテーテル	はいどうみやくかてーてる	pulmonary artery catheter (PAC)
肺動脈楔入圧	はいどうみやくせつにゆうあつ	pulmonary artery wedge pressure (PAWP), pulmonary capillary wedge pressure (PCWP)
肺動脈閉塞圧	はいどうみやくへいそくあつ	pulmonary artery occlusion pressure (PAOP)
バイトブロック		bite block
排尿痛	はいにょうつう	dysuria
バイパス[形成]	ばいぱす[けいせい]	bypass
バイパス術	ばいぱすじゆつ	bypass surgery
背部叩打	はいぶこうだ	back blow
ハイブリッド手術室		Hybrid operating room
	はいぶりっどしゆじゆつしつ	
配分	はいぶん	distribution
肺胞液クリアランス		alveolar fluid clearance
	はいほうえきくりあらんす	
肺胞ガス交換	はいほうがすこうかん	alveolar gas exchange
肺胞換気[量]	はいほうかんき[りょう]	alveolar ventilation
肺胞換気量	はいほうかんきりょう	alveolar ventilation volume
肺胞気	はいほうき	alveolar gas
肺胞腔	はいほうくう	alveolar space
肺胞呼吸音	はいほうこきゅうおん	alveolar breathing sound
肺胞酸素分圧	はいほうさんそぶんあつ	alveolar oxygen partial pressure
肺胞式	はいほうしき	alveolar equation
肺胞死腔	はいほうしきう	alveolar dead space
肺胞水腫	はいほうすいしゆ	alveolar edema
肺胞性嚢胞	はいほうせいのおほう	bleb
肺胞性無酸素[症]		alveolar anoxia
	はいほうせいむさんそ[しょう]	
肺胞タンパク症	はいほうたんぱくしょう	alveolar proteinosis, pulmonary proteinosis
肺胞低換気	はいほうていかんき	alveolar hypoventilation

肺胞 - 動脈血較差	alveolar-arterial difference
はいほうどうみやくけつかくさ	
肺胞 - 動脈血酸素分圧較差	alveolar-arterial oxygen difference (A-aDO ₂)
はいほうどうみやくけつさんそぶんあつかくさ	
肺胞[内]圧	alveolar pressure
はいほう[ない]あつ	
肺胞被覆層	alveolar lining layer
はいほうひふくそう	
肺胞浮腫	alveolar edema
はいほうふしゆ	
肺胞マクロファージ	alveolar macrophage
はいほうまくろふあーじ	
肺胞毛細管関門	alveolar-capillary barrier
はいほうもうさいかんかんもん	
ハイムリック (Heimlich) 法	Heimlich maneuver
はいむりつくほう	
肺毛細管楔入圧	pulmonary capillary wedge pressure (PCWP)
はいもうさいかんせつにゆうあつ	
肺門陰影	hilar shadow
はいもんいんえい	
肺門反射	hilar reflex
はいもんはんしゃ	
剥脱	abrasion
はくだつ	
拍動痛	throbbing pain
はくどうつう	
爆発	explosion
ばくはつ	
爆発危険性	explosion risk
ばくはつきけんせい	
爆発範囲	explosibility range
ばくはつはんい	
剥離	ablation, abrasion, abruption
はくり	
曝露	exposure
ばくろ	
跛行	claudication
はこう	
播種	dissemination
はしゆ	
播種性血管内凝固	disseminated intravascular coagulation (DIC)
はしゆせいけつかんないぎょうこ	
発汗	perspiration, sweating
はっかん	
発癌	carcinogenesis
はつがん	
拔管	extubation, Tracheal extubation
ばっかん	
発癌性	carcinogenicity
はつがんせい	
発癌[性]物質	carcinogenic substance
はつがん[せい]ぶっしつ	

発癌物質 はつがんぶっしつ	carcinogen
抜管法 ばっかんほう	extubation
抜去 ばっきょ	extraction
バックング	bucking
白血球数 はつけっきゅうすう	white blood cell count (WBC)
白血球増加 はつけっきゅうぞうか	leukocytosis
発射 はっしゃ	discharge
発痛点 はつつうてん	trigger point
発痛物質 はつつうぶっしつ	algescic substance, algogenic substance, pain producing substance
発熱物質 はつねつぶっしつ	pyrogen
羽ばたき振戦 はばたきしんせん	flapping tremor
馬尾症候群 ばびしょうこうぐん	cauda equina syndrome
速い痛み はやいたみ	fast pain
パラ睡眠 ばらすいみん	paradoxical sleep
パラメーター	parameter
バランス麻酔[法] ばらんすますい[ほう]	balanced anesthesia
鍼 はり	acupuncture
鍼治療 はりちりょう	acupuncture therapy
バルーン血管形成術 ばるーんけっかんけいせいじゅつ	balloon angioplasty
バルーン心房中隔裂開 ばるーんしんぼうちゅうかくれっかい	balloon atrioseptostomy (BAS)
バルーン弁形成 ばるーんべんけいせい	balloon valvuloplasty
Valsalva(バルサルバ)試験 ばるさるばしけん	Valsalva maneuver
Valsalva(バルサルバ)洞 ばるさるぼどう	Valsalva sinus
パルスオキシメータ	pulse oximeter
パルスオキシメトリ	pulse oximetry
破裂 はれつ	laceration
ハロゲン炭化水素《二重結合を含まない》 はろげんかたんかすいそ	haloalkene

ハロゲン化炭化水素	はろげんかたんかすいそ	halogenated hydrocarbon
ハロゲン化[麻酔]薬	はろげんか[ますい]やく	halogenated agents
パワースペクトル解析		power spectrum analysis
	ばわーすべくとるかいせき	
反回神経麻痺	はんかいしんけいまひ	recurrent nerve paralysis
半開放式	はんかいほうしき	semiopen system
半開放法	はんかいほうほう	semiopen method
半減期	はんげんき	half-life (t1/2)
半昏睡	はんこんすい	semicoma
反射消失	はんしゃしょうしつ	areflexia
反射性交感神経性ジストロフィー		reflex sympathetic dystrophy (RSD)
	はんしゃせいこうかんしんけいせいじすとろふいー	
反射性無呼吸	はんしゃせいむこきゅう	reflex apnea
板状無気肺	ばんじょうむきはい	plate-like atelectasis
半数致死濃度	はんすうちしのうど	median lethal dose (LD ₅₀)
反跳現象	はんちようげんしょう	rebound phenomenon
万能給血者	ばんのうきゅうけつしゃ	universal donor
万能受血者	ばんのうじゅけつしゃ	universal recipient
万能ドナー	ばんのうどなー	universal donor
万能レシピエント	ばんのうれしびえんと	universal recipient
汎発性血管内凝固		disseminated intravascular coagulation (DIC)
	はんぱつせいけつかんないぎようこ	
半腹臥位	はんふくがい	semiprone position
反復刺激	はんぶくしげき	tetanic stimulation
反復刺激後増強	はんぶくしげきごぞうきょう	post-tetanic potentiation, Posttetanic potentiation
反復刺激後促通	はんぶくしげきごそくつう	post-tetanic facilitation
反復刺激後抑圧	はんぶくしげきごよくあつ	post-tetanic depression
半閉鎖式	はんへいさしき	semiclosed system
半閉鎖法	はんへいさほう	semiclosed method

【ひ】

比 ひ fraction

ヒアリン化	ひありんか	hyalinization
ヒアリン変性	ひありんへんせい	hyaline degeneration
Pco ₂ メーター	Pco ₂ めーたー	Pco ₂ meter
被移植者	ひいしょくしゃ	recipient
鼻咽頭エアウェイ	びいんとうえあうえい	nasopharyngeal airway
ビオ (Biot) 呼吸	びおこきゅう	Biot respiration
日帰り手術	ひがえりしゅじゅつ	ambulatory surgery, day surgery
日帰り麻酔	ひがえりますい	ambulatory anesthesia, outpatient anesthesia
皮下気腫	ひかきしゅ	subcutaneous emphysema
比較試験	ひかくしけん	controlled trial
光ワンド	ひかりわんど	light wand
非観血的測定	ひかんけつてきそくてい	noninvasive measurement
非観血的モニタリング	ひかんけつてきもにたりんぐ	noninvasive monitoring
ひきがね点	ひきがねてん	trigger point
非経口栄養	ひけいこうえいよう	parenteral alimentation
非経口的高カロリー輸液	ひけいこうてきこうかるりーゆえき	parenteral hyperalimentation
非経口投与	ひけいこうとうよ	parenteral administration
非呼吸性アシドーシス	ひこきゅうせいあしどーしす	non-respiratory acidosis
非再灌流現象	ひさいかんりゅうげんしょう	no-reflow phenomenon
微細凝集塊	びさいぎょうしゅうかい	microaggregate
非再呼吸	ひさいこきゅう	nonrebreathing
非再呼吸弁	ひさいこきゅうべん	nonrebreathing valve
非再呼吸法	ひさいこきゅうほう	nonrebreathing method
非再循環式	ひさいじゅんかんしき	nonrecirculating system
肘ブロック	ひじぶろっく	elbow block
ビジュアルアナログスケール		visual analog[ue] scale (VAS)
非手術室麻酔	ひしゅじゅつしつますい	Non-operating room anesthesia
鼻出血	びしゅっけつ	epistaxis
微小終板電位	びしょうしゅうばんでんい	miniature end-plate potential (MEPP)

微小循環	びしょうじゅんかん	microcirculation
微小塞栓	びしょうそくせん	microembolus
微小透析	びしょうとうせき	microdialysis
非振戦熱産生	ひしんせんねつさんせい	nonshivering thermogenesis
ヒスタミン H ₁ 遮断薬		H ₁ -receptor blocker
	ひすたみん H ₁ しゃだんやく	
ヒスタミン H ₂ 拮抗[薬]		H ₂ -receptor antagonists
	ひすたみん H ₂ きっこう[やく]	
非ステロイド性抗炎症薬		nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)
	ひすてろいどせいこうえんしょうやく	
ヒ素	ひそ	arsenic
肥大型心筋症	ひだいがたしんきんしょう	hypertrophic cardiomyopathy (HCM)
非対称	ひたいしょう	asymmetry
非代償性アシドーシス		uncompensated acidosis
	ひだいしょうせいあしどーしす	
非代償性アルカローシス		uncompensated alkalosis
	ひだいしょうせいあるかろーしす	
左冠状動脈	ひだりかんじょうどうみやく	left coronary artery (LCA)
左 - 右シャント	ひだりみぎしやんと	L-R shunt
左 - 右短絡	ひだりみぎたんらく	L-R shunt
非タンパク窒素	ひたんぱくちっそ	nonprotein nitrogen (NPN)
鼻中隔彎曲症	びちゅうかくわんきょくしょう	deflected nasal septum
非定型顔面痛	ひていけいがんめんつう	atypical facial pain
ビデオ喉頭鏡	びでおこうとうきょう	Video laryngoscopy, indirect laryngoscopy
ヒト免疫不全ウイルス		human immunodeficiency virus (HIV)
	ひとめんえきふぜんういるす	
ヒドロキシラジカル		hydroxyl radical
鼻内噴霧	びないふんむ	nasal spray
被曝	ひばく	exposure
皮膚温	ひふおん	cutaneous temperature, skin temperature
皮膚潮紅	ひふちょうこう	skin flush

皮膚電流感覚閾値 ひふでんりゅうかんかくいきち	cutaneous current perception threshold
皮膚分節 ひふぶんせつ	dermatome
皮膚発赤 ひふほっせき	skin flare
非ふるえ熱産生 ひふるえねつさんせい	nonthivering thermogenesis
鼻噴霧 ひぶんむ	nasal spray
肥満指数 ひまんしすう	body mass index (BMI)
びまん性細気管炎 びまんせいさいきかんしえん	diffuse bronchiolitis
びまん性無気肺 ひまんせいむきはい	diffuse atelectasis
病院感染 ひょういんかんせん	hospital infection
表在呼吸 ひょうざいこきゅう	shallow respiration
表在痛 ひょうざいつう	superficial pain
標準予防策 ひょうじゅんよぼうさく	standard precaution
標的器官 ひょうてききかん	target organ
標的臓器 ひょうてきぞうき	target organ
標的濃度調節静注 ひょうてきのうどちようせつせいちゅう	target controlled infusion
病変 ひょうへん	lesion
表面麻酔 ひょうめんますい	topical anesthesia
表面冷却 ひょうめんれいきゃく	surface cooling, topical cooling
ピンインデックスシステム	pin index system
貧血許容限界 ひんけつきょようげんかい	transfusion threshold (trigger)
貧血性低酸素[症] ひんけつせいていさんそ[しょう]	anemic hypoxia
貧血性無酸素[症] ひんけつせいむさんそ[しょう]	anemic anoxia
頻呼吸 ひんこきゅう	tachypnea
瀕死状態 ひんしじょうたい	moribund condition
ピンプリックテスト	pin prick test
頻脈性不整脈 ひんみゃくせいふせいみゃく	tachyarrhythmia

【ふ】

ファイバー喉頭鏡	ふあいばーこうとうきょう	fiberoptic laryngoscope
ファイバー挿管	ふあいばーそうかん	Fiberoptic intubation
ファセットブロック		facet block
不安	ふあん	anxiety, apprehension
不安定型糖尿病		brittle diabetes
	ふあんていがたとうにょうびょう	
不安定狭心症	ふあんていきょうしんしょう	unstable angina
フィックの原理	ふいつくのげんり	Fick principle
フィック (Fick) 法	ふいつくほう	Fick method
フィブリノゲン分解産物		fibrinogen degradation product (FgDP)
	ふいぶりのげんぶんかいさんぶつ	
フィブリノゲン分解物		fibrinogen degradation product (FgDP)
	ふいぶりのげんぶんかいぶつ	
フィブリン分解物	ふいぶりんぶんかいぶつ	fibrin degradation product (FDP)
風船様腫大	ふうせんようしゅだい	ballooning
不応期	ふおうき	refractory period
フォガティ (Fogarty) 塞栓除去術		Fogarty embolectomy
	ふおがていそくせんじよきよじゆつ	
不可逆性ショック	ふかぎやくせいしょく	irreversible shock
不可逆的損傷	ふかぎやくてきそんしょう	irreversible damage
不活化	ふかつか	inactivation
不活性ガス	ふかつせいがす	inert gas
不感蒸泄	ふかんじょうせつ	insensible perspiration
不完全ブロック	ふかんぜんぶろく	partial block
不揮発酸	ふきはつさん	nonvolatile acid
不均衡症候群	ふきんこうしょうこうぐん	disequilibrium syndrome
不均質性	ふきんしつせい	heterogeneity
腹横筋膜面ブロック		transversus abdominis plane block
	ふくおうきんまくめんぶろく	
復温	ふくおん	rewarming

腹臥位 ふくがい	prone position
腹腔神経叢ブロック ふくくうしんけいそうぶろっく	celiac plexus block
腹腔穿刺 ふくくうせんし	abdominal paracentesis
腹腔内圧 ふくくうないあつ	abdominal pressure
副経路 ふくけいろ	alternate pathway, alternative pathway
副血行路 ふくけっこうろ	collateral flow
複合型手術室 ふくごうがたしゅじゅつしつ	Hybrid operating room
副交感神経薬 ふくごうかんしんけいやく	parasympathetic drugs
複合性局所痛み症候群 ふくごうせいきよくしよいたみしょうこうぐん	complex regional pain syndrome (CRPS)
複合性局所疼痛症候群 ふくごうせいきよくしよとうつうしょうこうぐん	complex regional pain syndrome (CRPS)
複合性疼痛症候群 ふくごうせいとうつうしょうこうぐん	complex regional pain syndrome
複合的鎮静法 ふくごうてきちんせいほう	Hybrid sedation system
副作用 ふくさよう	adverse effect, adverse reaction
腹式呼吸 ふくしきこきゅう	abdominal breathing, abdominal respiration
副腎クリーゼ ふくじんくりーぜ	adrenal crisis
副腎性器症候群 ふくじんせいきしょうこうぐん	adrenogenital syndrome
副腎摘出 ふくじんてきしゅつ	adrenalectomy
副腎皮質機能不全 ふくじんひしつきのうふぜん	adrenocortical insufficiency
副腎皮質刺激ホルモン ふくじんひしつしげきほるもん	adrenocorticotropic hormone (ACTH)
副腎皮質ステロイド ふくじんひしつすてろいど	adrenocorticosteroid
副腎皮質ホルモン ふくじんひしつほるもん	adrenocortical hormone
副腎不全 ふくじんふぜん	adrenal insufficiency
腹水 ふくすい	ascites
腹直筋鞘ブロック ふくちよくきんしょうぶろっく	rectus sheath block

腹痛	ふくつう	abdominal pain
副伝導路	ふくでんどうろ	accessory pathway
腹部大動脈瘤	ふくぶだいどうみやくりゅう	abdominal aortic aneurysm (AAA)
腹部膨満	ふくぶぼうまん	abdominal distention
腹壁反射	ふくへきはんしゃ	abdominal reflex
腹膜透析	ふくまくとうせき	peritoneal dialysis (PD)
浮腫肺	ふしゅはい	wet lung
不整脈	ふせいみやく	arrhythmia, dysrhythmia
不整脈惹起性	ふせいみやくじゃつきせい	arrhythmogenic
不整脈発現性	ふせいみやくはつげんせい	arrhythmogenic
不全	ふぜん	insufficiency
不全感染	ふぜんかんせん	abortive infection
不全球麻痺	ふぜんきゅうまひ	bulbar palsy
不全片麻痺	ふぜんへんまひ	hemiparesis
フッ化代謝産物	ふつかたいしやさんぶつ	fluorometabolite
フッ化値	ふっかち	fluoride number
フッ化物	ふっかぶつ	fluoride
フッ化麻酔[薬]	ふっかますい[やく]	fluorinated anesthetics
物理療法	ぶつりりょうほう	physical therapy
不適合	ふてきごう	incompatibility
不適合輸血	ふてきごうゆけつ	incompatible blood transfusion
ブドウ糖負荷試験	ぶどうとうふかしけん	glucose tolerance test (GTT)
部分アゴニスト	ぶぶんあごにすと	partial agonists
部分アンタゴニスト	ぶぶんあんたごにすと	partial antagonists
部分拮抗薬	ぶぶんきっこうやく	partial antagonists
部分作動薬	ぶぶんさどうやく	partial agonists
部分的再呼吸	ぶぶんてきさいこきゅう	partial rebreathing
部分トロンボプラスチン時間	ぶぶんとろんぼぶらすちんじかん	partial thromboplastin time (PTT)
不飽和化	ふほうわか	desaturation
ブラ		bullae
プライミング法	ぷらいみんぐほう	priming principle

ブラジキニン	bradykinin
プラセボ	placebo
プラセボ効果 <small>ふらせぼこうか</small>	placebo effect
プラセボ反応者 <small>ふらせぼはんのうしゃ</small>	placebo reactor
ブラロック・トーシッヒ (Blalock-Taussig) シヤント	Blalock-Taussig shunt (B-T shunt)
フランク・スターリング (Frank-Starling) の法則 <small>ふらんくすたーりんぐのほうそく</small>	Frank-Starling law
フリーラジカル	free radical
フリーラジカルスカベンジャー	free radical scavenger
ブルイ	bruit
ふるえ(シバリング)	shivering
フルストマック	full stomach
ブレード	blade
プレコンディショニング	preconditioning
プレチスモグラフィ	plethysmography
ブレブ	bleb
フロート	float
フローボリューム曲線 <small>ふろーぼりゅーむきょくせん</small>	flow-volume curve
ブロック	block
プロポフォール注入症候群 <small>ふろぽふおーるちゅうにゅうしょうこうぐん</small>	Propofol infusion syndrome
分圧 <small>ぶんあつ</small>	partial pressure
分画 <small>ぶんかく</small>	fraction
分画濃度 <small>ぶんかくのうど</small>	fractional concentration
分画モデル <small>ぶんかくもでる</small>	compartment model
分極 <small>ぶんきょく</small>	polarization
吻合 <small>ふんごう</small>	anastomosis
分時換気量 <small>ぶんじかんきりょう</small>	minute ventilation (MV, V _E), minute volume, respiratory minute volume

分枝鎖アミノ酸	ぶんしきあみのさん	branched-chain amino acid (BCAA)
分時最大換気量	ぶんじさいだいかんきりょう	maximal breathing capacity (MBC)
分時最大呼吸量	ぶんじさいだいききゅうりょう	maximal breathing capacity (MBC)
分時拍出量	ぶんじはくしゅつりょう	minute output
分子量	ぶんしりょう	molecular weight (MW)
分配係数	ぶんばいけいすう	partition coefficient
分泌	ぶんび[つ]	discharge
分布	ぶんぷ	distribution
分布相	ぶんぷそう	distribution phase
分布容[積]量	ぶんぷよう[せき]りょう	volume of distribution (Vd)
分娩	ぶんべん	labor
噴霧化	ふんむか	aerosolization
噴霧器	ふんむき	atomizer, nebulizer
噴霧療法	ふんむりょうほう	aerosol therapy
分離遮断	ぶんりしゃだん	differential block
分離肺換気	ぶんりはいかんき	differential lung ventilation

【へ】

平均気道圧	へいきんきどうあつ	mean airway pressure (MAP)
平均血圧	へいきんけつあつ	mean blood pressure (MBP)
平均動脈圧	へいきんどうみやくあつ	mean arterial pressure (MAP), mean blood pressure (MBP)
平衡異常	へいこういじょう	disequilibrium
平衡失調	へいこうしつちょう	disequilibrium
平衡障害	へいこうしょうがい	disequilibrium
閉鎖	へいさ	occlusion
閉鎖気胸	へいさききょう	closed pneumothorax
閉鎖系	へいさけい	closed system
閉鎖式	へいさしき	closed system
閉鎖循環式	へいさじゅんかんしき	closed circuit
閉鎖[症]	へいさ[しょう]	atresia

閉鎖性気胸	へいさせいききょう	closed pneumothorax
閉塞	へいそく	occlusion
閉塞子	へいそくし	blocker
閉塞性睡眠時無呼吸症候群	へいそくせいすいみんじむこきゅうしょうこうぐん	obstructive sleep apnea syndrome
閉塞性動脈硬化症	へいそくせいどうみやくこうかしょう	arteriosclerosis obliterans (ASO)
閉塞性肺疾患	へいそくせいはいしっかん	obstructive pulmonary disease
閉塞性無気肺	へいそくせいむきはい	obstructive atelectasis
併用薬	へいようやく	adjuvant
ペインクリニック		pain clinic
β アнтаゴニスト	べーたあんだごにすと	beta-antagonists
β 刺激[薬]	べーたしげき[やく]	beta-stimulants, beta-stimulating drugs
β 遮断[薬]	べーたしゃだん[やく]	beta-antagonists, beta-blockers, beta-blocking drugs
β 受容体	べーたじゅようたい	beta-receptor
β 選択性部分作動[薬]	べーたせんたくせいぶぶんさどう[やく]	beta-selective partial agonists
β 波	べーたは	beta rhythm
β リズム	べーたりずむ	beta rhythm
pH 計	pH けい	pH meter
pH メーター	pH めーたー	pH meter
壁運動	へきうんどう	wall motion
壁運動消失	へきうんどうしょうしつ	akinesia
ヘテロ接合体	へてろせつごうたい	heterozygote
ヘパリン化	へぱりんか	heparinization
ヘパリン起因性血小板減少[症]	へぱりん きいんせいけっしょうばんげんしょう[しょう]	heparin-induced thrombocytopenia
ヘパリン添加血	へぱりんてんかけつ	heparinized blood
ベベル		bevel
ヘモグロビン血	へもぐるびんけつ	hemoglobinemia
ヘモグロビン血症	へもぐるびんけっしょう	hemoglobinemia

ヘモグロビン症	へもぐろびんしょう	hemoglobinopathy
ヘモグロビン尿	へもぐろびんによ	hemoglobinuria
ヘリング・ブロイエル反射		Hering-Breuer reflex
	へりんぐぶろいえるはんしゃ	
返血	へんけつ	reinfusion
偏光	へんこう	polarization
変行伝導	へんこうでんどう	aberrant conduction
変時作用	へんじさよう	chronotropic action
変質	へんしつ	alteration
ペンシルポイント針	ぺんしるぼいんとしん	pencil point needle
片頭痛	へんずつう	migraine
変性	へんせい	alteration
片側[運動]失調		hemiataxia
	へんそく[うんどう]しつちよう	
ヘンダーソン (Henderson) の式		Henderson equation
	へんだーそんのしき	
ヘンダーソン・ハッセルバルヒ (Henderson-Hasselbalch) の式		Henderson-Hasselbalch equation
	へんだーそんはっせるばるひのしき	
ベンチュリ (Venturi) 管	べんちゅりかん	Venturi tube
ベンチュリ (Venturi) マスク		Venturi mask
	べんちゅりますく	
変調	へんちよう	alteration
ベンチレータ		ventilator
弁付バッグマスク呼吸器		bag-valve-mask system
	べんつきばつぐますくこきゅうき	
弁付バッグマスク呼吸法		bag-valve-mask technique
	べんつきばつぐますくこきゅうほう	
扁桃炎	へんとうえん	angina
扁桃摘出およびアデノイド切除術	へん	tonsillectomy and adenoidectomy (T&A)
	とうてきしゅつおよびあでのいどせつじょじゅつ	
片麻痺	へんまひ	hemiplegia
変力作用	へんりょくさよう	inotropic action

弁輪形成 べんりんけいせい

annuloplasty

【ほ】

剖検 ぼうけん

autopsy

芳香族アミノ酸 ほうこうぞくあみのさん

aromatic amino acid

方向弁 ほうこうべん

directional valve

放散痛 ほうさんつう

irradiating pain

傍[子宮]頸管ブロック

paracervical block

ぼう[しきゅう]けいかんぶろっく

房室解離 ぼうしつかいり

atrioventricular dissociation

(AV dissociation)

房室結節調律 ぼうしつけっせつちょうりつ

atrioventricular nodal rhythm

房室結節伝導 ぼうしつけっせつでんどう

atrioventricular nodal conduction

房室結節伝導路 ぼうしつけっせつでんどうろ

atrioventricular nodal pathway

房室性期外収縮

atrioventricular extrasystole

ぼうしつせいきがいしゅうしゆく

房室調律 ぼうしつちょうりつ

atrioventricular rhythm

房室伝導 ぼうしつでんどう

atrioventricular conduction

房室伝導路 ぼうしつでんどうろ

atrioventricular pathway

房室同期 ぼうしつどうき

atrioventricular synchrony

房室ブロック ぼうしつぶろっく

atrioventricular block (AV block)

房室リズム ぼうしつりずむ

atrioventricular rhythm

放射線不透性物質

radiopaque material

ほうしゃせんふとうせいぶつ

放出 ほうしゆつ

elimination, exsanguination

傍脊椎ブロック ぼうせきついぶろっく

paravertebral block

傍仙椎ブロック ぼうせんついぶろっく

parasacral block

放電 ほうでん

discharge

乏尿 ぼうによう

oliguria

放熱 ほうねつ

heat loss

防爆性 ぼうばくせい

explosion proof

防腐剤 ぼうふざい

antiseptic

防腐の ぼうふの	antiseptic
防腐[法] ぼうふ[ほう]	antisepsis
飽和 ほうわ	saturation
飽和過度 ほうわかど	oversaturation
飽和度 ほうわど	saturation
補液 ほえき	fluid replacement
ボーア (Bohr) 効果 ぼーあこうか	Bohr effect
ボーラス注入 ぼーらすちゅうにゅう	bolus injection
補強型気管チューブ ほきょうがたきかんちゅうぶ	reinforced endotracheal tube
補酵素 ほうこうそ	coenzyme
補充収縮 ほじゅうしゅうしゆく	escaped beat
補充調律 ほじゅうちょうりつ	escaped rhythm
補助換気 ほじょかんき	assisted ventilation
補助呼吸筋 ほじょこきゅうきん	respiratory accessory muscle
補助酸素流量計 ほじょさんそりゅうりょうけい	Auxiliary oxygen flowmeter
捕捉 ほそく	trapping
捕捉剤 ほそくざい	scavenger
捕捉物質 ほそくぶっしつ	scavenger
保存血 ほぞんけつ	stored blood
保存血[液] ほぞんけつ[えき]	preserved blood
保存血液 ほぞんけつえき	stored blood
補体結合 ほたいけつごう	complement fixation (CF)
ホモ接合体 ほもせつごうたい	homozygote
ポリグラフ	polygraph
ポリソムノグラフィ	polysomnography (PSG)
ポリモーダル侵害受容器 ぼりもーだるしんがいじゅようき	polymodal nociceptor
ホルネル (Horner) 症候群 ほるねるしょうこうぐん	Horner syndrome

【ま】

マイクロダイアリシス	microdialysis
毎分換気量 まいふんかんきりょう	minute volume
毎分[心]拍出量	cardiac minute volume
まいふん[しん]はくしゅつりょう	
毎分拍出量 まいふんはくしゅつりょう	minute output
前向き研究 まえむきけんきゅう	prospective study
前向き調査 まえむきちょうさ	prospective study
MAO 阻害薬 MAO そがいやく	monoamine oxidase inhibitor (MAOI)
マギル (McGill) 疼痛質問表	McGill pain questionnaire (MPQ)
まぎるとうつうしつもんひょう	
膜型人工肺 まくがたじんこうはい	extracorporeal membrane oxygenator (ECMO)
膜電位 まくでんい	membrane potential
摩擦抵抗 まさつていこう	frictional resistance
麻酔 ますい	anesthesia
麻酔インシデント報告システム	Anesthesia Incident Reporting System
ますいいんしでんとほうこくしすてむ	
麻酔科医 ますいかい	anesthesiologist
麻酔科学 ますいかがく	anesthesiology
麻酔覚醒 ますいかくせい	emergence
麻酔ガス汚染 ますいがすおせん	anesthetic pollution
麻酔ガス排除装置 ますいがすはいじょそうち	anesthetic gas scavenging system
麻酔ガス曝露 ますいがすばくろ	anesthetic exposure
麻酔器 ますいき	anesthesia machine, anesthetic apparatus, anesthetic machine
麻酔期 ますいき	stage of anesthesia
麻酔機器 ますいきき	anesthetic instrument
麻酔危機管理 ますいききかんり	Anesthesia crisis resource management
麻酔記録 ますいきろく	anesthesia record
麻酔効力 ますいこうりょく	anesthetic potency

麻酔後回診	ますいごかいしん	postanesthetic round
麻酔[後]回復	ますい[ご]かいふく	postanesthetic recovery
麻酔[後]回復室	ますい[ご]かいふくしつ	postanesthetic care unit (PACU)
麻酔後訪問	ますいごほうもん	postanesthetic visit
麻酔作用	ますいさよう	anesthetic action
麻酔情報管理システム		Anesthesia information management systems
	ますいじょうほうかんりしすてむ	
麻酔深度	ますいしんど	depth of anesthesia
麻酔前回診	ますいぜんかいしん	preanesthetic round
[麻酔]前投薬	[ますい]ぜんとうやく	preanesthetic medication, premedication
麻酔前評価	ますいぜんひょうか	preanesthetic evaluation
麻酔前訪問	ますいぜんほうもん	preanesthetic visit
麻酔専門看護師	ますいせんもんかんどし	nurse anesthetist
麻酔導入室	ますいどうにゅうしつ	induction room
麻酔の	ますいの	anesthetic
麻酔補助薬	ますいほじょやく	anesthetic adjuvants
麻酔薬	ますいやく	anesthetic
麻酔[薬]	ますい[やく]	anesthetics
麻酔薬毒性	ますいやくどくせい	anesthetic toxicity
麻酔力価	ますいりきか	anesthetic potency
麻酔リスク	ますいりすく	anesthetic risk
マスク		face mask
マスク換気困難	ますくかんきこんなん	Difficult mask ventilation
マッキントッシュ (Macintosh) 型喉頭鏡		Macintosh laryngoscope
	まっきんとっしゅがたこうとうきょう	
末梢気道病変	まっしょうきどうびょうへん	small airway disease
末梢血	まっしょうけつ	peripheral blood
末梢血管拡張	まっしょうけつつかんかくちょう	peripheral vasodilatation, peripheral vasodilation
末梢血管抵抗	まっしょうけつつかんていこう	peripheral vascular resistance (PVR)
末梢神経系	まっしょうしんけいけい	peripheral nervous system

末梢神経刺激装置 まつしょうしんけいしげきそうち	peripheral nerve stimulator
末梢神経障害 まつしょうしんけいしょうがい	peripheral neuropathy
末梢神経ブロック まつしょうしんけいぶろっく	peripheral nerve block
末梢抵抗 まつしょうていこう	peripheral resistance
末梢動脈血酸素飽和度 まつしょうどうみやくけつさんそほうわど	arterial oxygen saturation (SpO ₂)
末端肥大症 まったんひだいしょう	acromegaly
マニフォールド	manifold
マネキンを用いたシミュレーション まねきんをもちいたしみゅれーしょん	Mannequin-based simulation
麻痺 まひ	palsy, paralysis
麻痺期 まひき	stage of paralysis
麻薬依存 まやくいぞん	narcotic addiction
麻薬拮抗[薬] まやくきっこう[やく]	antinarcoitics, narcotic antagonists
麻薬嗜癖 まやくしへき	narcotic addiction
麻薬常習者 まやくじょうしゅうしゃ	narcotic addict
麻薬性鎮痛[薬] まやくせいちんつう[やく]	narcotic analgesics
慢性呼吸不全 まんせいこきゅうふぜん	chronic respiratory failure (CRF)
慢性腎不全 まんせいじんふぜん	chronic renal failure (CRF)
慢性[疼]痛 まんせい[とう]つう	chronic pain
慢性閉塞性肺疾患 まんせいへいそくせいはいしっかん	chronic obstructive pulmonary disease (COPD)
マンパワー	manpower
【み】	
ミエログラフィ	myelography
味覚減退 みかくげんたい	hypogeusia
味覚鈍麻 みかくどんま	hypogeusia
未熟児網膜症 みじゆくじもうまくしょう	retinopathy of prematurity (ROP)
水欠乏 みずけつぼう	water depletion

水中毒 みずちゅうどく	water intoxication
密度 みつど	density
密度計 みつどけい	densitometer
ミネソタ式多面的人格調査 みねそたしきためんてきじんかくちょうさ	Minnesota multiphasic personality inventory (MMPI)
脈圧 みやくあつ	pulse pressure
脈拍数 みやくはくすう	pulse rate (PR)
【む】	
無意識 むいしき	unconsciousness
無感覚 むかんかく	anesthesia
無感覚の むかんかくの	anesthetic
無汗症 むかんしょう	anhidrosis
無気肺 むきはい	atelectasis, pulmonary atelectasis
無菌 むきん	asepsis
無菌性壊死 むきんせいえし	aseptic necrosis
無形成 むけいせい	aplasia
無痙攣電気通電療法 むけいれんでんきつうでんりょうほう	modified ECT, non-convulsive ECT
無呼吸 むこきゅう	apnea, respiratory standstill
無呼吸性拡散性酸素化 むこきゅうせいかくさんせいさんそか	apneic diffusion oxygenation
無呼吸性酸素化 むこきゅうせいさんそか	apneic oxygenation
無呼吸中枢 むこきゅうちゅうすう	apneustic center
無呼吸発作 むこきゅうほっさ	apneic attack
無酸素閾値 むさんそいきち	anaerobic threshold
無酸素血[症] むさんそけつ[しょう]	anoxemia
無酸素[症] むさんそ[しょう]	anoxia
無症候性キャリア むしょうこうせいきやりあ	asymptomatic carrier
無症候性保菌者 むしょうこうせいほきんしゃ	asymptomatic carrier
無症状期 むしょうじょうき	lucid interval
無水アルコール むすいあるこーる	absolute alcohol

無髄神経線維 むずいしんけいせんい	amyelinated nerve fiber
無痛期 むつうき	stage of analgesia
無痛期間 むつうきかん	pain-free period
無動 むどう	akinesis
無尿 むによう	anuria
無脳症 むのうしょう	anencephalia
無脳波活動 むのうはかつどう	electrocerebral silence
無発汗 むはっかん	anhidrosis
無反射 むはんしゃ	areflexia

【め】

迷走神経緊張[症]	vagotonia
めいそうしんけいきんちよう[しょう]	
迷走神経切断[術]	vagotomy
めいそうしんけいせつだん[じゅつ]	
迷走神経反射 めいそうしんけいはんしゃ	vagal reflex, vagovagal reflex
メタアナリシス	meta-analysis
メタ分析 めたぶんせき	meta-analysis
めまい	dizziness, vertigo
免疫グロブリン めんえきぐろぶりん	immunoglobulin (Ig)

【も】

毛細管圧 もうさいかんあつ	capillary pressure
毛細管拡張 もうさいかんかくちよう	capillary dilatation
毛細管出血 もうさいかんしゅっけつ	capillary bleeding
毛細管循環 もうさいかんじゅんかん	capillary circulation
毛細管透過性 もうさいかんとうかせい	capillary permeability
毛細管脈 もうさいかんみやく	capillary pulse
毛細[血]管 もうさい[けつ]かん	capillary vessel
毛細血管脆弱性	capillary fragility
もうさいけつかんぜいじゃくせい	
盲目的挿管 もうもくてきそうかん	blind intubation

毛様体反射	もうようたいはんしゃ	ciliary reflex
網様体賦活系	もうようたいふかつけい	reticular activating system
目標指向型輸液管理		Goal-directed fluid therapy
	もくひょうしこうがたゆえきかんり	
目標指向型輸液療法		Goal-directed fluid therapy
	もくひょうしこうがたゆえきりょうほう	
目標濃度調節静注		target controlled infusion
	もくひょうのうどちようせつせいちゆう	
モニター		monitor
モニター機器	もにたーきき	monitoring device, monitoring equipment
モニター器具	もにたーきぐ	monitoring device, monitoring equipment
モニターシステム		monitoring system
モニター装置	もにたーそうち	monitoring device, monitoring equipment, monitoring instrument
モノアミンオキシダーゼ		monoamine oxidase (MAO)
モノアミン酸化酵素阻害薬		monoamine oxidase inhibitor (MAOI)
	ものあみんさんかこうそそがいやく	
モノクローナル抗体	ものくろーなるこうたい	monoclonal antibody
漏れ	もれ	leak

【や】

薬剤感受性試験	やくざいかんじゅせいしけん	microbial sensitivity test
薬剤性肝炎	やくざいせいかんえん	drug-induced hepatitis
薬剤耐性	やくざいたいせい	drug resistance
薬疹	やくしん	drug eruption, drug rash
薬草麻酔	やくそうますい	herbal anesthesia
薬草療法	やくそうりょうほう	herbal medicines
薬動力学	やくどうりきがく	pharmacodynamics
薬物過敏	やくぶつかびん	drug hypersensitivity
薬物感受性	やくぶつかんじゅせい	drug sensitivity
薬物ショック	やくぶつしょくく	drug shock
薬物性肝炎	やくぶつせいかんえん	drug-induced hepatitis

薬物相互作用	やくぶつそうごさよう	drug interaction
薬物相乗作用	やくぶつそうじょうさよう	drug potentiation
薬物速度論	やくぶつそくどろん	pharmacokinetics
薬物耐性	やくぶつたいせい	drug resistance, drug tolerance
薬物動態学	やくぶつどうたいがく	pharmacokinetics
薬物冬眠[法]	やくぶつとうみん[ほう]	artificial hibernation
薬物特異体質	やくぶつとくいたいしつ	drug idiosyncrasy
薬物乱用	やくぶつらんよう	substance abuse
薬理遺伝学	やくりいでんがく	pharmacogenetics
薬力学	やくりきがく	pharmacodynamics
薬効能試験	やくこうのうしけん	drug challenge test (DCT)

【ゆ】

有害作用	ゆうがいさよう	adverse effect
有害事象	ゆうがいじしょう	adverse event
有害反応	ゆうがいはんのう	adverse reaction
有効半減期	ゆうこうはんげんき	effective half-life
有効量	ゆうこうりょう	effective dose (ED)
遊走痛	ゆうそうつう	wandering pain
誘導	ゆうどう	induction
誘導型一酸化窒素合成酵素	ゆうどうがたいっさんかちつそごうせいこうそ	inducible nitric oxide synthase (iNOS)
誘導子	ゆうどうし	introducer
誘導針	ゆうどうしん	introducer
誘発	ゆうはつ	induction
誘発試験	ゆうはつしけん	challenge test
誘発電位	ゆうはつでんい	evoked potential
誘発反応聴力検査	ゆうはつはんのうちょうりょくけんさ	evoked response audiometry
遊離ガス像	ゆうりがすぞう	free air
遊離脂肪酸	ゆうりしぼうさん	free fatty acid (FFA)
輸液	ゆえき	infusion, transfusion

輸液療法	ゆえきりょうほう	fluid therapy
輸血	ゆけつ	blood transfusion, transfusion
輸血開始基準	ゆけつかいしきじゅん	transfusion threshold (trigger)
輸血関連循環過負荷		Transfusion associated circulatory overload
	ゆけつかんれんじゅんかんかふか	
輸血関連肺障害	ゆけつかんれんはいしょうがい	Transfusion-related acute lung injury
輸血関連免疫修飾		Transfusion-related immunomodulation
	ゆけつかんれんめんえきしゅうしょく	
輸血後肝炎	ゆけつごかんえん	post-transfusion hepatitis
癒合	ゆごう	adhesion
癒着	ゆちやく	adhesion
指交差法	ゆびこうさほう	crossed finger maneuver
指ブロック	ゆびぶろっく	digital block

【よ】

陽圧換気	ようあつかんき	positive pressure ventilation
陽イオン	よういおん	cation
溶液	ようえき	solution
溶解酸素	ようかいさんそ	dissolved oxygen
溶解度	ようかいど	solubility
陽極	ようきょく	anode
溶血	ようけつ	hemolysis
溶血性尿毒症症候群		hemolytic-uremic syndrome (HUS)
	ようけつせいにようどくしょうしょうこうぐん	
用指異物除去	ようしいぶつじよきよ	finger sweep
用手換気	ようしゅかんき	manual ventilation
用手操作	ようしゅそうさ	manipulation
用手的胸部圧迫		manual chest compression
	ようしゅてききょうぶあっぱく	
用手的心マッサージ		manual chest compression
	ようしゅてきしんまっさーじ	
羊水穿刺	ようすいせんし	amniocentesis

羊水塞栓	ようすいそくせん	amniotic [fluid] embolism
容積受容体	ようせきじゅようたい	volume receptor
容積負荷	ようせきふか	volume load
腰仙部痛	ようせんぶつう	lumbosacral pain
溶存酸素	ようぞんさんそ	dissolved oxygen
腰椎穿刺	ようついせんし	lumbar puncture
腰痛	ようつう	low back pain
腰部交感神経節ブロック		lumbar sympathetic ganglion block
ようぶこうかんしんけいせつぶろっく		
腰部脊髄くも膜下穿刺《麻醉》		lumbar puncture
ようぶせきずいくもまくかせんし		
用量	ようりょう	dose
用量依存	ようりょういぞん	dose dependency
容量血管	ようりょうけっかん	capacitance vessel
容量受容体	ようりょうじゅようたい	volume receptor
用量反応	ようりょうはんのう	dose response
用量反応関係	ようりょうはんのうかんけい	dose-response relationship
用量反応曲線	ようりょうはんのうきよくせん	dose-response curve
容量負荷	ようりょうふか	volume load
容量負荷試験	ようりょうふかしけん	fluid challenge test
容量モル浸透圧濃度 (Osm/l)		osmolarity
ようりょうもるしんとうあつのうど		
容量モル濃度 (mole/l)	ようりょうもるのうど	molarity
抑制	よくせい	inhibition
抑制因子	よくせいいんし	inhibitor
抑制の	よくせいの	depressant drugs
抑制物質	よくせいぶつ	inhibitor
抑制[薬]	よくせい[やく]	depressant drugs, depressants, inhibitor
予後	よご	outcome, prognosis
余剰ガス排出弁	よじょうがすはいしゅつべん	excess-gas relief valve
余剰麻酔ガス	よじょうますいがす	excess anesthetic gas
予測肺活量	よそくはいかつりょう	predicted vital capacity

予定外抜管	よていがいばっかん	unplanned extubation
予定手術	よていしゅじゅつ	elective operation
呼びかけ応答	よびかけおうとう	verbal contact
予備実験	よびじっけん	pilot study
四連刺激	よんれんしげき	train-of-four stimuli
四連反応比	よんれんはんのうひ	train-of-four ratio (TOF ratio)

【ら】

らせん入りチューブ	らせんいりちゅーぶ	armored tube
ラプラス (Laplace) の法則		Laplace's law
	らぶらすのほうそく	
ラリンジアルマスク		laryngeal mask airway (LMA)

【り】

リーク		leak
離解	りかい	ablation
理解	りかい	apprehension
理学療法	りがくりょうほう	physical therapy
リカバリー室	りかぼりーしつ	recovery room (RR)
罹患率	りかんりつ	morbidity
リズム障害	りずむしょうがい	dysrhythmia
離脱	りだつ	weaning
離脱症状	りだつしょうじょう	withdrawal symptom
率	りつ	coefficient
律動障害	りつどうしょうがい	dysrhythmia
利尿	りにょう	diuresis
利尿の	りにょうの	diuretic
利尿薬	りにょうやく	diuretic, diuretic drug
罹患率	りびょうりつ	morbidity
流産	りゅうざん	abortion
流速	りゅうそく	flow rate
留置カテーテル	りゅうちかてーてる	indwelling catheter

流量曲線	りゅうりょうきよくせん	flow curve
流量計	りゅうりょうけい	flowmeter
流量係数	りゅうりょうけいすう	flow coefficient
流量調節弁	りゅうりょうちょうせつべん	flow control valve
流量抵抗	りゅうりょうていこう	flow resistance
流量トリガー	りゅうりょうとりがー	flow trigger
流量容積曲線	りゅうりょうようせききよくせん	flow-volume curve
両耳側性半盲	りょうじそくせいはんもう	bitemporal hemianopsia
両側性	りょうそくせい	bilaterality
両頭頂径	りょうとうちようけい	biparietal diameter
両方向性	りょうほうこうせい	bidirectional
臨界圧	りんかいあつ	critical pressure
臨界温度	りんかいおんど	critical temperature
臨界臓器	りんかいぞうき	critical organ
リン酸化	りんさんか	phosphorylation
臨時追加投与[量]		rescue dose
	りんじついかとうよ[りょう]	
輪状甲状膜切開		cricothyrotomy
	りんじょうこうじょうまくせつかい	
輪状軟骨	りんじょうなんこつ	cricoid cartilage
輪状軟骨圧迫	りんじょうなんこつあつぱく	cricoid pressure

【る】

ルア式固定接続	るあしきこていせつぞく	Luer slip connection
類似構造薬	るいじこうぞうやく	analogous drug

【れ】

冷覚	れいかく	cold sensation
冷感覚	れいかんかく	cold sensation
冷却ブランケット	れいきやくぶらんけつと	cooling blanket
冷凍無痛法	れいとうむつうほう	cryoanalgesia

レーザードプラ (Doppler) 血流測定法 れーざーどぷらけつりゅうそくていほう	laser-Doppler flowmetry
レーザー光凝固術 れーざーひかりぎょうこじゅつ	laser photocoagulation
レーザー耐性気管チューブ れーざたいせいきかんちゅうぶ	Laser-resistant endotracheal tube
レシピエント	recipient
レスキュー	rescue
レスキュー投与 れすきゅーとうよ	rescue dose
裂傷 れっしょう	laceration
レニン・アンジオテンシン系 れにん・あんじおてんしんけい	renin-angiotensin system
レム睡眠 れむすいみん	paradoxical sleep
連関反応 れんかんはんのう	coupled reaction
攣縮 れんしゆく	contraction, spasm
連続携行式腹膜透析 れんぞくけいこうしきふくまくとうせき	continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD)
連続血液濾過 れんぞくけつえきろか	continuous hemofiltration
連続動静脈血液濾過 れんぞくどうじょうみやくけつえきろか	continuous arteriovenous hemofiltration (CAVH)
連続投与後半減時間 れんぞくとうよこうはんげんじかん	context sensitive half time

【ろ】

労作時呼吸困難 ろうさじこきゅうこんなん	exertional dyspnea
労作性狭心症 ろうさせいきょうしんしょう	angina on effort
老人麻酔 ろうじんますい	geriatric anesthesia
漏斗胸 ろうときょう	funnel chest
濾過 ろか	filtration
濾過係数 ろかけいすう	filtration coefficient
濾過率 ろかりつ	filtration rate (FR)
露光 ろこう	exposure

肋間神経痛	ろつかんしんけいつう	intercostal neuralgia
肋骨痛	ろっこつつう	costalgia
ロボット手術	ろぼっとしゅじゅつ	robotic surgery

【わ】

割合	わりあい	fraction
腕神経叢	わんしんけいそう	brachial plexus
腕神経叢ブロック	わんしんけいそうぶろっく	brachial plexus block

略 語

AAA	abdominal aortic aneurysm 腹部大動脈瘤
a-ADco₂	arterial-alveolar carbon dioxide tension difference 動脈血 - 肺胞二酸化炭素分圧較差
A-aDo₂	alveolar-arterial oxygen difference 肺胞 - 動脈血酸素分圧較差
AB[S]R	auditory brain stem response 聴性脳幹反応
ACD	acid-citrate-dextrose クエン酸 - クエン酸塩 - ブドウ糖
ACE	angiotensin converting enzyme アンギオテンシン変換酵素
ACE-I	angiotensin converting enzyme inhibitor アンギオテンシン変換酵素阻害薬
ACLS	advanced cardiovascular life support 二次救命処置
ACT	activated clotting time 活性凝固時間
ACT	activated coagulation time 活性凝固時間
ACTH	adrenocorticotrophic hormone 副腎皮質刺激ホルモン
ADD	adduction atlantodental distance 屈曲環軸歯突起間距離
ADH	antidiuretic hormone 抗利尿ホルモン
ADP	adenosine diphosphate アデノシン二リン酸
AED	automated external defibrillator 自動体外式除細動器
Ag	antigen 抗原
AI	aortic insufficiency 大動脈弁閉鎖不全[症]
AID	automatic implantable defibrillator 植え込み型自動除細動器
AIDS	acquired immunodeficiency syndrome 後天性免疫不全症候群, エイズ
AKBR	arterial keton body ratio 動脈血中ケトン体比
ALI	acute lung injury 急性肺傷害, 急性肺損傷
ALS	amyotrophic lateral sclerosis 筋萎縮性側索硬化症
AMI	acute myocardial infarction 急性心筋梗塞
AMP	adenosine monophosphate アデノシン一リン酸
ANP	atrial natriuretic peptide 心房性ナトリウム利尿ペプチド
AP	angina pectoris 狭心症
APB	atrial premature beat 心房性期外収縮
APC	activated protein C 活性化プロテインC
APC	atrial premature contraction 心房性期外収縮
APRV	airway pressure release ventilation 気道圧開放換気

APTT	activated partial thromboplastin time 活性化部分トロンボプラスチン時間
AR	aortic regurgitation 大動脈弁閉鎖不全[症]
ARDS	acute respiratory distress syndrome 急性呼吸促迫症候群
ARF	acute respiratory failure 急性呼吸不全
AS	aortic stenosis 大動脈弁狭窄[症]
ASD	atrial septal defect 心房中隔欠損
ASO	arteriosclerosis obliterans 閉塞性動脈硬化症
ASR	aortic stenosis and regurgitation 大動脈弁狭窄・閉鎖不全
A&T	adenoidectomy & tonsillectomy アデノイド切除・扁桃摘出[術]
AT-III	antithrombin III アンチトロンビン III
ATP	adenosine triphosphate アデノシン三リン酸
ATPS	ambient temperature and pressure-saturated with water vapor 室温大気圧水蒸気飽和状態
AUC	area under curve 血中濃度曲線下面積
AV	arteriovenous 動静脈
AVM	arteriovenous malformation 動静脈奇形
AVR	aortic valve replacement 大動脈弁置換[術]
BAL	bronchoalveolar lavage 気管支肺胞洗浄
BALF	bronchoalveolar lavage fluid 気管支肺胞洗浄液
BAS	balloon atrioseptostomy バルーン心房中隔裂開
BB	buffer base 緩衝塩基
BBB	blood brain barrier 血液脳関門
BBB	bundle branch block 脚ブロック
BCAA	branched-chain amino acid 分枝鎖アミノ酸
BD	base deficit 塩基欠乏
BE	base excess 塩基過剰
BI	burn index 熱傷指数
BiPAP	biphasic positive airway pressure 二相性陽圧呼吸
BLS	basic life support 一次救命処置
BMI	body mass index 肥満指数, 体型指数
BMR	basal metabolic rate 基礎代謝率

BMT	bone marrow transplantation 骨髓移植
BPD	bronchopulmonary dysplasia 気管支肺異形成
BUN	blood urea nitrogen 血中尿素窒素
BV	blood volume 血液量
CABG	coronary artery bypass graft 冠動脈バイパス[術]
CAG	cerebral angiography 脳血管造影法
CAG	coronary angiography 冠血管造影法
CAPD	continuous ambulatory peritoneal dialysis 連続携行式腹膜透析
CAVH	continuous arteriovenous hemofiltration 持続性動静脈血液濾過, 連続動静脈血液濾過
CBF	cerebral blood flow 脳血流[量]
CBF	coronary blood flow 冠動脈血流量, 冠血流量
CBV	cerebral blood volume 脳血液量
CCM	critical care medicine 救命医学
CCU	coronary care unit 冠疾患集中治療室
CF	complement fixation 補体結合
CH₂O	free water clearance 自由水クリアランス
CHF	congestive heart failure うっ血性心不全
CI	cardiac index 心係数
CICR	calcium-induced calcium release カルシウム誘発カルシウム放出
CMI	cell-mediated immunity 細胞性免疫
CNS	central nervous system 中枢神経系
CO	cardiac output 心拍出量
COPA	cuffed oropharyngeal airway カフ付口咽頭エアウェイ
COPD	chronic obstructive pulmonary disease 慢性閉塞性肺疾患
CP	cerebral palsy 脳性麻痺
CPA	cardiopulmonary arrest 心肺停止
CPAP	continuous positive airway pressure 持続気道陽圧呼吸, 持続気道陽圧
CPB	cardiopulmonary bypass 人工心肺
CPCR	cardiopulmonary cerebral resuscitation 心肺脳蘇生
CPD	cephalopelvic disproportion 児頭骨盤不均衡

CPP	cerebral perfusion pressure 脳灌流圧
CPP	coronary perfusion pressure 冠灌流圧
CPPV	continuous positive pressure ventilation 持続陽圧換気
CPR	cardiopulmonary resuscitation 心肺蘇生
CRF	chronic renal failure 慢性腎不全
CRF	chronic respiratory failure 慢性呼吸不全
CRP	C-reactive protein C反応性タンパク
CRPS	complex regional pain syndrome 複合性局所痛み症候群, 複合性局所疼痛症候群
CS,C/S	cesarean section 帝王切開[術]
CSEA	combined spinal-epidural anesthesia 脊髄くも膜下硬膜外併用麻酔, 脊硬麻
CSF	cerebrospinal fluid 脳脊髄液, 髄液
CTR	cardiothoracic ratio 心胸郭比
CVA	cerebral vascular accident 脳血管障害
CVP	central venous pressure 中心静脈圧
DCT	drug challenge test 薬効能試験
DIC	disseminated intravascular coagulation 播種性血管内凝固, 汎発性血管内凝固
DNA	deoxyribonucleic acid デオキシリボ核酸
DNAR	Do Not Attempt Resuscitation
DRG/PPS	diagnosis related groups/prospective payment system 疾患別関連群 / 包括支払方式
Ea	aortic elastance 実効大動脈弾性率, 実効大動脈エラストランス
EBM	evidence-based medicine 根拠に基づく医療
ECC	excitation-contraction coupling 興奮収縮連関
ECC	extracorporeal circulation 体外循環
ECF	extracellular fluid 細胞外液
ECLA	extracorporeal lung assist 体外式肺補助
ECMO	extracorporeal membrane oxygenation 体外式膜型人工肺
ECMO	extracorporeal membrane oxygenator 体外膜型酸素化装置, 体外膜型肺, 膜型人工肺
ECRA	extracorporeal respiratory assistant 体外補助呼吸装置

ECUM	extracorporeal ultrafiltration machine	体外濾過装置
ECUM	extracorporeal ultrafiltration method	体外濾過[法], 体外限界濾過[法]
ED	effective dose	有効量
ED₅₀	median effective dose	50%有効量
EDP	end-diastolic pressure	拡張末期圧
EDRF	endothelium derived relaxing factor	内皮由来弛緩因子
EDV	end-diastolic volume	拡張末期容量
EF	ejection fraction	駆出率
EMG	electromyogram	筋電図
eNOS	endothelial nitric oxide synthase	内皮一酸化窒素合成酵素
EPSP	excitatory postsynaptic potential	興奮性シナプス後電位
ER	emergency room	救急治療室
ERV	expiratory reserve volume	呼気予備量
ESWL	extracorporeal shock wave lithotripsy	体外衝撃波碎石術
ET	ejection time	駆出時間
FBS	fasting blood sugar	空腹時血糖
FDP	fibrin degradation product	フィブリン分解物
FEF_{25-75%}	forced expiratory flow 25-75%	最大呼気中間流量
FEV	forced expiratory volume	努力肺活量
FEV_{1.0}	forced expiratory volume in one second	1秒量
%FEV_{1.0}	forced expiratory volume % in one second	1秒率
FFA	free fatty acid	遊離脂肪酸
FFP	fresh frozen plasma	新鮮凍結血漿
FgDP	fibrinogen degradation product	フィブリノゲン分解産物, フィブリノゲン分解物
F_IO₂	fraction of inspiratory oxygen	吸気酸素濃度, 吸入酸素濃度, 吸気酸素濃度分画, 吸入酸素濃度分画
FIV	forced inspiratory volume	努力吸気肺活量
FR	filtration rate	濾過率
FRC	functional residual capacity	機能的残気量
FS	fractional shortening	短縮率

FVC	forced vital capacity 努力肺活量
GABA	gamma-aminobutyric acid γ アミノ酪酸
GCS	Glasgow coma scale グラスゴー昏睡尺度
G-CSF	granulocyte-colony stimulating factor 顆粒球コロニー刺激因子
GER	gastroesophageal reflux 胃食道逆流
GFR	glomerular filtration rate 糸球体濾過量
GIFT	gamete intrafallopian transfer 配偶子卵管内移植
GTT	glucose tolerance test ブドウ糖負荷試験
GVHD	graft-versus-host disease 移植片対宿主病
HbCO	carboxyhemoglobin 一酸化炭素ヘモグロビン
HbF	fetal hemoglobin 胎児ヘモグロビン
HBF	hepatic blood flow 肝血流
HBO	hyperbaric oxygen therapy 高圧酸素療法
HbO₂	oxyhemoglobin 酸化ヘモグロビン
HCM	hypertrophic cardiomyopathy 肥大型心筋症
HD	hemodialysis 血液透析
HDF	hemodiafiltration 血液濾過透析
HF	hemofiltration 血液濾過
HFJV	high-frequency jet ventilation 高頻度ジェット換気
HFO	high-frequency oscillation 高頻度振動
HFPPV	high-frequency positive pressure ventilation 高頻度陽圧換気
HIV	human immunodeficiency virus ヒト免疫不全ウイルス
HME	heat moisture exchanger 人工鼻, 温湿交換器
HOT	home oxygen therapy 在宅酸素療法
HPV	hypoxic pulmonary vasoconstriction 低酸素性肺血管収縮
HUS	hemolytic-uremic syndrome 溶血性尿毒症症候群
IABP	intraaortic balloon pumping 大動脈内バルーンパンピング
IC	inspiratory capacity 最大吸気量
ICD	implantable cardioverter-defibrillator 植え込み型除細動器
ICU	intensive care unit 集中治療室
Ig	immunoglobulin 免疫グロブリン

IMV	intermittent mandatory ventilation 間欠的強制換気
iNOS	inducible nitric oxide synthase 誘導型一酸化窒素合成酵素
IPPB	intermittent positive pressure breathing 間欠的陽圧呼吸
IPPV	intermittent positive pressure ventilation 間欠的陽圧換気
IRDS	idiopathic respiratory distress syndrome 特発性呼吸窮迫症候群
IRDS	infantile respiratory distress syndrome 新生児呼吸促迫症候群, 新生児呼吸窮迫症候群
ISF	interstitial fluid 間質液, 組織間液
IUGR	intrauterine growth retardation 子宮内発育遅延, 子宮内発育不全
IVH	intravenous hyperalimentation 高カロリー輸液
JCS	Japan coma scale 日本式昏睡尺度, 日本式昏睡スケール
LBM	lean body mass 除脂肪体重
LC	liver cirrhosis 肝硬変
LCA	left coronary artery 左冠状動脈
LD	lethal dose 致死量
LD₅₀	median lethal dose 50%致死濃度, 半数致死濃度
LMA	laryngeal mask airway ラリンジアルマスク
LOS	low cardiac output syndrome 低心拍出量症候群
LTP	long-term potentiation 長期増強
LUD	left uterine displacement 子宮左方移動
LVEDV	left ventricular end-diastolic volume 左室拡張終末期容積, 左室拡張終期容積
LVEF	left ventricular ejection fraction 左室駆出分画, 左室駆出率
LVESV	left ventricular end-systolic volume 左室収縮終末期容積, 左室収縮終期容積
MAC	minimum alveolar concentration 最小肺胞濃度
MAC-BAR	MAC of blocking adrenergic response 交感神経反応遮断最小肺胞濃度
MAO	monoamine oxidase モノアミンオキシダーゼ
MAOI	monoamine oxidase inhibitor モノアミン酸化酵素阻害薬, MAO 阻害薬
MAP	mean airway pressure 平均気道圧
MAP	mean arterial pressure 平均動脈圧
MAT	medical antishock trousers 医療用抗ショックズボン

MBC	maximal breathing capacity 分時最大呼吸量, 分時最大換気量
MBP	mean blood pressure 平均血圧, 平均動脈圧
MDF	myocardial depressants 心筋抑制[薬], 心筋抑制の
MEF	maximal expiratory flow 最大呼気流量
MEFR	maximal expiratory flow rate 最大呼気速度, 最大呼気流量率
MEPP	miniature end-plate potential 微小終板電位
MH	malignant hyperthermia 悪性高熱[症]
MICS	minimally invasive cardiac surgery 低侵襲心臓外科手術
MMPI	Minesota multiphasic personality inventory ミネソタ式多面的人格調査
MMT	manual muscle test 徒手筋力テスト
MODS	multiple organ dysfunction syndrome 多臓器機能障害症候群, 多臓器不全
MOF	multiple organ failure 多臓器不全
MPQ	McGill pain questionnaire マギル (McGill) 疼痛質問表
MRI	magnetic resonance imaging 磁気共鳴画像, 磁気共鳴像
MSBOS	maximum surgical blood order schedule 最大手術血液準備量
MV	minute ventilation 分時換気量
MVR	mitral valve replacement 僧帽弁置換術
MVV	maximal voluntary ventilation 最大換気量, 最大努力呼吸
MW	molecular weight 分子量
N&V	nausea and vomiting 悪心・嘔吐
NIDDM	noninsulin-dependent diabetes mellitus インスリン非依存性糖尿病
NLA	neuroleptanesthesia ニューロレプト麻酔, 神経遮断麻酔, NLA 麻酔
NLA	neuroleptic anesthesia ニューロレプト麻酔, 神経遮断麻酔, NLA 麻酔
NMJ	neuromuscular junction 神経筋接合部
NO	nitric oxide 一酸化窒素
NORA	Non-operating room anesthesia 非手術室麻酔, 手術室外麻酔
NOS	nitric oxide synthase 一酸化窒素合成酵素
NPN	nonprotein nitrogen 残余窒素, 非タンパク窒素
NSAIDs	nonsteroidal anti-inflammatory drugs 非ステロイド性抗炎症薬
NSR	normal sinus rhythm 正常洞調律
ODC	oxygen dissociation curve 酸素解離曲線

OMC	open mitral commissurotomy 直視下僧帽弁交連切開[術]
OR	operating room 手術室
PAC	pulmonary artery catheter 肺動脈カテーテル
PACU	postanesthetic care unit 麻酔[後]回復室
PAOP	pulmonary artery occlusion pressure 肺動脈閉塞圧
PAP	pulmonary arterial pressure 肺動脈圧
PAWP	pulmonary artery wedge pressure 肺動脈楔入圧
PBF	pulmonary blood flow 肺血流[量]
PCA	patient-controlled analgesia 患者管理鎮痛法, 患者自己調節鎮痛[法]
PCPS	percutaneous cardiopulmonary support 経皮の心肺補助, 経皮の心肺補助装置
PCWP	pulmonary capillary wedge pressure 肺毛細管楔入圧, 肺動脈楔入圧
PD	pancreaticoduodenectomy 膵十二指腸切除術, 膵頭十二指腸切除術
PD	peritoneal dialysis 腹膜透析
PDPH	postdural puncture headache 硬膜穿刺後頭痛, 脊麻後頭痛
PEEP	positive end-expiratory pressure 呼気終末陽圧
PEFR	peak expiratory flow rate 最大呼気速度
PH	pulmonary hypertension 肺高血圧[症]
PMI	perioperative myocardial infarction 周術期心筋梗塞
PONV	postoperative nausea and vomiting 術後悪心・嘔吐
POPS	Perioperative pain service 術後(疼)痛管理サービス
PR	pulse rate 脈拍数
PRC	packed red cell 赤血球濃厚液
PRIS	Propofol infusion syndrome プロポフォール注入症候群
PSG	polysomnography ポリソムノグラフィー
PTCA	percutaneous transluminal coronary angioplasty 経皮経管的冠動脈形成
PTSD	posttraumatic stress disorder [心的]外傷後ストレス障害
PTT	partial thromboplastin time 部分トロンボプラスチン時間
PVR	peripheral vascular resistance 末梢血管抵抗
PVR	pulmonary vascular resistance 肺血管抵抗
RAD	right axis deviation 右軸偏位

RAP	right atrial pressure 右房圧
RBC	red blood cell count 赤血球数
RBF	renal blood flow 腎血流[量]
RCU	respiratory care unit 呼吸集中治療部
RI	respiratory index 呼吸指数
RIND	reversible ischemic neurologic disability (deficit) 可逆性虚血性神経障害, 回復性虚血性神経障害
RLF	retrolental fibroplasia 後水晶体線維形成, 水晶体後方線維増殖[症]
ROP	retinopathy of prematurity 未熟児網膜症
RQ	respiratory quotient 呼吸商
RR	recovery room 回復室, リカバリー室
RSD	reflex sympathetic dystrophy 反射性交感神経性ジストロフィー
RSS	rapid sequence spinal 迅速脊髄くも膜下麻酔
RVEF	right ventricular ejection fraction 右室駆出率
RVH	right ventricular hypertrophy 右室肥大
SAH	subarachnoid hemorrhage くも膜下出血
SAS	sleep apnea syndrome 睡眠時無呼吸症候群
SDH	subdural hematoma 硬膜下血腫
SERCA	sarcoplasmic reticulum calcium-ATPase 筋小胞体カルシウム ATPase
SEP	somatosensory evoked potential 体性感覚誘発電位
SI	stroke index 1回拍出係数
SIADH	syndrome of inappropriate [secretion of] antidiuretic hormone 抗利尿ホルモン分泌異常症候群, ADH 分泌異常症候群
SIRS	systemic inflammatory response syndrome 全身性炎症反応症候群
Sj_o₂	jugular venous oxygen saturation 内頸静脈酸素飽和度
SNPs	single nucleotide polymorphisms 一塩基多型
SOD	superoxide dismutase スーパーオキシドジスムターゼ, 活性酸素分解酵素
Spo₂	arterial oxygen saturation 末梢動脈血酸素飽和度
SSS	sick sinus syndrome 洞不全症候群
SV	stroke volume 1回心拍出量
SVI	stroke volume index 1回拍出係数

Sv_o2	mixed venous oxygen saturation 混合静脈血酸素飽和度
SVR	systemic vascular resistance 体血管抵抗
T&A	tonsillectomy and adenoidectomy 扁桃摘出およびアデノイド切除術
t_{1/2}	half-life 半減期
TACO	Transfusion associated circulatory overload 輸血関連循環過負荷
TCA	tricarboxylic acid cycle トリカルボン酸回路, TCA 回路
TCI	target controlled infusion 目標濃度調節静注, 標的濃度調節静注
TDM	therapeutic drug monitoring 治療薬濃度測定, 治療薬濃度モニタリング
TEE	transesophageal echocardiography 経食道心エコー検査
THA	total hip arthroplasty 股関節全置換[術]
TIA	transient ischemic attack 一過性脳虚血発作
TIVA	total intravenous anesthesia 全静脈麻酔
TLC	total lung capacity 全肺気量
TOF ratio	train-of-four ratio 四連反応比, TOF 比
TP	total protein 総タンパク[量]
TPN	total parenteral nutrition 完全静脈栄養
TPR	total peripheral resistance 全末梢抵抗
TRALI	Transfusion-related acute lung injury 輸血関連肺障害
TUR-Bt	transurethral resection of bladder tumor 経尿道的膀胱腫瘍摘出術
TV	tidal volume 1回換気量
TVC	timed vital capacity 時間肺活量
UCG	ultrasonic cardiography 心臓超音波検査[法]
URI	upper respiratory infection 上気道感染
VAD	ventricular assist device 心室補助装置
VAS	ventricular assisting system 心室補助装置
VAS	visual analog[ue] scale 視覚アナログスケール, ビジュアルアナログスケール
VC	vital capacity 肺活量
VCV	volume control ventilation 従量式調節換気
Vd	volume of distribution 分布容[積]量
Vd/V_T	dead space ventilation ratio 死腔換気率

\dot{V}_E	minute ventilation 分時換気量
VEP	visually evoked potential 視性誘発電位
VER	visually evoked response 視性誘発反応
VIMA	volatile induction and maintenance of anesthesia 揮発性麻酔薬による導入と維持
\dot{V}_{O_2}	oxygen consumption 酸素消費量
\dot{V}/\dot{Q}	ventilation-perfusion ratio 換気血流比
VQ ratio	ventilation-perfusion ratio 換気血流比
VSD	ventricular septal defect 心室中隔欠損[症]
V_T	tidal volume 1回換気量
VT	ventricular tachycardia 心室頻拍
VZV	varicella-zoster virus 水痘帯状疱疹ウイルス
WBC	white blood cell count 白血球数
ZEEP	zero end-expiratory pressure 呼気終末平圧